



R. ISTITUTO DI PATOLOGIA SPECIALE MEDICA
E METODOLOGIA CLINICA DELL'UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Direttore: Prof. LUIGI RICITELLI.

DOTT. NICOLA LOLLI

Ricerche comparative fra reazione di Takata-Ara, sierocoa-
gulazione di Weltmann, ptialoreazione di Zambrini e ve-
locità di sedimentazione delle emazie nella tbc. polmonare

Rapporti fra quadro anatomo-clinico della tbc. polmon.
ed emogramma di Schilling
con particolare riguardo all'eosinofilia


Estratto dagli Atti del XLV Congresso
della Società Italiana di Medicina Interna
(Napoli, Novembre 1939)




Min B
58
75

R O M A
DITTA LUIGI POZZI, editore
Via Sistina, N. 14

1940-XVIII





R. ISTITUTO DI PATOLOGIA SPECIALE MEDICA
E METODOLOGIA CLINICA DELL'UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Direttore, Prof. LUIGI RICCIATELLI.

Ricerche comparative fra reazione di Takata-Ara, sierocoagulazione di Wellmann, ptialoreazione di Zambrini e velocità di sedimentazione delle emazie nella tbc. polmonare.

Dott. NICOLA LOLLI.


In 100 individui di entrambi i sessi, affetti da varie forme e da vario grado di diffusione il tbc. polmonare (forme essudative, f. produttive, f. selettiche e f. diversamente associate) si sono volute praticare le suddette reazioni per delle prove comparative allo scopo di stabilire il loro valore e gli eventuali punti di corrispondenza e di discordanza, e quindi le precise indicazioni d'uso e il valore singolo per ognuna.

Queste prove sono state ripetute a distanza di tempo durante il corso dell'affezione, per controllare se esse possono con oscillazioni parallele seguire anche le fasi di miglioramento, di aggravamento o di stabilizzazione del processo.

Analoghi rilievi si sono effettuati in 20 soggetti normali, presi a scopo di controllo.

Le conclusioni cui si è giunti sono, in riassunto, le seguenti: Le reazioni studiate danno un esito diverso a seconda che sono praticate in soggetti tbc. o in individui esenti da malattie. Non possono però essere considerate come di valore diagnostico specifico per la malattia tbc. L'importanza e quindi l'indicazione d'uso è diversa per ognuna e precisamente la R. di Takata-Ara è in rapporto non proprio col processo specifico, ma con le eventuali alterazioni o disfunzioni epatiche indotte dall'intossicazione tbc. La sierocoagulazione di Wellmann è un indice apprezzabile per la tendenza o per la prevalenza, più che clinica, anatomo-patologica della malattia perchè particolarmente sensibile ad offrire un orientamento sull'indirizzo essudativo-produttivo o su quello fibroso del quadro patologico. La Ptialoreazione di ZAMBRINI invece indica con notevole fedeltà il grado *attuale* di resistenza complessiva offerta dall'organismo malato ed infine la Veloc. di Sedim. delle emazie dà un indirizzo generico sull'esistenza o meno di un processo patologico attivo.

Date le diverse conclusioni pratiche cui si è giunti per le prove in esame, è ovvio comprendere come pure diversi debbano essere i risultati che da ognuna di queste dobbiamo attenderci e come quindi rispondenti e adeguati alle singole reazioni debbano essere i quesiti diagnostici e prognostici da avanzare.





R. ISTITUTO DI PATOLOGIA SPECIALE MEDICA
E METEOROLOGIA CLINICA DELL'UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Direttore. Prof. LUIGI RUCCITELLI.

Rapporto fra quadro anatomico clinico della tbc. polmon. ed emogramma di Schilling con particolare riguardo all'eosinofilia.

Dotl. NICOLA LOLLI.

Si sono effettuati in 100 malati di forme varie di tbc. polmon. esami morfologici del sangue (con rilievo anche del quadro leucocitario tipo Schilling) che si sono ripetuti a distanza di tempo.

A carico della serie rossa si è rilevato un certo grado di anemia variabile nei diversi soggetti, ma prevalente in quelli gravemente intossicati e affetti dalla varietà ulcero-casosa dell'affezione.

Circa gli elementi bianchi si è osservata di solito lieve neutropenia nelle forme essudative e un certo grado di eosinofilia, che talvolta raggiunge gradi molto elevati, nelle forme prevalentemente fibrose. Rilevante poi, specie nelle forme attive della malattia, la monocitosi a volte accompagnata a diminuzione fino all'assenza completa dei linfociti, come si rileva per solito nelle varietà tbc. essudative. Nelle forme di tbc. grave, diffusa e con notevole stato di intossicazione specifica, si osserva la prevalenza di forme giovanili dei neutrofili con conseguente spostamento del quadro di ARNETH a sinistra.

Indice di una buona resistenza organica di fronte all'infezione appare la linfocitosi o il ritorno verso il tasso normale ed oltre dei linfociti, mentre degrada la monocitosi, nonchè il rilievo di uno spostamento verso destra della formula di ARNETH.

Si è anche voluto sistematicamente ricercare nei soggetti esaminati se si presentassero variazioni morfologiche e numeriche a carico dei neutrofili, a ricordare quelle che sono state riscontrate nella *Anomalia nucleare famigliare di Pelger*, ma con esito negativo; d'altronde l'anomalia in parola non compare in seguito all'insorgenza della tbc. polmonare, ma è ereditaria, trasmettendosi come carattere dominante, e a tipo famigliare.

60687

~~338664~~



"IL POLICLINICO,"

PERIODICO DI MEDICINA, CHIRURGIA E IGIENE
fondato nel 1893 da Guido Baccelli e Francesco Durante
diretto dai proff. CESARE FRUGONI e ROBERTO ALESSANDRI

Collaboratori: Clinici, Professori e Dottori Italiani e stranieri
Si pubblica a ROMA in tre sezioni distinte:

Medica - Chirurgica - Pratica

IL POLICLINICO

nella sua parte originale (Archivi) pubblica i lavori dei più distinti clinici e cultori delle scienze mediche, riccamente illustrati, sicchè i lettori vi troveranno il riflesso di tutta l'attività italiana nel campo della medicina, della chirurgia e dell'igiene.

LA SEZIONE PRATICA

che per sè stessa costituisce un periodico completo, contiene lavori originali d'indole pratica, note di medicina scientifica, note preventive, e tiene i lettori al corrente di tutto il movimento delle discipline mediche in Italia e all'estero. Pubblica accurate riviste in ogni ramo delle discipline suddette, occupandosi soprattutto di ciò che riguarda l'applicazione pratica. Tali riviste sono redatte da studiosi specializzati.

Non trascura di tenere informati i lettori sulle scoperte ed applicazioni nuove, sui rimedi nuovi e nuovi metodi di cura, sui nuovi strumenti, ecc. Contiene anche un ricettario con le migliori e più recenti formule.

Pubblica brevi ma sufficienti relazioni delle sedute di Accademie, Società e Congressi di Medicina, e di quanto si viene operando nei principali centri scientifici.

Contiene accurate recensioni dei libri editi recentemente in Italia e fuori.

Fa posto alla legislazione e alla politica sanitaria e alle disposizioni sanitarie emanate dal Ministero dell'Interno, nonchè ad una scelta e accurata Giurisprudenza riguardante l'esercizio professionale.

Prospetta i problemi d'interesse corporativistico e professionale e tutela efficacemente la classe medica.

Reca tutte le notizie che possono interessare il ceto medico: Promozioni, Nomine, Concorsi, Esami, Cronaca varia, dell'Italia e dell'Estero.

Tiene corrispondenza con tutti quegli abbonati che si rivolgono al « Policlinico » per questioni d'interesse scientifico, pratico e professionale.

A questo scopo dedica rubriche speciali e fornisce tutte quelle informazioni e notizie che gli vengono richieste.

LE TRE SEZIONI DEL POLICLINICO per gl'importanti lavori originali, per le copiose e svariate riviste, per le numerose rubriche d'interesse pratico e professionale, sono i giornali di medicina e chirurgia più completi e meglio rispondenti alle esigenze dei tempi moderni.

PREZZI DI ABBONAMENTO ANNUO		Italia	Estero	
Singoli:				
1) Alla sola sezione pratica (settimanale)	L. 80	—	L. 125	Il Policlinico si pubblica sei volte il mese.
1-a) Alla sola sezione medica (mensile)	» 60	—	» 70	La Sezione medica e la Sezione
1-b) Alla sola sezione chirurgica (mensile)	» 60	—	» 70	chirurgica si pubblicano ciascuna in fascicoli mensili illustrati di 48-64 pagine ed oltre, che in fine d'anno formano due distinti volumi.
Cumulativi:				La Sezione pratica si pubblica una volta la settimana in fascicoli di 32-36 40 pagine, oltre la copertina.
2) Alle due sezioni (pratica e medica)	» 125	—	» 180	
3) Alle due sezioni (pratica e chirurgica)	» 125	—	» 180	
4) Alle tre sezioni (pratica, medica e chirurgica)	» 165	—	» 220	
Un numero della sezione medica e chirurgica		L. 6, della pratica L. 4		

→ Gli abbonamenti hanno unica decorrenza dal 1° di gennaio di ogni anno →

L'abbonamento non disdette prima del 1° Dicembre, si intende confermato per l'anno successivo

Indirizzare Vaglia postale, Cheques e Vaglia Bancari all'editore del "Policlinico", LUI51 P3ZZ.

Uffici di Redazione e Amministrazione: Via Sistina, 14 — Roma (Telefono 42-309)