



Ueber die  
**Zeit des Eintritts der Menstruation**

nach Angaben von 3000 Schwangeren  
**in der Königl. gynaekologischen Klinik  
zu Königsberg i. Pr.**

**Inaugural-Dissertation**

der  
**medizinischen Facultät zu Königsberg i. Pr.**  
zur  
Erlangung der Doctorwürde  
in der  
**Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe**

vorgelegt und öffentlich vertheidigt  
**Mittwoch, den 11. August 1886, Mittags 12 Uhr**

von

**Friedrich Lullies,**

prakt. Arzt.

Opponent:

Herr **Dr. Korsch**, Assistenzarzt I. Cl.



**Königsberg i. Pr.**

Gedruckt bei A. Kiewnins.

**1886.**



Die Lehrbücher über Gynaekologie fügen den Angaben über den Zeitpunkt des ersten Eintritts der Menstruation stets bei: „bei uns“, „in unseren Gegenden“. Sie wollen damit ausdrücken, dass die Lage des Wohnorts diesen ersten Eintritt gar sehr beeinflusse. Schon mehrfach sind für einzelne Gegenden genaue, hierauf bezügliche statistische Berichte erschienen, und so will auch ich aus den Journalen der Königlichen gynaekologischen Klinik zu Königsberg i. Pr. einige Mittheilungen über die Menstruation bei der weiblichen Bevölkerung Ostpreussens machen. In der folgenden Tabelle\*) sind 3000 Einzelfälle enthalten; die sich daraus ergebenden Resultate befinden sich am Schluss.

\*) Die Angaben in den Journalen der Anstalt gründen sich auf Aussagen der Schwangeren, welche daselbst entbunden sind und fast ausschliesslich den untersten Klassen der Bevölkerung angehören. Ich habe die Fälle ohne Auswahl zusammengestellt in derselben chronologischen Folge, wie ich sie in den Journalen von 1865—1875 verzeichnet fand. Die Abkürzungen bedeuten: regel = regelmässig, unreg = unregelmässig, 4w = vierwöchentlich, gr = gross, kl = klein, kr = kräftig, sch = schwächlich, m (unter Grösse) = mittelgross, m (unter Constitution) = mittelkräftig, St = Stadt, L = Land.

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1	35	3	23	—	—	—	—	—	St	
2	24	2	15	—	—	—	—	—	L	
3	24	2	17	—	—	—	—	—	L	
4	25	2	16	—	—	—	—	—	L	
5	23	1	20	—	—	—	—	—	L	
6	23	2	16	—	—	gr	—	—	St	
7	22	1	17	—	—	m	—	—	L	
8	25	1	17	—	—	m	—	—	L	
9	22	1	13	—	—	kl	—	—	L	
10	23	1	16	—	—	gr	—	—	L	
11	21	1	17	—	—	m	—	—	L	
12	24	1	13	—	—	m	—	—	L	
13	19	1	16	—	—	—	—	—	St	
14	29	1	18	—	—	m	sch	—	L	
15	23	1	18	—	—	m	kr	bl	L	
16	25	1	17	—	—	gr	kr	bl	L	
17	26	1	22	—	—	m	sch	bl	L	
18	26	2	14	—	—	—	—	—	L	
19	26	1	21	—	—	—	—	—	L	
20	25	2	15	—	—	gr	kr	br	St	
21	24	2	18	—	—	m	m	br	L	
22	20	1	14	—	—	—	—	—	L	
23	27	3	16	—	—	—	—	—	L	
24	39	3	21	—	—	gr	kr	bl	St	
25	28	2	20	—	—	—	—	—	L	
26	19	1	15	—	—	—	—	—	St	
27	27	1	19	—	—	—	—	—	L	
28	23	1	18	—	—	—	—	—	L	
29	36	5	19	—	—	gr	kr	br	L	
30	26	2	18	—	—	m	sch	bl	St	
31	24	2	15	—	—	—	—	—	L	
32	28	1	18	—	—	m	kr	—	L	
33	27	1	16	unreg.	—	m	kr	bl	L	
34	28	2	17	—	—	gr	kr	br	L	
35	24	1	19	—	—	—	—	—	L	
36	23	2	15	—	—	m	m	br	L	
37	35	5	16	—	—	m	sch	bl	L	
38	28	2	16	—	—	m	sch	bl	L	
39	26	1	15	—	—	m	m	—	L	
40	—	2	16	—	—	gr	kr	—	St	
41	—	3	17	—	—	—	—	—	—	
42	24	1	16	—	—	—	—	—	—	
43	—	2	15	—	—	—	—	—	—	
44	25	2	17	—	—	—	—	—	—	
45	23	2	18	—	—	m	kr	bl	L	
46	24	1	16	—	—	—	—	—	St	
47	25	2	17	—	—	gr	kr	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
48	26	1	14	—	—	—	—	—	L	
49	24	1	19	—	—	—	—	—	L	
50	28	2	16	—	—	m	m	br	L	
51	26	3	20	—	—	m	kr	bl	L	
52	27	2	22	—	—	kl	sch	—	L	
53	20	1	15	—	—	—	—	—	—	
54	34	3	16	—	—	—	—	—	L	
55	32	1	22	—	—	kl	m	br	L	
56	32	3	15	—	—	—	—	—	St	
57	28	1	20	—	—	m	kr	bl	L	
58	25	1	15	—	—	—	—	—	—	
59	25	1	18	—	—	—	—	—	—	
60	32	2	16	—	—	m	m	br	L	
61	21	1	17	—	—	m	kr	bl	St	
62	19	1	13	—	—	—	—	—	L	
63	24	1	19	—	—	gr	kr	—	L	
64	24	2	16	—	—	gr	kr	bl	L	
65	22	1	18	—	—	—	—	—	L	
66	28	2	15	—	—	—	—	—	L	
67	24	1	17	—	—	—	—	—	L	
68	27	1	16	—	—	gr	kr	br	L	
69	21	1	18	—	—	—	—	—	L	
70	25	1	14	—	—	—	—	—	L	
71	23	1	20	—	—	—	—	—	L	
72	26	2	14	—	—	m	m	bl	St	
73	36	3	28	—	—	gr	kr	bl	St	
74	36	1	16	—	—	—	—	—	L	
75	22	1	15	—	—	gr	kr	—	L	
76	28	1	15	—	—	kl	kr	br	L	
77	21	1	14	—	—	m	m	br	L	
78	35	2	16	—	—	m	—	bl	L	
79	21	1	15	—	—	gr	kr	br	L	
80	29	1	15	—	—	—	—	—	L	
81	28	5	18	—	—	—	—	—	L	
82	29	2	17	—	—	—	—	—	L	
83	24	2	18	—	—	—	—	—	St	
84	24	1	14	—	—	—	—	—	L	
85	29	3	15	—	—	m	—	br	St	
86	32	2	14	—	—	kl	—	bl	St	
87	21	2	16	—	—	—	—	—	St	
88	23	1	20	—	—	m	kr	bl	L	
89	24	2	15	—	—	—	—	—	L	
90	31	1	16	—	—	—	—	—	L	
91	26	2	14	—	—	m	kr	br	L	
92	32	2	16	—	—	gr	—	br	St	
93	40	2	20	—	—	gr	m	bl	L	
94	28	1	20	—	—	m	—	br	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
95	24	2	16	—	—	—	—	—	—	—
96	20	1	17	—	—	m	kr	bl	L	—
97	39	1	22	—	—	gr	—	br	St	—
98	23	2	16	—	—	kl	sch	br	L	—
99	21	1	16	—	—	gr	sch	br	L	—
100	23	1	17	—	—	gr	m	br	L	—
101	37	2	16	—	—	gr	kr	—	—	—
102	19	1	16	—	—	m	sch	—	L	—
103	29	2	17	—	—	—	—	—	L	—
104	32	1	18	—	—	—	—	—	L	—
105	22	2	16	—	—	—	—	—	L	—
106	23	1	15	—	—	—	kr	br	St	—
107	40	2	18	—	—	—	—	—	L	—
108	23	1	15	—	—	—	—	—	L	—
109	20	1	15	—	—	kl	sch	br	L	—
110	34	3	20	—	—	m	kr	bl	St	—
111	30	2	15	—	—	—	—	—	L	—
112	25	2	14	—	—	m	sch	br	St	—
113	30	2	16	—	—	gr	kr	bl	L	—
114	29	2	20	—	—	m	kr	br	L	—
115	23	1	16	—	—	m	sch	bl	L	—
116	28	2	17	—	—	—	—	—	L	—
117	23	1	17	—	—	—	—	—	L	—
118	29	2	16	—	—	gr	m	br	L	—
119	19	1	16	—	—	kl	kr	bl	St	—
120	36	2	15	—	—	gr	kr	br	L	—
121	20	1	14	—	—	gr	kr	—	L	—
122	23	1	18	—	—	—	—	—	St	—
123	21	1	15	—	—	gr	kr	bl	L	—
124	26	3	18	—	—	—	—	—	L	—
125	32	2	19	—	—	—	kr	br	L	—
126	24	1	15	—	—	kl	m	br	St	—
127	30	3	18	—	—	m	kr	br	L	—
128	25	2	19	—	—	—	—	—	L	—
129	24	2	14	—	—	—	—	—	St	—
130	33	1	24	—	—	—	—	—	L	—
131	24	1	19	—	—	—	—	—	L	—
132	29	1	14	—	—	m	kr	bl	L	—
133	20	2	13	—	—	kl	kr	br	L	—
134	24	2	14	—	—	m	m	br	St	—
135	33	4	19	—	—	—	—	—	L	—
136	28	2	21	—	—	gr	kr	bl	St	—
137	24	1	14	—	—	m	kr	bl	L	—
138	36	2	20	—	—	—	—	—	L	—
139	24	2	21	—	—	m	m	br	L	—
140	22	2	14	—	—	m	—	br	L	—
141	25	2	19	—	—	m	—	bl	L	—

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Hemmath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
142	24	1	17	—	—	—	—	—	L	
143	20	2	14	—	—	m	kr	br	L	
144	38	2	20	—	—	gr	kr	br	L	
145	21	1	14	—	—	m	kr	br	St	
146	23	2	14	—	—	kl	sch	br	St	
147	22	1	15	—	—	m	kr	kr	L	
148	21	1	15	—	—	m	m	bl	L	
149	19	1	17	—	—	kl	kr	bl	St	
150	25	1	19	—	—	gr	kr	br	L	
151	22	1	13	—	—	—	—	—	St	
152	24	2	17	—	—	m	kr	bl	St	
153	25	2	18	—	—	—	—	—	—	
154	32	1	16	—	—	gr	kr	br	L	
155	28	1	14	—	—	—	—	—	L	
156	25	2	20	—	—	m	kr	br	St	
157	39	3	19	—	—	gr	sch	bl	St	
158	26	2	18	—	—	kl	sch	bl	L	
159	21	1	15	—	—	gr	kr	br	L	
160	28	2	16	—	—	gr	m	bl	L	
161	24	2	16	—	—	kl	m	bl	St	
162	21	1	19	unreg.	—	m	sch	bl	L	
163	25	2	19	—	—	m	sch	bl	L	
164	23	1	16	—	—	m	kr	bl	L	
165	26	2	18	—	—	m	m	br	L	
166	24	2	18	—	—	m	kr	bl	L	
167	20	1	15	—	—	gr	m	br	St	
168	25	2	15	—	—	gr	kr	bl	St	
169	34	1	15	—	—	—	—	—	L	
170	27	2	20	—	—	m	sch	bl	L	
171	21	1	14	—	—	gr	kr	bl	St	
172	23	1	18	—	—	gr	kr	bl	St	
173	25	2	19	—	—	m	kr	bl	L	
174	32	2	15	—	—	gr	kr	br	St	
175	27	1	15	—	—	gr	kr	bl	L	
176	28	2	15	—	—	gr	kr	bl	L	
177	25	2	17	—	—	kl	kr	br	L	
178	33	2	26	—	—	kl	sch	br	L	
179	25	1	20	—	—	m	m	br	L	
180	20	2	14	—	—	m	sch	bl	St	
181	26	1	19	—	—	gr	—	br	L	
182	20	2	14	—	—	m	kr	br	L	
183	25	1	20	—	—	m	kr	br	L	
184	29	2	13	—	—	gr	kr	bl	L	
185	29	2	20	—	—	kl	m	br	L	
186	27	3	18	—	—	m	sch	bl	L	
187	28	2	14	—	—	m	m	br	L	
188	22	1	18	—	—	m	m	br	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
189	28	2	21	—	—	gr	kr	br	St	
190	27	1	14	—	—	gr	kr	br	L	
191	26	1	17	—	—	m	m	bl	L	
192	25	2	17	—	—	gr	m	bl	L	
193	20	1	14	—	—	m	kr	bl	L	
194	26	1	16	—	—	—	—	—	L	
195	33	3	19	—	—	—	—	br	L	
196	30	1	20	—	—	gr	kr	br	L	
197	30	1	20	—	—	m	sch	br	L	
198	24	2	14	—	—	m	kr	br	L	
199	22	1	17	—	—	kl	sch	bl	L	
200	30	2	20	—	—	gr	kr	br	L	
201	39	2	17	—	—	gr	kr	br	L	
202	32	2	18	—	3	gr	kr	bl	L	
203	30	2	15	—	—	—	—	—	L	
204	22	1	14	—	—	—	—	—	L	
205	21	1	20	—	—	—	—	—	L	
206	25	2	15	—	—	gr	kr	br	St	
207	19	1	16	—	—	kl	kr	bl	L	
208	26	2	16	—	—	m	m	bl	L	
209	24	1	20	—	—	m	kr	br	L	
210	27	2	21	—	—	gr	kr	bl	L	
211	26	2	17	—	—	gr	kr	bl	L	
212	25	2	18	—	—	m	kr	bl	L	
213	20	2	18	—	—	m	m	bl	St	
214	23	1	20	—	—	m	kr	br	L	
215	22	1	17	—	—	m	kr	bl	L	
216	24	2	14	—	—	kl	m	br	L	
217	31	2	14	—	—	gr	kr	br	St	
218	28	2	21	—	—	kl	m	br	St	
219	25	1	20	—	—	m	kr	br	L	Rhachitis.
220	22	1	18	—	—	—	—	—	L	
221	22	1	21	—	—	—	—	—	L	
222	27	3	15	—	—	gr	kr	bl	St	
223	25	1	18	—	—	m	m	bl	St	
224	28	1	22	—	—	m	kr	bl	St	
225	31	2	17	—	—	m	kr	bl	L	
226	27	2	13	—	—	—	—	—	L	
227	26	2	17	—	—	—	—	—	St	
228	26	2	19	—	—	gr	kr	bl	L	
229	33	1	18	—	—	gr	kr	bl	St	
230	23	1	14	—	—	kl	sch	br	St	
231	22	1	13	—	—	m	kr	bl	L	
232	27	2	17	—	—	gr	kr	bl	L	
233	27	2	17	—	—	m	kr	bl	L	
234	30	2	18	—	—	gr	kr	bl	L	
235	28	2	20	—	—	gr	kr	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
236	19	1	14	—	—	—	—	—	St	
237	29	2	22	—	—	—	—	—	L	
238	29	2	18	—	—	gr	kr	bl	L	
239	22	1	16	—	—	kl	m	br	L	
240	30	2	15	—	—	gr	kr	br	St	
241	20	1	14	—	—	gr	m	bl	St	
242	21	1	18	—	—	m	kr	br	St	
243	27	2	13	—	—	—	—	—	L	
244	28	2	17	—	—	gr	m	br	St	
245	24	2	14	—	—	m	kr	br	St	
246	36	1	17	—	—	—	—	—	L	
247	21	2	13	—	—	—	—	—	L	
248	24	1	16	—	—	—	—	—	L	
249	28	2	16	—	—	m	kr	bl	L	
250	28	2	16	—	—	m	m	bl	L	
251	26	2	18	—	—	—	—	—	L	
252	23	1	15	—	—	—	—	—	St	
253	22	1	15	—	—	m	kr	bl	L	
254	28	3	16	—	—	—	—	—	L	
255	22	1	19	—	—	—	—	—	L	
256	22	1	16	—	—	gr	kr	bl	St	
257	26	1	19	—	—	—	—	—	L	
258	30	2	15	—	—	—	—	—	St	
259	23	1	17	—	—	gr	kr	br	L	
260	30	1	14	—	—	kl	kr	br	L	
261	28	2	19	—	—	gr	kr	br	L	
262	26	1	22	—	—	gr	kr	bl	L	
263	24	2	16	—	—	m	kr	bl	L	
264	29	2	18	—	—	—	—	—	L	
265	25	2	16	—	—	—	—	—	L	
266	22	1	15	—	—	—	—	—	St	
267	29	2	20	—	—	—	—	—	L	
268	39	3	20	—	—	gr	kr	bl	L	
269	23	1	16	—	—	gr	sch	br	L	
270	26	1	17	—	—	m	m	bl	St	
271	20	1	18	—	—	—	—	—	L	
272	34	2	12	—	—	—	—	—	L	
273	33	3	15	—	—	—	—	—	L	
274	24	2	16	—	—	—	—	—	L	
275	22	1	21	—	—	m	kr	bl	L	
276	22	1	18	—	—	kl	m	bl	L	
277	20	1	15	—	—	—	—	—	L	
278	24	1	15	—	—	m	kr	bl	L	
279	22	2	14	—	—	—	—	—	L	
280	28	2	14	—	—	m	m	br	L	
281	24	2	15	—	—	—	—	—	L	
282	28	2	18	—	—	—	—	—	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grössc	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
283	32	3	16	—	—	—	—	—	L	
284	20	1	15	unreg.	8	gr	kr	bl	L	
285	25	1	18	unreg.	—	gr	kr	bl	L	
286	26	2	18	—	—	gr	sch	bl	L	
287	26	2	19	regel	5—6	gr	kr	br	L	
288	27	2	14	regel	8	m	kr	br	L	
289	26	2	19	—	—	m	—	—	L	
290	22	1	16	unreg.	—	m	m	bl	L	
291	21	1	20	—	—	m	kr	bl	L	
292	37	2	20	—	—	gr	kr	bl	St	
293	36	1	18	—	—	gr	m	bl	L	
294	20	1	12	—	—	m	m	br	L	
295	28	2	17	—	—	gr	kr	br	L	
296	28	3	15	—	—	gr	kr	br	L	
297	19	1	15	—	—	m	kr	bl	St	
298	26	2	18	—	—	kl	kr	br	L	
299	28	2	18	—	—	kl	kr	bl	L	
300	20	1	15	—	—	m	kr	br	L	
301	29	2	24	—	—	m	m	bl	L	
302	22	1	17	3 w.	—	gr	m	br	St	Chlorosis.
303	23	1	20	—	—	—	—	—	L	
304	21	2	18	—	—	—	—	—	L	
305	23	2	20	—	—	m	kr	bl	L	Chlorosis.
306	19	2	14	—	—	gr	kr	bl	St	
307	23	2	16	—	—	—	—	—	St	
308	21	1	15	—	—	—	—	—	St	
309	34	2	19	—	—	—	—	—	St	
310	29	2	16	—	—	—	—	—	L	
311	20	1	16	—	—	—	—	—	L	
312	23	1	20	—	—	—	—	—	L	
313	28	3	21	—	—	m	sch	bl	L	
314	29	1	15	—	—	—	—	—	St	
315	29	2	17	—	—	gr	kr	bl	L	
316	22	1	19	—	—	—	—	—	L	
317	25	1	18	—	—	—	—	—	St	
318	33	3	12	—	—	kl	kr	bl	L	
319	24	2	20	—	—	kl	sch	br	St	
320	24	1	16	—	—	gr	kr	bl	L	
321	22	1	15	—	—	—	—	—	L	
322	23	1	20	—	—	kl	kr	br	St	
323	20	2	18	—	—	—	—	—	L	
324	28	1	14	—	—	m	kr	bl	L	
325	27	2	21	—	—	m	kr	br	St	
326	30	2	20	—	—	gr	m	br	L	
327	23	1	21	—	—	—	—	—	L	
328	27	3	13	unreg.	—	m	m	bl	L	
329	29	2	19	—	—	m	m	br	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
330	18	1	17	—	—	—	—	—	St	
331	24	1	14	—	—	gr	m	br	L	
332	24	2	16	—	—	—	—	—	L	
333	23	1	21	—	—	—	—	—	L	
334	21	1	17	regel	5	kl	kr	br	St	
335	26	1	16	—	—	m	kr	bl	L	
336	25	1	18	—	—	gr	kr	bl	St	
337	34	2	20	—	—	—	—	—	St	
338	36	1	19	—	—	—	—	—	L	
339	17	1	14	—	—	—	—	—	L	
340	22	1	16	—	—	—	—	—	L	
341	37	3	18	—	—	—	—	—	St	
342	19	1	15	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
343	27	2	16	—	—	gr	kr	bl	L	
344	38	5	22	—	—	kl	—	bl	L	
345	18	1	15	—	—	—	—	—	L	
346	23	1	14	—	—	—	—	—	L	
347	26	1	20	—	—	—	—	—	L	
348	29	1	19	—	—	m	kr	bl	St	
349	22	1	14	—	—	gr	kr	br	L	
350	40	3	15	—	—	gr	m	br	St	
351	43	2	16	—	—	gr	m	bl	L	
352	23	2	16	regel	—	m	kr	bl	L	
353	32	2	17	—	—	—	—	—	L	
354	25	1	20	—	—	m	kr	br	L	
355	21	1	13	regel	—	m	kr	bl	L	
356	26	1	14	—	—	m	kr	br	St	
357	25	1	20	—	—	—	—	—	L	
358	23	2	19	—	—	gr	kr	bl	St	
359	22	1	16	—	—	—	—	—	L	
360	24	1	18	—	—	—	kr	bl	L	
361	23	1	16	regel	—	m	kr	bl	L	
362	23	1	20	—	—	m	kr	bl	L	
363	23	2	17	—	—	—	—	—	L	
364	25	2	18	regel	—	m	kr	br	L	
365	23	2	16	—	—	—	—	—	St	
366	32	3	17	—	—	—	sch	bl	L	
367	23	1	16	—	—	—	sch	bl	St	
368	22	1	15	unreg.	—	gr	kr	bl	L	
369	28	1	20	—	—	—	—	—	St	
370	26	1	20	—	8	kl	—	bl	L	
371	22	2	16	—	—	m	kr	bl	St	
372	20	1	13	—	—	m	kr	bl	L	
373	33	1	19	—	—	—	—	—	L	
374	23	1	17	—	—	m	kr	bl	L	
375	30	2	17	—	—	—	—	—	L	
376	26	2	16	—	—	gr	—	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
377	23	1	19	unreg.	—	m	kr	bl	L	
378	38	5	14	—	—	m	m	bl	L	
379	23	1	17	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
380	22	1	18	unreg.	—	gr	m	br	L	
381	29	2	20	4 w.	1—2	m	sch	br	L	
382	28	2	16	—	—	—	—	—	L	
383	26	1	15	4 w.	14	m	—	bl	St	
384	22	1	18	—	—	m	—	br	St	
385	32	2	18	—	—	—	—	—	L	
386	22	1	19	3 w.	5	m	sch	bl	L	
387	25	1	17	—	—	—	—	bl	L	
388	23	1	18	4 w.	4—6	m	kr	bl	L	
389	23	1	16	3 w.	4	gr	kr	bl	L	
390	22	1	18	4 w.	3—4	m	kr	br	L	
391	23	1	19	4 w.	5	gr	kr	bl	St	
392	22	1	18	—	—	m	m	br	L	
393	25	1	20	4 w.	8—12	m	kr	bl	St	
394	24	2	15	—	—	gr	kr	bl	L	
395	19	2	16	unreg.	5—6	kl	kr	bl	St	
396	40	1	20	—	—	—	—	—	—	
397	26	2	18	—	—	—	—	—	L	
398	24	1	16	—	—	—	—	—	L	
399	21	2	15	—	—	gr	kr	bl	St	
400	31	2	13	—	—	kl	kr	bl	L	
401	19	1	13	—	—	gr	m	bl	L	
402	23	1	20	—	—	—	—	—	L	
403	24	1	17	3 w.	8	m	kr	bl	L	
404	23	1	16	4 w.	—	m	kr	bl	L	
405	21	1	16	regel	—	gr	kr	br	L	
406	23	1	19	—	—	—	—	—	L	
407	20	1	18	—	—	—	—	—	St	
408	24	2	19	unreg.	9—11	gr	kr	br	L	
409	27	2	17	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
410	28	2	19	—	—	m	kr	br	L	
411	22	2	17	—	—	m	kr	bl	L	
412	24	1	15	—	—	m	kr	bl	L	
413	21	1	18	—	—	m	kr	br	L	
414	25	1	22	—	—	gr	kr	bl	L	
415	30	2	21	—	—	kl	m	br	L	Chlorosis.
416	38	2	19	—	—	—	—	—	L	
417	25	1	18	—	—	—	—	—	L	
418	30	1	19	—	—	—	—	—	L	
419	23	2	15	—	—	—	kr	br	L	
420	22	1	20	—	—	—	—	—	L	
421	21	1	14	—	—	—	—	—	L	
422	36	4	20	—	—	—	—	—	St	
423	32	2	22	—	—	—	—	—	St	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
424	24	2	16	—	—	—	—	—	L	
425	24	2	15	—	—	—	—	—	L	
426	26	1	18	—	—	—	—	—	L	
427	31	2	22	—	—	—	—	—	L	
428	27	8	17	—	—	—	kr	br	L	
429	30	2	18	—	—	m	—	br	L	
430	26	1	18	regel	3	m	kr	bl	L	
431	23	1	17	—	—	—	—	—	L	
432	26	1	21	—	—	m	kr	bl	L	Chlorosis.
433	28	2	17	—	—	m	kr	—	L	
434	26	1	18	4 w.	3	m	kl	bl	L	
435	18	1	16	—	—	—	kr	bl	St	
436	27	1	19	—	—	—	kr	bl	L	
437	34	2	19	unreg.	—	m	kr	bl	L	
438	23	1	15	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
439	26	2	18	—	—	m	kr	bl	L	
440	25	1	18	—	—	—	kr	bl	L	
441	28	2	16	—	—	m	kr	bl	L	
442	30	3	18	4 w.	4	m	kr	br	St	
443	22	3	15	—	—	m	—	br	St	
444	28	2	20	3 w.	8	m	sch	bl	L	
445	26	2	17	4 w.	4—5	m	kr	bl	L	
446	22	2	16	4 w.	—	gr	kr	br	L	
447	21	1	17	4 w.	—	gr	kr	bl	L	
448	24	1	18	—	—	—	—	—	L	
449	22	1	18	—	—	—	—	—	L	
450	24	2	15	unreg.	3—4	gr	kr	bl	L	
451	28	1	15	—	—	—	—	—	L	
452	38	1	27	—	—	m	kr	bl	L	„kränkl.“
453	32	1	15	—	—	—	—	—	L	
454	19	1	14	—	—	—	—	—	St	
455	32	1	22	—	—	—	—	—	L	
456	19	1	15	—	—	—	—	—	L	
457	37	4	14	—	—	—	sch	br	L	
458	30	2	14	—	—	—	kr	br	L	
459	27	2	18	—	—	kl	kr	br	L	
460	36	1	19	—	—	—	—	—	L	
461	29	2	18	unreg.	—	m	sch	—	L	
462	29	2	17	—	—	—	—	—	L	
463	24	1	16	3 w.	3	m	kr	bl	L	
464	21	1	16	regel.	—	gr	sch	bl	St	
465	25	1	15	—	—	kl	sch	—	St	
466	26	2	17	4 w.	3	m	kr	bl	L	
467	25	1	15	—	—	—	—	—	L	
468	26	1	18	—	—	m	m	bl	L	
469	24	2	18	4 w.	3	m	kr	bl	L	
470	22	1	12	—	—	—	—	—	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
471	25	1	20	—	—	—	kr	bl	L	
472	24	1	17	—	—	—	kr	bl	L	
473	25	1	18	regel	8	gr	kr	br	L	
474	31	2	16	—	—	—	kr	bl	L	
475	24	1	19	—	—	—	—	—	St	
476	31	2	16	—	—	kl	kr	br	L	
477	36	2	22	—	—	—	m	br	L	
478	24	1	19	regel	—	m	m	br	L	Chlorosis.
479	24	1	15	—	—	kl	kr	bl	St	
480	30	3	16	—	—	m	kr	bl	L	
481	32	1	14	—	—	m	kr	bl	L	
482	19	1	14	—	—	gr	kr	br	L	
483	23	1	15	—	—	kl	sch	bl	St	
484	21	1	16	—	—	—	—	—	L	
485	26	2	19	—	—	m	kr	bl	St	
486	32	1	16	—	—	—	—	—	L	
487	41	3	19	—	—	gr	sch	bt	L	„kränkl.“
488	25	3	17	—	—	m	kr	br	St	
489	24	2	15	—	—	gr	kr	bl	L	
490	25	1	16	—	—	m	kr	bl	L	
491	25	1	21	—	—	m	kr	br	L	
492	28	3	15	—	—	gr	kr	bl	L	
493	30	2	16	—	—	—	kr	bl	L	
494	36	5	15	—	—	m	sch	br	L	
495	29	2	14	—	—	—	—	—	St	
496	26	2	14	—	—	gr	kr	bl	L	
497	27	1	14	—	—	—	kr	bl	L	
498	24	2	15	4 w.	4—5	gr	kr	bl	L	
499	33	1	23	—	—	—	—	—	L	
500	23	2	19	—	—	—	—	—	St	
501	28	1	17	—	—	gr	sch	br	L	
502	25	1	16	—	—	kl	sch	br	St	
503	24	2	17	—	—	kl	kr	br	L	
504	23	2	19	—	—	—	—	—	L	
505	26	1	18	—	—	gr	sch	br	L	
506	24	1	20	—	—	kl	kr	bl	L	
507	35	1	15	—	—	—	—	—	St	
508	24	2	19	—	—	m	kr	bl	St	
509	23	1	18	—	—	kl	kr	br	L	
510	18	1	16	—	—	m	m	br	L	
511	26	1	19	—	—	kl	sch	br	St	
512	28	2	19	unreg.	—	m	—	bl	L	
513	22	1	13	—	—	—	—	—	L	
514	24	1	15	—	—	—	—	—	L	
515	25	1	18	—	—	kl	kr	bl	L	
516	21	1	14	regel	—	m	sch	bl	L	
517	24	2	19	regel	—	gr	kr	bl	St	
				—	—	m	kr	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
518	24	1	19	—	—	—	kr	bl	L	
519	26	2	23	—	—	—	—	—	L	
520	25	2	20	—	—	—	—	—	St	
521	20	1	14	—	—	—	—	—	L	
522	26	2	16	—	—	kl	m	bl	L	
523	26	2	15	—	—	—	—	—	St	
524	31	2	17	—	—	—	—	—	L	
525	23	1	16	—	—	—	—	—	L	
526	24	2	14	—	—	—	—	—	L	
527	27	1	18	—	—	—	—	—	L	
528	25	1	18	—	—	—	—	—	L	
529	23	2	18	—	—	—	—	—	L	
530	25	2	15	—	—	—	—	—	L	
531	29	2	17	—	—	—	—	—	L	
532	28	2	18	—	—	—	—	—	L	
533	20	1	17	—	—	—	—	—	L	
534	27	2	15	—	—	—	—	—	L	
535	27	1	16	—	—	—	—	—	L	
536	25	1	19	—	—	—	—	—	St	
537	20	1	15	—	—	—	—	—	L	
538	25	1	16	—	—	—	—	—	L	
539	30	2	13	—	—	—	—	—	St	
540	26	1	20	—	—	—	—	—	L	
541	25	2	21	—	—	—	—	—	L	
542	32	1	16	—	—	—	—	—	L	
543	26	1	17	—	—	gr	kr	bi	L	
544	34	3	15	—	—	—	—	—	L	
545	31	2	14	—	—	—	—	—	St	
546	26	1	16	—	—	m	kr	br	L	
547	25	2	17	—	—	—	—	—	L	
548	25	1	18	—	—	—	—	—	L	
549	18	1	16	—	—	—	—	—	St	
550	27	2	18	—	—	—	—	—	St	
551	36	2	18	—	—	—	—	—	L	
552	34	3	23	—	—	—	—	—	L	
553	22	1	20	—	—	kl	sch	bl	L	
554	26	1	15	—	—	—	—	—	L	
555	25	2	20	—	—	kl	kr	bl	L	
556	19	1	14	regel unreg.	1-2	m	kr	bl	L	
557	28	2	16	—	—	—	—	—	St	
558	24	2	15	—	—	—	—	—	St	
559	23	2	15	—	—	—	—	—	L	
560	27	1	15	—	—	—	—	—	L	
561	24	2	18	4 w.	8	m	kr	br	L	
562	28	2	16	—	—	—	—	—	L	
563	26	1	20	—	—	—	—	—	St	
564	29	3	16	—	—	—	—	—	L	



Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstruation	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Eintritt der Menstruation krank an
565	29	2	18	—	—	—	—	—	—	—
566	30	2	16	regel	—	m	kr	bl	L	—
567	26	2	15	—	—	—	—	—	L	—
568	22	1	15	—	—	—	—	—	L	—
569	30	2	17	—	—	m	m	bl	St	—
570	30	2	15	—	—	—	—	—	St	—
571	29	2	16	—	—	—	—	—	St	—
572	22	1	16	—	—	—	—	—	St	—
573	26	4	14	—	—	kl	m	bl	St	—
574	29	1	14	—	—	kl	m	br	L	—
575	26	1	14	—	—	—	—	—	L	—
576	21	2	15	—	—	—	—	—	L	—
577	24	2	15	3 w.	3	m	m	bl	St	—
578	23	1	16	—	—	gr	kr	bl	L	—
579	29	2	16	—	—	gr	kr	bl	St	—
580	15	1	14	—	—	—	—	—	L	—
581	25	1	17	4 w.	4	m	kr	br	St	—
582	17	1	13	—	—	—	—	—	L	—
583	28	2	16	—	—	—	—	—	St	—
584	32	1	19	—	—	m	kr	bl	L	—
585	30	1	17	—	—	m	sch	bl	L	—
586	20	1	15	regel	—	m	m	bl	L	—
587	29	2	16	4 w.	8	gr	kr	br	L	—
588	27	2	20	4 w.	2	m	sch	bl	St	—
589	26	2	21	—	—	—	kr	—	L	—
590	26	2	15	4 w.	8	m	m	br	St	—
591	38	2	16	—	—	m	kr	bl	St	—
592	24	1	21	—	—	gr	sch	br	L	—
593	32	4	17	—	—	—	sch	bl	St	—
594	23	1	15	—	—	—	—	—	L	—
595	22	1	18	4 w.	8	m	—	—	L	—
596	21	2	15	—	—	m	kr	bl	St	—
597	23	2	16	—	—	m	kr	bl	St	—
598	41	3	17	—	—	—	—	—	St	—
599	25	2	15	—	—	m	sch	—	L	—
600	33	2	15	—	—	kl	kr,	bl	L	—
601	31	3	15	—	—	—	—	—	L	—
602	24	1	13	—	—	—	—	—	St	—
603	27	2	18	unreg.	8	m	sch	bl	L	—
604	30	2	20	4 w.	5	m	kr	bl	L	—
605	25	2	15	—	—	—	—	—	L	—
606	29	2	19	—	—	—	—	—	L	—
607	29	2	15	4 w.	8	m	sch	bl	L	—
608	29	1	20	4 w.	3-6	m	kr	bl	L	—
609	26	1	14	—	—	gr	kl	kr	L	—
610	38	6	19	4 w.	8	m	—	—	St	—
611	22	3	13	—	—	—	—	bl	St	—

Laufende No.	Alter	? para	War beim l. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constipation	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritte der Men- struation krank an
612	20	1	17	—	—	—	kr	bl	L	
613	36	1	18	—	—	—	kr	bl	L	
614	34	5	16	—	—	—	—	—	L	
615	22	1	16	4 w.	5—6	m	kr	bl	L	
616	25	1	22	unreg.	4	gr	kr	br	L	
617	34	3	21	unreg.	8	m	kr	br	L	
618	28	2	20	4 w.	4—5	m	kr	bl	L	
619	22	2	15	3 w.	14	m	kr	br	L	
620	24	1	16	—	—	—	—	—	L	
621	31	2	21	regel	—	—	kr	bl	L	
622	30	1	18	—	—	—	—	—	L	
623	23	1	20	—	—	—	—	—	L	
624	26	2	17	4 w.	8	m	kr	bl	L	
625	22	1	15	—	—	—	kr	bl	L	
626	24	2	16	—	—	—	—	—	L	
627	23	1	17	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
628	19	1	17	—	—	—	—	—	St	
629	20	1	15	4 w.	8	m	kr	bl	L	
630	36	2	23	—	—	m	kr	bl	L	Chlorosis.
631	25	1	20	—	—	—	—	—	St	
632	27	1	17	—	—	—	—	—	L	
633	23	2	14	—	—	gr	kr	bl	L	
634	22	1	18	—	—	m	kr	bl	St	
635	26	1	15	4 w.	14	m	—	bl	St	
636	24	1	14	4 w.	8	m	kr	bl	L	
637	25	2	16	—	—	m	kr	bl	St	
638	30	2	14	—	—	—	—	—	L	
639	23	1	17	—	—	—	—	—	L	
640	23	2	15	—	—	—	—	—	L	
641	22	1	13	—	—	—	—	—	L	
642	20	1	15	—	—	—	—	—	L	
643	18	1	15	3 w.	3	m	kr	bl	St	
644	24	2	13	3 w.	3—4	gr	kr	bl	L	
645	26	1	14	—	—	gr	kr	bl	L	
646	27	2	21	3 w.	8	m	kr	bl	L	
647	22	1	16	4 w.	8	kl	m	bl	L	
648	24	1	17	—	—	—	—	—	L	
649	20	2	15	—	—	—	—	—	St	
650	21	2	18	—	—	—	—	—	L	
651	24	2	19	regel	—	kl	m	bl	L	
652	23	2	18	—	—	—	—	—	L	
653	24	1	14	—	—	—	kl	kr	bl	L
654	26	2	20	—	—	—	gr	kr	br	L
655	22	2	15	—	—	—	—	—	L	
656	24	1	16	—	—	m	—	bl	L	
657	27	2	13	—	—	—	—	—	L	
658	22	1	18	4 w.	8	m	kr	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
659	26	2	19	unreg.	8-9	—	kr	br	L	
660	25	2	18	4 w.	8	m	kr	bl	L	
661	24	1	18	unreg.	—	kl	kr	br	L	
662	22	1	13	unreg.	1	m	kr	bl	L	
663	21	1	16	3 w.	5	m	kr	bl	L	
664	22	1	16	regel	—	—	—	—	L	
665	29	2	20	4 w.	14	m	kr	bl	L	
666	20	1	18	4 w.	8	—	—	—	L	
667	28	2	20	—	—	—	—	—	L	
668	22	2	16	—	—	—	—	—	St	
669	24	1	17	4 w.	3	m	kr	bl	L	
670	22	1	17	—	—	kl	sch	bl	L	
671	23	2	15	—	—	m	kr	bl	L	
672	33	2	20	—	—	kl	kr	bl	L	
673	27	1	20	—	—	—	—	—	L	
674	27	1	19	4 w.	2	gr	kr	bl	L	
675	17	1	16	—	—	kl	m	bl	L	
676	20	1	14	—	—	—	—	—	St	
677	25	1	19	regel	—	gr	kr	br	L	
678	24	1	18	regel	—	gr	kr	bl	L	
679	31	2	20	regel	—	m	kr	bl	L	
680	31	1	19	regel	—	kl	kr	br	L	
681	25	1	19	4 w.	3-4	m	sch	bl	L	
682	25	1	17	unreg.	3	—	kr	bl	L	
683	28	2	15	—	—	—	—	—	L	
684	23	1	15	regel	2-3	—	—	—	St	
685	17	1	15	4 w.	8	m	kr	—	L	
686	25	3	14	—	—	—	—	—	L	
687	19	1	14	unreg.	—	kl	m	bl	St	
688	28	1	20	—	—	—	—	—	L	
689	28	2	14	—	—	—	—	—	L	
690	25	1	19	—	—	—	—	—	St	
691	25	2	18	regel	5	—	kr	bl	L	
692	34	2	18	—	—	m	kr	bl	L	
693	24	1	17	3 w.	6	m	sch	br	L	
694	23	1	15	unreg.	4	m	kr	bl	L	
695	26	1	20	6 w.	3	m	kr	bl	L	
696	32	1	12	4 w.	2	m	kr	bl	St	
697	23	1	13	4 w.	8	m	kr	bl	L	
698	30	3	19	—	—	m	kr	br	L	
699	21	1	16	—	—	—	—	—	L	
700	20	1	17	4 w.	9	gr	kr	bl	L	
701	27	2	18	—	—	—	—	—	L	
702	23	1	16	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
703	24	1	17	3 w.	5-8	gr	kr	bl	L	
704	28	2	16	—	—	—	—	—	L	
705	22	1	20	4 w.	7	kl	sch	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
706	28	2	20	—	—	kl	kr	bl	St	
707	19	1	14	4 w.	3—4	m	m	bl	St	
708	29	2	14	unreg.	2—3	m	kr	bl	St	
709	23	1	15	4 w.	3	m	kr	bl	L	
710	18	1	14	4 w.	3	kl	kr	br	L	
711	35	1	14	—	—	kl	sch	bl	L	
712	29	3	17	—	—	gr	kr	br	L	
713	35	9	21	—	—	—	sch	bl	St	
714	27	1	20	3 w.	4—5	m	kr	br	L	
715	24	3	14	—	—	—	—	—	St	
716	23	1	14	4 w.	3—4	gr	kr	bl	St	
717	27	2	18	4 w.	8	m	kr	—	L	
718	28	2	20	—	—	—	—	—	L	
719	26	1	16	4 w.	6	m	—	br	L	
720	23	3	17	regel	—	—	—	—	St	
721	20	1	16	4 w.	—	gr	kr	bl	St	
722	21	1	19	4 w.	4—5	m	kr	bl	L	
723	21	1	16	4 w.	—	m	kr	—	L	
724	26	2	18	4 w.	3	m	kr	bl	L	
725	26	2	14	regel	—	—	—	—	L	
726	—	2	18	regel	4—5	kl	kr	—	St	
727	24	2	14	regel	3—4	gr	kr	bl	St	
728	30	1	18	regel	—	m	kr	bl	L	
729	33	2	15	4 w.	—	m	kr	—	L	
730	30	1	19	regel	—	gr	kr	bl	St	
731	26	1	18	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
732	24	1	18	4 w.	—	gr	kr	bl	L	
733	24	2	15	4 w.	—	m	kr	—	L	
734	28	2	15	regel	—	kl	kr	br	St	
735	23	2	17	regel	—	kl	kr	bl	L	
736	28	2	15	regel	6—7	m	kr	bl	L	
737	31	1	12	regel	—	m	kr	—	St	
738	26	2	12	4 w.	3—4	kl	kr	br	St	
739	25	1	17	3 w.	8	m	kr	bl	L	
740	27	2	13	regel	—	m	kr	—	L	
741	30	1	20	regel	—	gr	sch	bl	L	
742	33	1	21	2 w.	4	m	kr	bl	L	
743	22	1	17	regel	—	m	kr	bl	L	
744	27	2	18	4 w.	—	gr	kr	bl	L	
745	36	2	13	regel	—	gr	kr	bl	L	
746	19	1	15	4 w.	4—5	gr	kr	br	L	
747	29	2	15	4 w.	2—3	m	kr	bl	St	
748	26	2	18	4 w.	—	m	kr	bl	L	
749	26	3	17	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
750	23	1	14	regel	—	m	kr	—	St	
751	25	2	17	4 w.	8—14	m	kr	bl	L	
752	34	2	15	4 w.	—	m	kr	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
753	34	2	14	4 w.	3-4	m	kr	bl	L	
754	28	3	18	regel	—	gr	kr	bl	L	
755	35	5	15	4 w.	7-8	m	kr	—	St	
756	18	1	14	4 w.	—	m	kr	bl	St	
757	24	1	17	4 w.	3-4	m	m	bl	L	
758	34	2	18	regel	—	m	—	bl	St	
759	25	1	14	regel	—	m	sch	br	L	
760	28	2	17	regel	—	m	kr	bl	L	
761	27	2	20	regel	—	m	kr	bl	L	
762	21	1	13	regel	—	gr	kr	br	St	
763	23	1	15	regel	—	m	kr	bl	L	
764	28	1	15	4 w.	—	gr	kr	bl	L	
765	28	2	18	regel	—	m	m	bl	L	
766	30	2	14	regel	—	m	kr	bl	L	
767	19	1	14	regel	—	m	kr	bl	L	
768	23	2	16	regel	—	kl	kr	bl	L	
769	27	2	19	unreg.	—	gr	kr	—	L	
770	34	1	14	regel	—	gr	kr	bl	L	
771	35	3	17	regel	—	gr	kr	bl	St	
772	28	1	16	4 w.	3-4	kl	sch	bl	St	
773	30	3	16	—	—	m	sch	bl	St	
774	25	1	16	unreg.	—	m	m	bl	L	
775	27	2	14	4 w.	—	gr	kr	bl	St	
776	24	2	16	regel	—	gr	kr	bl	L	
777	29	2	18	3 w.	—	gr	kr	br	L	
778	30	3	16	regel	—	gr	kr	—	L	
779	—	2	15	regel	—	—	m	br	L	
780	30	2	17	4 w.	—	gr	kr	br	St	
781	35	1	13	regel	—	gr	kr	br	L	
782	22	1	12	4 w.	—	m	kr	br	L	
783	25	2	14	—	—	gr	m	bl	L	
784	23	1	17	—	—	m	m	bl	L	
785	27	1	17	unreg.	—	m	m	bl	L	
786	20	1	14	regel	—	gr	kr	bl	L	
787	26	1	17	—	—	m	kr	bl	L	
788	24	2	13	3 w.	—	gr	kr	br	L	
789	22	1	18	unreg.	—	gr	m	bl	St	
790	24	1	16	regel	—	gr	kr	bl	L	
791	27	1	16	3 w.	—	gr	m	bl	L	
792	25	1	19	4 w.	—	gr	sch	bl	L	
793	28	1	16	4 w.	5-6	gr	kr	bl	L	
794	19	2	15	regel	—	m	kr	bl	L	
795	25	1	19	unreg.	—	m	kr	bl	St	
796	24	1	19	regel	—	m	kr	bl	L	
797	29	2	21	4 w.	—	gr	kr	bl	L	
798	23	1	16	regel	—	gr	kr	bl	L	
799	24	2	17	4 w.	—	gr	sch	br	L	

Chlorosis.

Laufende No.	Alter	? para.	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
800	27	3	18	regel	—	gr	m	bl	L	
801	20	1	17	unreg.	—	m	m	bl	St	
802	25	1	14	regel	—	gr	kr	bl	L	
803	34	1	12	regel	—	gr	kr	br	St	
804	28	1	14	regel	—	gr	kr	bl	L	
805	33	3	19	—	—	gr	m	br	St	
806	20	1	14	—	—	kl	m	bl	St	
807	27	1	15	regel	8	m	kr	bl	L	
808	25	2	16	regel	—	gr	kr	bl	L	
809	22	1	15	regel	—	gr	sch	bl	L	
810	29	3	17	regel	—	m	m	bl	L	
811	21	1	13	regel	—	gr	kr	bl	St	
812	30	2	20	regel	—	m	kr	br	St	
813	24	4	14	regel	—	gr	sch	—	L	
814	34	2	17	regel	—	m	kr	bl	L	
815	25	2	18	regel	6—7	gr	kr	br	L	
816	26	2	14	regel	—	gr	kr	bl	L	
817	25	1	16	regel	—	kl	m	bl	L	
818	28	3	14	regel	7—8	m	m	bl	L	
819	29	2	17	3 w.	—	gr	kr	bl	L	
820	25	2	12	regel	4—5	gr	kr	br	L	
821	28	1	18	4 w.	—	kl	sch	bl	—	
822	34	5	17	—	—	gr	m	bl	L	
823	25	2	14	4 w.	8	m	kr	bl	L	
824	23	2	13	4 w.	2	m	kr	bl	St	
825	20	1	13	4 w.	4—5	m	kr	bl	L	
826	29	2	18	3 w.	8	kl	kr	bl	L	
827	26	1	18	regel	—	gr	kr	br	L	
828	21	1	15	unreg.	—	gr	sch	bl	L	
829	32	2	23	regel	—	m	m	bl	L	„kränkl.“
830	24	2	14	regel	—	gr	kr	bl	L	
831	27	2	20	regel	—	gr	m	bl	L	
832	25	1	13	regel	4—5	m	kr	bl	L	Chlorosis.
833	38	2	16	2 w.	—	m	kr	br	—	
834	27	2	18	regel	—	m	m	bl	L	
835	18	1	16	regel	—	gr	kr	bl	St	
836	42	3	19	3 w.	—	gr	kr	bl	L	
837	25	2	16	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
838	28	2	15	regel	4	m	kr	bl	L	
839	26	2	14	regel	6	m	kr	bl	L	
840	22	1	16	4 w.	3—4	kl	kr	bl	St	
841	26	2	15	4 w.	4—5	m	kr	bl	L	
842	34	2	16	regel	—	gr	—	br	L	
843	36	2	16	regel	4—5	gr	kr	bl	L	
844	22	1	15	4 w.	6	gr	m	bl	L	
845	29	3	14	4 w.	4—5	gr	kr	—	L	
846	21	1	16	regel	8	gr	kr	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
847	24	1	18	3 w.	8	gr	kr	bl	L	
848	25	1	15	4 w.	2	gr	kr	bl	L	
849	21	1	16	regel	3	m	kr	bl	L	
850	19	1	15	regel	3—4	kl	sch	bl	St	
851	24	2	12	4 w.	4	gr	kr	bl	L	
852	25	1	15	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
853	22	1	15	4 w.	8	gr	sch	bl	L	
854	28	2	12	4 w.	3—4	m	kr	br	L	
855	32	2	13	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
856	32	2	15	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
857	16	1	13	regel	3—4	gr	kr	bl	St	
858	28	2	17	4 w.	3—4	gr	m	br	L	
859	17	1	14	4 w.	4—6	kl	sch	bl	St	
860	26	2	18	4 w.	—	kl	kr	bl	L	
861	25	1	17	4 w.	3—4	kl	sch	bl	St	
862	21	1	18	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
863	26	2	17	unreg.	8	gr	sch	bl	St	
864	29	2	19	3 w.	8	gr	kr	bl	L	
865	22	2	15	4 w.	4	gr	kr	bl	L	
866	28	2	17	4 w.	5	m	sch	bl	L	
867	23	1	19	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
868	23	2	17	unreg.	3—4	gr	kr	bl	L	
869	36	3	15	4 w.	1—2	gr	kr	bl	L	
870	33	1	19	regel	3—4	gr	kr	br	L	
871	30	1	16	unreg.	—	m	sch	bl	L	
872	26	3	12	regel	—	gr	kr	bl	L	
873	19	1	13	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
874	25	1	16	regel	3—4	gr	m	bl	L	
875	21	2	15	—	—	—	—	—	St	
876	32	2	17	unreg.	3—4	gr	sch	bl	St	
877	23	2	13	regel	—	gr	kr	bl	L	
878	25	1	16	4 w.	—	gr	kr	bl	L	
879	24	2	15	4 w.	—	gr	kr	bl	L	
880	28	2	18	—	—	m	kr	bl	L	
881	26	1	17	3 w.	—	gr	kr	bl	L	
882	34	3	20	3 w.	3	gr	kr	bl	L	
883	26	2	15	4 w.	3	m	kr	br	L	
884	28	1	16	4 w.	1—2	kl	kr	bl	St	
885	24	2	15	4 w.	—	kl	kr	bl	L	
886	27	1	17	4 w.	5—6	m	sch	bl	L	
887	26	1	17	regel	4—5	m	kr	bl	L	
888	21	2	15	regel	4—5	gr	kr	bl	L	
889	26	2	14	regel	4—5	m	sch	bl	L	
890	24	1	17	4 w.	3—4	m	sch	bl	St	
891	24	1	13	regel	—	kl	m	bl	L	
892	20	1	15	regel	3	m	sch	bl	L	
893	28	3	17	4 w.	3—4	gr	kr	bl	L	

Scrophul.

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
894	26	2	18	unreg.	4—5	m	kr	bl	L	
895	25	2	14	regel	3—4	gr	kr	bl	St	
896	23	1	20	unreg.	2	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
897	23	1	17	4 w.	7—8	m	kr	bl	L	Scrophul.
898	34	2	15	regel	5—6	gr	kr	—	L	
899	25	1	15	4 w.	4	m	kr	bl	St	
900	21	2	17	regel	7—8	m	kr	bl	L	
901	24	1	14	regel	3—4	m	kr	bl	St	
902	39	3	16	regel	—	gr	kr	bl	L	
903	29	2	15	4 w.	4—5	m	kr	bl	L	
904	23	1	15	regel	7—8	gr	kr	br	L	
905	28	1	19	regel	2—3	kl	kr	bl	St	
906	25	1	21	regel	4—5	m	kr	bl	L	
907	33	5	19	—	—	kl	m	bl	L	
908	23	1	14	4 w.	3—4	m	kr	bl	St	
909	27	2	17	4 w.	3	m	kr	—	L	
910	20	1	17	4 w.	4	gr	kr	bl	L	
911	19	1	13	unreg.	3	—	—	—	L	
912	27	1	19	regel	7—8	gr	kr	bl	St	
913	39	4	15	4 w.	3	gr	kr	bl	St	
914	28	3	17	unreg.	3—4	gr	kr	bl	L	Scrophul.
915	32	2	18	regel	8	gr	sch	br	L	
916	29	2	17	4 w.	5—6	kl	kr	bl	L	
917	24	1	17	regel	3	—	kr	bl	St	
918	20	1	14	unreg.	3—4	gr	kr	bl	St	
919	27	2	18	regel	2—3	gr	sch	bl	L	
920	23	2	12	3 w.	8	m	sch	bl	L	
921	29	1	14	regel	2—3	gr	m	bl	L	
922	36	3	17	4 w.	3—4	gr	sch	bl	St	
923	25	2	13	3 w.	5—8	m	kr	bl	L	
924	28	2	14	4 w.	6—7	gr	sch	bl	L	
925	24	1	15	4 w.	7—8	gr	sch	bl	L	
926	26	3	18	unreg.	3	gr	kr	bl	L	
927	32	2	15	4 w.	6	gr	m	bl	L	
928	24	2	15	4 w.	8	m	m	bl	L	
929	24	2	18	4 w.	4	gr	sch	bl	L	
930	23	1	16	unreg.	3	kl	kr	bl	L	Chlorosis.
931	18	1	14	4 w.	4—5	gr	sch	bl	L	
932	24	1	12	3 w.	—	m	sch	bl	L	
933	34	2	17	4 w.	8	gr	kr	bl	St	
934	20	1	15	4 w.	8	m	kr	bl	L	
935	25	2	15	3 w.	4—5	gr	kr	bl	L	
936	23	1	16	4 w.	3	kl	sch	bl	L	
937	28	2	19	4 w.	3	m	kr	bl	L	
938	28	3	15	regel	2	kl	kr	bl	L	
939	21	1	15	4 w.	4	m	kr	bl	L	
940	38	2	17	regel	3	kl	sch	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
941	24	1	16	regel	—	gr	kr	br	L	
942	24	1	17	regel	3	m	sch	bl	St	
943	24	2	16	4 w.	3—4	gr	sch	bl	L	
944	26	2	17	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
945	21	1	12	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
946	19	1	13	4 w.	3	m	kr	bl	St	
947	29	2	16	4 w.	1	gr	kr	bl	St	
948	25	2	19	4 w.	2	gr	kr	bl	St	
949	29	2	15	unreg.	1—2	kl	sch	—	L	
950	29	3	20	unreg.	8	gr	kr	bl	L	
951	29	3	19	4 w.	2—3	kl	sch	br	L	
952	34	2	23	regel	2	gr	kr	br	L	
953	38	5	19	4 w.	3	m	sch	—	L	
954	35	2	22	3 w.	5—8	gr	kr	br	St	
955	28	3	19	3 w.	8	gr	kr	bl	St	
956	28	2	19	4 w.	3	kl	kr	bl	St	
957	32	3	19	4 w.	3	kl	sch	bl	St	
958	23	2	14	4 w.	3	gr	kr	br	St	
959	26	1	15	unreg.	3—8	m	kr	bl	L	
960	28	2	14	—	—	m	sch	bl	L	
961	31	3	17	unreg.	3—5	m	sch	bl	L	
962	31	1	21	unreg.	5	gr	sch	br	L	
963	31	3	21	4 w.	8	m	kr	bl	L	
964	34	1	15	4 w.	2—3	—	—	—	L	
965	22	1	16	4 w.	3—4	gr	kr	bl	L	
966	43	2	17	4 w.	4	kl	kr	bl	L	
967	30	4	13	3 w.	7—8	gr	kr	br	L	
968	25	2	18	regel	1	gr	kr	bl	L	
969	27	2	16	4 w.	6	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
970	22	1	14	4 w.	8	m	sch	bl	L	
971	29	3	14	3 w.	8	m	m	bl	L	
972	34	5	19	4 w.	2	m	sch	bl	L	
973	30	1	17	4 w.	3	kl	m	bl	L	
974	22	1	16	4 w.	3	kl	kr	br	L	
975	19	1	13	unreg.	3—4	m	m	bl	St	
976	25	3	14	4 w.	8	gr	kr	bl	St	
977	29	2	15	3 w.	8	gr	kr	br	L	
978	24	2	17	3 w.	3	m	kr	bl	L	
979	25	1	19	unreg.	3	gr	kr	bl	St	
980	20	1	18	unreg.	5—6	m	kr	bl	L	
981	30	3	16	regel	4	m	kr	bl	L	
982	25	1	15	regel	3—4	gr	sch	bl	L	
983	26	1	13	regel	4	gr	kr	br	L	
984	24	2	15	3 w.	3	gr	sch	br	L	
985	23	1	15	4 w.	8	gr	sch	bl	St	
986	24	1	19	unreg.	3—4	gr	kr	bl	St	Scrophul.
987	25	1	17	regel	3—4	m	kr	bl	St	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menses. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
988	22	2	15	4 w.	3-4	m	kr	bl	L	
989	23	2	13	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
990	23	3	17	4 w.	8	kl	kr	bl	St	
991	30	2	14	4 w.	8-10	kl	sch	br	L	
992	26	2	14	3 w.	8	gr	kr	bl	L	
993	24	1	18	unreg.	2-3	kl	m	br	L	
994	27	3	13	4 w.	7-8	kl	m	bl	L	
995	21	1	12	unreg.	5	kl	kr	bl	St	
996	25	2	18	4 w.	6-8	m	sch	bl	L	Chlorosis.
997	24	1	17	unreg.	1	gr	sch	br	St	
998	23	2	12	4 w.	4-5	gr	sch	br	L	
999	25	2	14	—	—	—	—	—	St	
1000	23	2	13	unreg.	8	gr	kr	br	L	
1001	27	2	14	regel	8	m	sch	br	L	
1002	33	3	14	regel	8	—	—	—	St	
1003	23	1	15	regel	8	m	—	bl	L	
1004	25	2	15	4 w.	10	gr	kr	bl	St	
1005	25	1	14	4 w.	3	m	kr	bl	L	
1006	36	1	17	unreg.	6-7	gr	kr	br	L	
1007	38	1	19	4 w.	2	m	kr	bl	L	
1008	28	2	17	4 w.	6	gr	kr	bl	L	
1009	31	2	17	4 w.	8	gr	m	bl	St	
1010	30	3	13	4 w.	3	gr	sch	bl	L	
1011	21	1	13	4 w.	8	kl	kr	bl	L	
1012	23	1	15	unreg.	3	gr	m	bl	L	
1013	22	1	16	regel	3	m	kr	br	L	
1014	31	3	12	unreg.	8	gr	sch	bl	L	Chlorosis.
1015	25	2	17	unreg.	4	m	sch	bl	L	Chlorosis.
1016	32	2	17	unreg.	3	—	sch	bl	L	
1017	23	1	17	unreg.	1-2	—	kr	br	L	
1018	29	3	15	4 w.	3	m	sch	bl	L	
1019	25	2	17	4 w.	8	m	kr	bl	L	
1020	23	1	13	4 w.	4	m	sch	bl	L	
1021	38	4	17	regel	—	m	kr	br	St	Chlorosis.
1022	32	5	11	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
1023	36	3	15	4 w.	3	gr	sch	bl	L	
1024	28	1	16	4 w.	5	m	sch	br	L	
1025	32	2	17	3 w.	3-4	gr	kr	bl	L	
1026	23	1	14	unreg.	3-4	m	kr	bl	L	Chlorosis.
1027	26	2	15	3 w.	5	m	kr	bl	L	
1028	30	3	16	4 w.	3	kl	m	bl	St	
1029	22	1	15	4 w.	8	m	kr	bl	L	
1030	24	1	17	regel	3	gr	kr	bl	L	
1031	27	2	17	4 w.	8	m	kr	bl	L	
1032	26	1	14	unreg.	3	gr	m	—	L	
1033	20	1	13	4 w.	5	m	m	bl	L	
1034	40	4	17	4 w.	3	m	sch	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1035	25	1	11	4 w.	2	m	sch	bl	L	
1036	26	2	15	regel	—	m	kr	bl	L	
1037	30	3	13	regel	—	gr	seh	br	L	
1038	31	2	21	4 w.	4-5	gr	kr	bl	L	
1039	27	2	17	4 w.	3-4	m	kr	bl	L	
1040	27	2	17	4 w.	3	m	kr	bl	L	
1041	32	1	15	4 w.	4	m	kr	br	L	
1042	28	2	17	3 w.	5-6	m	kr	bl	L	
1043	22	1	13	unreg.	3	kl	sch	bl	St	
1044	26	1	16	4 w.	6-7	gr	kr	bl	L	
1045	20	2	12	—	6-8	m	kr	bl	St	
1046	24	2	17	3 w.	7	m	kr	bl	L	
1047	23	2	17	regel	1-2	gr	m	bl	L	
1048	39	4	19	unreg.	—	m	m	bl	St	Chlorosis.
1049	20	1	16	unreg.	3	m	m	—	L	
1050	19	1	16	regel	—	m	kr	bl	St	
1051	33	2	19	3 w.	8	gr	sch	br	L	
1052	25	1	19	unreg.	3	—	sch	—	L	Chlorosis.
1053	27	2	21	unreg.	5	m	sch	bl	L	Chlorosis.
1054	22	1	13	regel	3	—	m	bl	St	
1055	25	1	15	unreg.	5	gr	m	bl	L	Chlorosis.
1056	26	1	17	4 w.	3-4	m	kr	br	L	
1057	29	1	15	regel	8	gr	kr	bl	L	
1058	36	3	19	—	—	gr	kr	bl	L	
1059	27	2	13	regel	—	—	kr	br	L	
1060	26	2	17	4 w.	4	gr	seh	bl	L	
1061	30	1	12	4 w.	5	gr	m	bl	L	
1062	35	3	14	4 w.	5	—	kr	bl	L	
1063	25	2	15	regel	3	—	kr	bl	L	
1064	32	2	16	4 w.	5-6	gr	kr	bl	L	
1065	35	6	20	4 w.	2	m	sch	br	St	
1066	27	1	16	4 w.	5-6	m	kr	bl	L	
1067	34	5	17	4 w.	8	gr	kr	br	L	
1068	19	1	14	4 w.	3	m	kr	bl	L	
1069	30	2	18	4 w.	3	m	m	br	L	
1070	26	2	18	regel	2-3	—	kr	br	L	
1071	20	1	13	regel	3	m	kr	bl	L	Chlorosis.
1072	20	1	13	4 w.	—	kl	kr	br	L	
1073	25	2	14	regel	—	—	—	—	L	
1074	28	2	18	4 w.	8	—	kr	bl	L	
1075	27	2	18	regel	8	m	sch	br	St	
1076	24	2	17	4 w.	3	m	kr	bl	L	
1077	22	1	16	unreg.	2	m	sch	bl	L	
1078	30	1	17	regel	5-6	kl	kr	bl	St	
1079	31	1	13	3 w.	4-5	m	kr	bl	St	
1080	29	2	21	4 w.	3	m	kr	br	L	
1081	21	1	15.	regel	8	m	sch	br	St	

Laufende No.	Alter	? para	War beim i. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1082	20	1	16	4 w.	2—3	kl	sch	bl	St	
1083	23	2	19	unreg.	3	gr	kr	br	L	
1084	24	1	17	4 w.	8	m	kr	bl	L	
1085	33	2	15	—	8	gr	sch	bl	L	
1086	21	1	15	regel	3—4	—	kr	bl	L	
1087	19	1	14	regel	3—4	kl	kr	bl	L	
1088	29	2	16	regel	3—4	—	—	—	St	
1089	26	2	13	4 w.	8	m	kr	br	L	
1090	38	4	13	regel	3—4	m	sch	bl	L	
1091	23	1	15	4 w.	2—3	m	m	bl	L	
1092	20	1	15	4 w.	2	m	m	sch	bl	L
1093	19	1	16	regel	2—3	m	kr	bl	L	
1094	29	2	19	regel	3—4	gr	kr	bl	L	
1095	21	1	13	unreg.	3—4	kl	gr	sch	bl	St
1096	25	2	17	4 w.	2	kl	kr	bl	L	Scrophul.
1097	25	2	13	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
1098	29	1	18	4 w.	3	gr	sch	bl	L	
1099	24	1	16	regel	2	m	m	br	St	
1100	25	1	21	unreg.	3—4	gr	sch	bl	L	
1101	23	1	19	unreg.	2—3	kl	kr	bl	L	Chlorosis.
1102	26	3	15	—	—	kl	m	bl	L	
1103	19	1	16	unreg.	8	m	kr	bl	L	
1104	18	1	15	4 w.	8	—	kr	bl	L	
1105	22	1	13	regel	8	m	kr	bl	L	
1106	29	2	13	4 w.	3	kl	sch	bl	L	
1107	22	1	15	4 w.	8	gr	sch	bl	L	
1108	19	1	15	4 w.	—	gr	kr	bl	L	
1109	24	2	14	regel	—	kl	kr	bl	St	
1110	30	1	19	unreg.	—	m	sch	bl	L	Chlorosis.
1111	23	1	15	unreg.	2—3	m	kr	bl	L	Scrophul.
1112	30	2	14	4 w.	3—4	—	—	—	St	
1113	26	2	15	4 w.	4—5	gr	kr	bl	L	
1114	24	2	13	4 w.	5	kl	sch	bl	L	
1115	24	2	19	regel	3	gr	m	bl	L	
1116	25	1	20	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
1117	23	1	15	unreg.	3	—	kr	br	L	
1118	29	2	12	regel	—	—	sch	—	L	
1119	24	2	15	regel	3	gr	kr	bl	L	
1120	23	1	18	unreg.	8	m	sch	bl	L	Chlorosis.
1121	24	1	15	unreg.	3—4	m	kr	br	L	
1122	33	6	13	regel	4—5	m	m	sch	bl	L
1123	35	2	19	4 w.	—	gr	sch	bl	L	Chlorosis.
1124	23	1	12	unreg.	3	m	kr	bl	L	
1125	25	1	14	regel	2—3	gr	sch	bl	L	
1126	—	1	15	unreg.	—	kl	kr	bl	L	
1127	25	2	15	4 w.	—	gr	sch	bl	L	
1128	20	1	17	unreg.	2	m	sch	br	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1129	23	2	14	4 w.	5	m	kr	bl	St	
1130	35	2	18	regel.	—	m	kr	bl	L	
1131	28	2	17	unreg.	6-7	m	kr	—	L	Chlorosis.
1132	28	1	15	regel	7	m	sch	bl	L	
1133	32	2	15	regel	6	m	kr	bl	L	
1134	32	2	13	regel	8	gr	sch	bl	L	
1135	32	3	15	regel	—	gr	sch	bl	L	
1136	28	2	20	4 w.	—	m	kr	bl	L	
1137	25	1	17	2 w.	—	m	sch	bl	St	
1138	23	1	15	4 w.	3	gr	kr	br	L	
1139	22	1	15	regel	3	kl	sch	bl	St	
1140	25	2	14	4 w.	2-3	—	—	—	St	
1141	23	1	17	4 w.	4-5	m	sch	br	L	
1142	29	2	14	4 w.	3	m	sch	bl	L	
1143	25	2	15	regel	—	gr	kr	br	L	
1144	19	1	13	regel	3	gr	sch	br	L	
1145	28	2	19	4 w.	4-6	—	—	—	L	Scrophul.
1146	25	1	18	—	—	—	m	bl	L	
1147	26	2	17	4 w.	4-5	gr	kr	bl	L	
1148	26	2	15	4 w.	—	m	kr	bl	L	
1149	31	1	17	4 w.	7-8	kl	sch	br	L	
1150	26	2	13	regel	3-4	gr	kr	bl	L	
1151	26	2	14	regel	—	m	kr	ol	L	
1152	21	1	14	regel	3	m	sch	br	L	
1153	25	1	13	unreg.	—	m	kr	bl	L	
1154	22	1	16	4 w.	3	m	sch	bl	L	
1155	22	1	16	4 w.	3-4	kl	sch	bl	St	
1156	35	2	19	regel	5-6	m	—	bl	L	
1157	21	1	18	4 w.	4	kl	sch	br	L	
1158	29	2	16	regel	3-4	gr	—	br	L	
1159	18	1	14	unreg.	3-4	gr	sch	—	L	
1160	21	2	13	unreg.	4	—	—	—	L	
1161	30	1	15	regel	4	m	kr	—	L	
1162	19	1	15	4 w.	3-5	—	—	—	L	
1163	26	1	17	4 w.	2-3	m	kr	br	St	
1164	20	2	15	unreg.	—	m	kr	bl	L	
1165	24	2	17	regel	3-4	m	sch	br	St	
1166	23	1	14	unreg.	3-4	m	sch	—	L	
1167	20	1	14	regel	3-4	gr	kr	br	L	
1168	18	1	13	unreg.	—	gr	kr	bl	St	
1169	24	2	14	unreg.	3-4	m	kr	bl	L	
1170	31	2	17	regel	3	m	kr	bl	L	Chlorosis.
1171	28	2	18	4 w.	3	m	—	bl	L	
1172	22	2	13	4 w.	3	m	kr	bl	St	
1173	26	1	16	regel	2	m	kr	bl	L	
1174	24	1	14	—	—	kl	sch	bl	L	
1175	26	2	17	regel	—	gr	kr	br	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim i. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1176	26	2	16	unreg.	2	m	kr	bl	L	
1177	25	1	15	regel	2	m	m	bl	L	
1178	21	2	14	regel	—	gr	kr	bl	St	
1179	19	1	13	—	—	m	—	bl	L	
1180	26	1	13	—	14	m	kr	bl	L	
1181	28	1	13	3 w.	8	gr	sch	bl	L	
1182	25	2	18	regel	4	kl	kr	bl	L	
1183	27	1	17	regel	2	m	—	bl	L	
1184	24	2	14	—	—	gr	kr	bl	L	
1185	30	2	17	regel	8	gr	kr	bl	L	
1186	26	2	16	regel	4—5	gr	kr	bl	L	
1187	32	3	14	4 w.	4	m	sch	bl	L	
1188	22	1	14	regel	6—7	m	m	bl	L	
1189	25	1	10	regel	—	m	kr	bl	L	
1190	21	1	15	unreg.	3	m	m	br	L	
1191	26	2	16	regel	2—3	m	kr	bl	L	
1192	30	2	19	regel	6—8	m	kr	—	St	„kränkl.“
1193	34	9	15	4 w.	3	m	sch	bl	L	
1194	34	3	19	unreg.	—	m	sch	bl	L	
1195	26	2	18	4 w.	3	gr	kr	br	L	
1196	22	1	14	regel	3—4	kl	kr	br	L	
1197	23	1	15	regel	3—4	m	sch	bl	L	
1198	23	2	16	regel	3	gr	kr	bl	L	
1199	41	5	20	regel	3—4	m	sch	br	L	Chlorosis.
1200	28	1	20	regel	1	gr	kr	br	L	
1201	24	1	15	regel	3	gr	kr	bl	L	
1202	27	2	16	unreg.	3—4	gr	sch	bl	L	
1203	30	2	12	4 w.	8	gr	sch	bl	St	
1204	22	1	13	4 w.	3	m	kr	br	St	
1205	26	1	17	regel	4	gr	kr	br	L	
1206	21	2	15	unreg.	2	gr	kr	bl	L	
1207	23	1	15	4 w.	3	m	sch	bl	L	
1208	25	1	16	regel	2—3	gr	kr	bl	St	
1209	23	2	11	4 w.	—	gr	kr	bl	St	
1210	29	2	17	4 w.	4—5	m	sch	bl	L	
1211	27	1	16	regel	8	m	kr	bl	L	
1212	32	2	15	4 w.	2	m	sch	bl	L	
1213	24	1	15	4 w.	5—6	gr	sch	bl	L	
1214	24	1	21	unreg.	8	m	m	bl	L	
1215	29	2	13	regel	2	—	kr	bl	St	
1216	20	1	13	4 w.	3	m	kr	br	L	
1217	25	1	14	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
1218	26	2	16	4 w.	3	m	kr	bl	L	
1219	35	2	14	regel	3—4	gr	kr	bl	L	
1220	21	1	13	4 w.	8	m	sch	bl	L	
1221	33	2	21	unreg.	8	m	—	bl	L	
1222	24	1	13	3 w.	4—5	gr	kr	bl	St	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1223	22	1	14	regel	8	kl	kr	bl	L	
1224	33	1	19	4w.	3-4	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
1225	24	2	14	regel	—	gr	—	bl	L	
1226	22	1	14	4w.	3-4	m	kr	bl	L	
1227	29	1	15	regel	5	gr	kr	bl	L	
1228	29	1	18	unreg.	8	m	sch	bl	L	
1229	32	2	21	—	—	m	sch	bl	L	Chlorosis.
1230	29	2	13	3w.	8	gr	sch	bl	L	
1231	22	1	15	4w.	2-3	gr	kr	bl	L	
1232	24	2	19	3w.	4	gr	m	bl	L	Chlorosis.
1233	25	1	15	4w.	8	m	kr	bl	St	
1234	22	1	16	unreg.	5	m	kr	bl	L	
1235	28	2	16	4w.	8	m	kr	bl	L	
1236	26	2	15	—	—	m	—	bl	L	
1237	23	2	17	unreg.	2	—	—	—	L	Chlorosis.
1238	29	2	18	3w.	7	m	sch	bl	L	
1239	23	1	17	3w.	8	m	sch	bl	L	
1240	20	1	13	4w.	5	m	kr	bl	L	
1241	24	2	16	unreg.	4	—	—	—	L	Chlorosis.
1242	25	2	14	4w.	4-5	kl	sch	bl	L	
1243	21	1	16	4w.	4-5	m	m	bl	L	
1244	33	3	15	4w.	8	m	kr	bl	L	
1245	24	1	17	4w.	3-4	m	kr	bl	L	
1246	35	6	13	4w.	5	gr	kr	br	L	
1247	28	1	19	4w.	4	gr	—	br	L	
1248	23	1	15	4w.	—	gr	sch	bl	St	
1249	26	2	16	4w.	3	m	sch	br	L	
1250	24	2	17	4w.	7-8	m	sch	bl	L	
1251	25	1	16	4w.	5	gr	kr	bl	St	
1252	26	2	16	4w.	4-5	m	kr	bl	L	
1253	22	1	18	4w.	3	gr	m	bl	L	
1254	44	3	19	4w.	2-3	m	m	bl	St	
1255	28	1	19	regel	—	m	sch	bl	L	
1256	23	1	16	4w.	4-5	gr	kr	br	L	
1257	29	2	14	4w.	2	m	sch	bl	L	
1258	30	4	19	3w.	8	gr	kr	br	L	
1259	22	1	13	4w.	5	m	kr	bl	St	
1260	20	1	15	4w.	3-4	kl	kr	br	L	
1261	23	1	17	unreg.	1-2	m	m	bl	L	„kränkl.“
1262	25	1	17	4w.	2-3	gr	kr	br	L	
1263	26	2	18	3w.	2	m	sch	br	St	Chlorosis.
1264	25	2	15	4w.	—	m	m	bl	L	
1265	31	2	19	4w.	3	m	m	bl	L	
1266	19	1	13	4w.	4-6	m	sch	bl	L	
1267	23	1	13	unreg.	3	m	m	bl	St	
1268	28	2	15	4w.	8	m	sch	bl	L	
1269	33	3	14	4w.	—	m	sch	br	St	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstruation	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Eintritt der Menstruation krank an
1270	25	2	14	4 w.	8	—	—	—	L	
1271	34	3	16	4 w.	5—6	gr	kr	br	L	
1272	28	3	14	4 w.	5	—	—	—	L	
1273	24	1	15	4 w.	3	m	kr	bl	L	
1274	26	2	19	unreg.	3—4	m	sch	bl	L	
1275	26	1	13	unreg.	—	m	kr	bl	L	Chlorosis.
1376	42	12	12	4 w.	8	m	kr	bl	St	
1277	26	1	18	4 w.	—	m	sch	bl	L	
1278	28	3	17	4 w.	8	gr	sch	bl	L	
1279	27	1	19	unreg.	3	—	—	—	L	Chlorosis.
1280	24	2	18	4 w.	7	m	—	br	L	
1281	21	2	14	unreg.	3	gr	sch	bl	St	Chlorosis.
1282	24	1	19	4 w.	4—6	—	—	—	L	
1283	32	2	15	4 w.	3—4	—	—	—	L	
1284	43	4	14	—	—	—	sch	—	L	
1285	40	2	15	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
1286	25	1	18	4 w.	—	kl	—	bl	L	
1287	23	1	15	4 w.	3—4	—	kr	bl	L	
1288	21	1	14	4 w.	—	gr	kr	br	L	
1289	29	1	15	4 w.	8	m	—	br	L	
1290	20	1	14	4 w.	3	kl	sch	bl	St	
1291	26	2	17	regel	—	m	m	bl	L	
1292	23	1	16	—	—	gr	kr	bl	L	
1293	31	2	21	2 w.	3—8	—	—	—	L	
1294	25	2	16	4 w.	3—4	—	sch	bl	L	
1295	24	1	17	—	—	m	kr	bl	L	
1296	27	2	19	unreg.	—	m	sch	bl	L	Chlorosis.
1297	20	2	13	unreg.	3	m	sch	bl	L	
1298	26	1	14	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
1299	26	2	14	4 w.	5	gr	kr	bl	L	
1300	22	1	19	unreg.	1—2	m	m	bl	L	
1301	26	3	17	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
1302	19	1	13	4 w.	2	m	kr	bl	L	
1303	21	1	14	4 w.	8	gr	sch	bl	St	
1304	23	1	16	unreg.	8	m	sch	bl	L	Chlorosis.
1305	28	2	19	unreg.	3	m	sch	br	L	
1306	28	1	14	unreg.	2—3	kl	kr	bl	L	
1307	24	1	15	—	—	kl	kr	br	L	
1308	22	1	15	4 w.	3	kl	m	bl	L	
1309	29	2	14	—	—	kl	sch	bl	L	
1310	23	1	13	4 w.	8	gr	sch	bl	L	
1311	31	2	17	unreg.	2—3	m	kr	bl	L	
1312	25	2	19	regel	6	m	kr	br	L	
1313	25	2	15	regel	3—4	kl	m	bl	St	
1314	22	1	15	4 w.	8	m	kr	bl	L	
1315	25	1	21	unreg.	8	m	sch	bl	L	
1316	26	2	20	unreg.	—	m	sch	bl	L	Chlorosis.

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1317	22	1	13	regel	—	—	—	—	L	
1318	32	2	17	regel	8	m	kr	bl	L	
1319	25	1	14	2w.	—	kl	kr	bl	L	
1320	22	1	13	regel	3—4	gr	sch	br	L	
1321	24	2	16	regel	3	kl	sch	bl	St	
1322	28	2	19	4w.	3	gr	sch	bl	L	
1323	25	2	16	unreg.	3—4	gr	kr	bl	L	
1324	29	1	20	unreg.	—	m	sch	bl	St	
1325	20	1	14	4w.	3—4	m	sch	bl	St	
1326	21	1	15	—	—	m	sch	bl	L	
1327	25	2	15	regel	3	m	sch	bl	L	Chlorosis.
1328	23	1	17	—	—	m	kr	bl	L	
1329	23	1	18	unreg.	3—4	gr	sch	bl	L	
1330	25	2	16	4w.	4	kl	kr	bl	L	
1331	30	1	17	4w.	8	gr	kr	bl	L	
1332	27	1	16	4w.	8	m	kr	bl	L	
1333	29	3	18	unreg.	3—4	m	kr	bl	L	
1334	28	2	16	—	—	—	—	—	L	
1335	20	1	18	regel	4—5	gr	kr	bl	L	
1336	27	1	16	regel	8	m	sch	bl	L	
1337	53	3	18	4w.	8	gr	m	bl	L	
1338	24	1	16	regel	5	gr	kr	bl	L	
1339	26	2	18	unreg.	8	gr	—	bl	L	Chlorosis.
1340	26	2	16	4w.	5—6	gr	sch	br	L	
1341	24	2	14	4w.	2	m	sch	bl	L	
1342	21	1	15	—	—	—	—	—	St	
1343	28	1	15	4w.	—	gr	kr	—	L	
1344	20	2	12	unreg.	2	m	sch	bl	L	Chlorosis.
1345	23	1	16	—	5	m	kr	br	L	
1346	24	1	17	regel	3	m	kr	bl	L	Chlorosis.
1347	29	3	15	regel	3	m	—	bl	L	Chlorosis.
1348	29	2	17	regel	3	gr	sch	bl	L	
1349	24	2	17	regel	6—8	—	—	—	L	
1350	29	2	16	4w.	8	m	sch	bl	L	
1351	24	1	14	4w.	8	m	m	br	St	
1352	24	2	16	3w.	4	kl	kr	br	St	
1353	23	1	14	regel	3	m	m	br	St	
1354	30	1	18	regel	—	m	m	br	St	Chlorosis.
1355	24	2	16	regel	—	m	m	br	St	
1356	26	1	16	—	—	kl	kr	bl	L	
1357	26	1	17	—	—	—	—	—	L	
1358	27	2	19	unreg.	4—5	kl	m	br	—	
1359	25	1	15	regel	3—4	—	—	—	L	
1360	28	2	17	unreg.	3—4	gr	kr	bl	L	
1361	28	2	17	regel	4—5	—	—	—	L	
1362	28	2	19	regel	2—3	m	sch	br	L	
1362	28	2	18	unreg.	3—8	—	—	—	L	
1363	27	2	14	regel	—	m	—	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1364	27	2	14	regel	8	gr	kr	bl	L	
1365	26	1	20	regel	8	—	—	—	L	
1366	19	2	12	regel	8	—	—	—	L	
1367	30	2	17	regel	5	—	—	—	L	
1368	30	2	18	regel	8	—	—	—	L	
1369	24	1	17	—	—	—	—	—	—	
1370	26	1	15	4 w.	—	kl	kr	bl	L	
1371	20	1	17	regel	8	—	—	—	—	
1372	35	6	17	regel	3	m	kr	bl	—	
1373	20	2	14	regel	—	—	—	—	St	
1374	21	1	12	regel	3	—	—	—	St	
1375	20	2	17	—	—	—	—	—	L	
1376	30	2	15	regel	4—5	gr	kr	bl	L	
1377	37	4	13	—	—	—	—	—	L	
1378	36	1	16	—	—	—	—	—	L	
1379	29	2	16	regel	6	—	kr	bl	L	
1380	28	2	16	—	—	kl	kr	bl	St	
1381	27	4	15	4 w.	8	—	—	—	St	
1382	29	1	14	regel	3	—	—	—	L	
1383	27	2	15	regel	—	kl	—	bl	St	
1384	18	1	14	—	—	—	—	—	L	
1385	29	1	19	regel	3	—	—	—	L	
1386	24	1	15	regel	3—4	—	kr	bl	L	
1387	27	2	15	regel	8	kl	m	bl	L	
1388	27	1	19	regel	3—4	gr	kr	bl	L	
1389	30	2	16	regel	8	—	—	—	L	
1390	23	1	15	unreg.	3	—	—	—	L	Chlorosis.
1391	20	1	14	regel	3	—	—	—	St	
1392	26	2	15	regel	3	m	kr	bl	L	
1393	27	1	15	4 w.	5	—	—	—	L	
1394	22	2	13	regel	3	m	kr	br	L	
1395	37	1	13	regel	8	—	—	—	—	
1396	24	2	14	regel	2	—	—	—	L	
1397	28	2	20	regel	4	kl	kr	bl	L	Chlorosis.
1398	26	1	13	3 w.	3—4	gr	kr	bl	L	
1399	28	2	16	—	—	kl	sch	br	L	
1400	28	2	13	4 w.	3	m	kr	br	L	
1401	25	1	14	4 w.	3	—	—	—	L	
1402	29	2	17	regel	8	—	—	—	L	
1403	21	1	14	4 w.	8	—	—	—	L	
1404	29	1	16	4 w.	3	—	—	—	L	
1405	24	1	15	4 w.	3	—	—	—	L	
1406	24	1	13	4 w.	4	m	kr	bl	L	
1407	26	1	19	4 w.	4	kl	m	br	L	
1408	21	1	16	4 w.	3	—	—	—	L	
1409	25	2	13	4 w.	4	—	—	—	L	
1410	25	1	16	4 w.	4—5	—	—	—	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritte der Men- struation krank an
1411	28	3	14	4 w.	4-5	—	—	—	L	
1412	22	1	10	unreg.	3-4	m	—	—	St	
1413	24	2	16	4 w.	8	gr	m	br	St	
1414	24	1	14	4 w.	4	kl	—	bl	St	
1415	29	2	21	unreg.	2-3	m	kr	bl	L	
1416	21	1	13	2 w.	8	—	—	—	L	
1417	26	1	14	4 w.	6-7	—	—	—	L	
1418	26	1	13	4 w.	—	kl	—	bl	—	
1419	24	1	15	4 w.	8	—	—	—	L	
1420	23	1	15	—	—	—	—	—	L	
1421	24	1	17	3 w.	2	kl	m	br	L	
1422	21	1	13	regel	—	m	kr	br	—	
1423	25	2	15	regel	—	kl	kr	br	—	
1424	29	2	17	regel	8	m	kr	br	L	
1425	21	1	13	regel	6-8	—	—	—	—	
1426	28	2	21	4 w.	—	gr	—	br	—	
1427	22	2	14	regel	2	kl	m	sch	—	Chlorosis.
1428	32	2	17	3 w.	4-5	—	—	bl	St	
1429	23	1	13	4 w.	8	—	—	—	—	
1430	25	2	15	4 w.	4-5	kl	kr	br	—	
1431	18	1	14	4 w.	4-5	kl	kr	br	L	
1432	30	1	17	regel	2	—	—	—	—	
1433	16	1	13	—	—	kl	kr	br	L	
1434	28	2	15	4 w.	3-4	—	—	—	—	
1435	26	2	15	4 w.	7	m	kr	br	L	
1436	28	1	11	4 w.	3	kl	m	br	L	
1437	29	2	17	—	—	—	—	—	St	
1438	24	1	15	regel	4	m	kr	br	L	
1439	21	2	15	regel	—	kl	—	—	L	
1440	21	1	17	4 w.	4	—	—	—	St	
1441	24	1	15	unreg.	2-4	kl	—	—	L	Chlorosis.
1442	32	3	15	unreg.	—	—	—	—	—	Chlorosis.
1443	25	2	21	regel	14	—	—	—	St	
1444	21	1	15	—	—	kl	kr	br	St	
1445	25	2	15	4 w.	—	—	—	—	L	
1446	25	1	14	—	—	—	—	—	St	
1447	—	1	15	—	—	—	—	—	St	
1448	26	1	14	4 w.	2	—	—	—	L	
1449	—	1	17	4 w.	8	—	—	—	—	
1450	28	1	17	4 w.	3-4	—	—	—	—	
1451	25	2	13	3 w.	4-6	—	—	—	—	
1452	27	2	14	4 w.	4-8	—	—	bl	—	
1453	27	2	14	4 w.	—	—	—	—	—	
1454	29	1	15	4 w.	4-5	—	—	—	L	
1455	30	2	15	4 w.	3-5	—	—	—	St	
1456	36	4	17	4 w.	3-4	—	—	—	—	
1457	28	2	13	4 w.	6-8	kl	kr	bl	St	
				4 w.	4-5	—	—	—	—	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1458	34	2	16	4 w.	3	—	—	—	St	
1459	24	1	16	4 w.	4-5	—	—	—	—	
1460	27	2	18	4 w.	2	—	—	—	St	
1461	19	1	13	—	—	—	—	—	St	
1462	28	2	18	4 w.	3-4	kl	—	—	L	
1463	24	2	20	—	—	kl	kr	bl	L	
1464	24	1	19	4 w.	2-3	kl	kr	br	L	
1465	23	1	17	3 w.	3-4	kl	kr	bl	L	
1466	24	2	16	—	—	—	—	—	L	
1467	28	2	19	4 w.	3-4	—	—	—	—	
1468	28	1	16	4 w.	3	—	—	—	L	
1469	28	2	15	4 w.	3-4	kl	sch	bl	L	
1470	25	1	15	4 w.	3-4	m	m	bl	L	
1471	20	1	15	4 w.	2-3	—	—	—	L	
1472	20	1	18	unreg.	—	—	—	—	St	kränkl.*
1473	27	2	14	—	—	—	—	—	L	
1474	27	1	17	4 w.	7-8	—	—	—	L	
1475	27	2	16	4 w.	7-8	—	—	—	L	
1476	25	1	14	4 w.	8	kl	kr	bl	L	
1477	19	1	14	3 w.	8	kl	kr	br	L	
1478	24	1	16	4 w.	4-5	kl	sch	bl	L	
1479	30	2	16	4 w.	2	—	—	—	L	
1480	32	3	14	4 w.	3-4	—	—	—	L	
1481	25	1	17	4 w.	3-4	kl	sch	bl	L	
1482	23	1	17	4 w.	3-4	kl	kr	bl	L	
1483	20	1	16	4 w.	3-7	kl	sch	br	St	
1484	21	2	13	4 w.	3-4	—	m	bl	L	
1485	28	2	14	4 w.	3-4	—	—	—	L	
1486	26	2	15	4 w.	2	—	—	—	L	
1487	25	2	15	4 w.	2-3	—	—	—	L	
1488	25	2	12	4 w.	3-4	—	—	—	St	
1489	29	2	13	4 w.	3-4	kl	—	bl	L	
1490	20	2	16	4 w.	4-5	—	—	—	L	
1491	38	3	12	4 w.	3-4	—	—	—	St	
1492	28	2	17	4 w.	2	—	—	—	—	
1493	19	1	14	4 w.	5-6	—	—	—	L	
1494	25	1	15	4 w.	4-5	—	—	—	L	
1495	21	1	14	—	—	—	—	—	L	
1496	23	1	13	3 w.	7-8	—	—	—	St	
1497	32	3	13	2 w.	8	—	—	—	L	
1498	25	1	14	4 w.	8	—	—	—	L	
1499	27	1	17	—	—	—	—	—	—	
1500	26	3	14	—	—	—	—	—	St	
1501	23	1	18	unreg.	3-4	—	—	—	L	
1502	23	1	20	4 w.	3	kl	—	bl	L	
1503	24	1	13	4 w.	7-8	kl	—	bl	St	
1504	21	1	14	4 w.	1	m	—	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1505	23	1	12	3 w.	4—5	—	—	—	St	
1506	32	3	12	4 w.	10	—	—	—	L	
1507	30	2	17	3 w.	2	kl	—	bl	L	„kränkl.“
1508	26	1	14	4 w.	14	kl	—	bl	L	
1509	27	2	14	4 w.	—	—	—	—	L	
1510	26	1	14	4 w.	2—3	—	—	—	L	
1511	26	2	16	4 w.	6	—	—	—	L	
1512	26	1	19	unreg.	1—2	—	—	—	St	
1513	18	1	14	—	—	—	—	—	St	
1514	29	2	15	4 w.	3	kl	—	bl	St	
1515	25	2	13	4 w.	8	kl	—	bl	L	
1516	26	2	16	4 w.	8	—	—	—	L	
1517	24	1	20	4 w.	8	kl	—	bl	L	
1518	25	1	12	4 w.	3	kl	—	bl	L	
1519	21	1	13	unreg.	—	—	—	—	St	„kränkl.“
1520	19	1	14	4 w.	1	kl	—	—	L	
1521	25	1	15	4 w.	4—6	—	—	br	L	
1522	21	1	14	4 w.	3—4	—	—	—	L	
1523	23	1	15	4 w.	6	—	—	—	L	
1524	29	2	13	4 w.	3—4	—	—	—	St	
1525	28	1	18	4 w.	3	—	—	—	L	
1526	32	1	20	—	—	—	—	—	L	
1527	23	1	13	4 w.	7—8	—	—	—	L	
1528	29	2	14	4 w.	3—4	kl	kr	bl	L	
1529	29	2	18	4 w.	4—5	kl	kr	br	L	
1530	25	1	17	4 w.	6—8	—	—	—	L	
1531	25	2	15	4 w.	5—6	—	—	—	L	
1532	26	1	12	—	—	—	—	—	L	
1533	20	1	13	4 w.	2—3	—	—	—	L	
1534	24	1	16	regel	—	kl	m	bl	L	
1535	25	2	17	—	—	—	—	—	L	
1536	29	2	17	—	—	—	—	—	L	
1537	26	3	15	—	—	—	—	—	L	
1538	23	1	16	regel	3	kl	sch	bl	L	
1539	27	2	13	—	—	—	—	—	L	
1540	22	1	14	—	—	—	—	—	L	
1541	24	2	18	regel	7	kl	kr	bl	L	
1542	35	4	17	4 w.	3—4	m	m	bl	St	
1543	33	4	14	—	—	—	—	—	L	
1544	20	1	16	—	—	—	—	—	L	
1545	36	1	18	—	—	—	—	—	L	Chlorosis.
1546	23	1	15	3 w.	6	kl	sch	bl	L	
1547	26	1	16	2 w.	8	gr	kr	bl	L	
1548	24	1	16	—	—	—	—	—	L	
1549	30	1	16	—	—	—	—	—	L	
1550	30	1	17	unreg.	—	kl	kr	br	L	Chlorosis.
1551	23	1	16	regel	3	kl	kr	br	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1552	20	1	17	—	—	—	—	—	—	
1553	19	1	14	—	—	—	—	—	—	
1554	27	2	19	regel	6	kl	kr	br	L	
1555	20	1	12	4 w.	3	gr	kr	bl	St	
1556	33	1	14	—	—	—	—	—	—	
1557	22	1	18	—	—	—	—	—	—	
1558	26	2	18	4 w.	8	gr	kr	br	L	
1559	27	1	19	regel	3	—	—	—	L	
1560	26	1	16	regel	8	m	kr	—	L	
1561	24	2	18	regel	8	gr	m	br	L	Chlorosis.
1562	25	2	15	—	—	—	—	—	L	
1563	24	1	16	4 w.	4—5	—	—	—	L	
1564	28	2	19	4 w.	2	—	—	—	St	
1565	21	1	14	4 w.	3—4	kl	kr	br	L	
1566	34	2	19	4 w.	8—10	m	sch	—	L	Chlorosis.
1567	31	1	19	—	—	—	—	—	—	
1568	20	1	15	4 w.	3—4	kl	sch	bl	L	
1569	34	2	14	—	—	—	—	—	L	
1570	24	1	13	regel	3—4	gr	kr	br	L	
1571	19	1	14	regel	8	—	—	—	L	
1572	26	2	13	unreg.	—	kl	sch	br	L	Chlorosis.
1573	34	1	16	unreg.	3	m	m	br	L	
1574	24	1	14	regel	3	m	sch	bl	L	
1575	23	1	14	4 w.	3	kl	kr	br	St	
1576	29	1	18	4 w.	3	m	m	br	L	
1577	41	2	18	—	—	gr	sch	bl	L	
1578	29	3	15	3 w.	8	gr	kr	bl	L	
1579	23	1	13	unreg.	3	kl	kr	bl	L	
1580	25	2	17	unreg.	2—3	m	kr	bl	L	
1581	21	1	17	3 w.	5—6	gr	kr	bl	St	
1582	39	1	17	regel	3—4	m	kr	br	L	
1583	30	1	21	4 w.	3—4	m	kr	bl	St	
1584	29	2	15	regel	4—8	kl	—	bl	St	
1585	29	1	19	regel	4	m	kr	bl	L	
1586	27	2	11	—	—	—	—	—	St	
1587	28	2	16	—	—	—	—	—	L	
1588	18	1	15	regel	3—4	—	—	—	L	
1589	26	1	17	unreg.	1	—	—	—	L	Chlorosis.
1590	21	1	15	4 w.	4	m	kr	bl	L	
1591	32	1	25	unreg.	1—2	—	—	—	—	
1592	18	1	17	4 w.	5—8	gr	m	bl	L	
1593	26	2	14	4 w.	8	—	—	—	—	
1594	30	1	16	4 w.	2	m	kr	br	L	
1595	21	1	15	4 w.	8	—	—	—	L	
1596	25	2	19	regel	4—5	m	kr	bl	L	
1597	22	2	14	regel	3—4	m	kr	br	L	
1598	22	1	12	4 w.	8	gr	kr	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1599	36	2	15	4 w.	3-4	—	—	—	St	
1600	26	2	19	regel	3-4	m	kr	bl	L	
1601	21	2	14	regel	3	—	kr	bl	L	
1602	28	2	12	regel	3	m	kr	br	L	
1603	31	2	19	regel	8	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
1604	28	2	19	unreg.	—	m	sch	bl	L	Chlorosis.
1605	24	2	15	regel	3	m	kr	bl	L	
1606	43	3	15	regel	3	—	—	—	St	
1607	25	1	16	regel	3-4	—	—	—	L	
1608	26	2	16	regel	3-4	m	kr	br	L	
1609	31	1	20	regel	3-4	—	—	—	St	Chlorosis.
1610	34	2	17	unreg.	8-10	—	—	—	L	
1611	27	2	20	3 w.	4-5	m	kr	bl	L	
1612	23	1	16	3 w.	3	gr	m	bl	L	
1613	25	1	19	regel	5-8	gr	sch	bl	L	
1614	21	1	15	regel	3-4	—	kr	bl	L	
1615	22	2	13	regel	3	m	kr	br	L	
1616	29	2	20	unreg.	4-5	m	kr	br	L	Chlorosis.
1617	21	1	14	4 w.	3-5	m	kr	bl	L	
1618	21	1	13	regel	4	—	—	—	L	
1619	21	2	13	regel	3	—	—	—	L	
1620	25	1	16	regel	4	gr	kr	br	L	
1621	28	2	14	regel	5-6	m	kr	br	L	
1622	23	2	16	regel	8	—	kr	br	L	
1623	21	1	17	3 w.	3	m	kr	br	L	
1624	27	2	19	regel	3	gr	kr	bl	L	
1625	24	1	15	regel	4	m	kr	br	L	
1626	27	2	17	regel	3	—	—	—	L	
1627	19	1	11	4 w.	4	m	kr	bl	St	
1628	23	2	14	regel	3-4	gr	kr	br	L	
1629	23	1	20	unreg.	—	gr	kr	bl	L	
1630	25	1	17	3 w.	3-5	gr	kr	bl	L	
1631	28	2	14	3 w.	7-8	m	kr	br	L	
1632	17	1	13	4 w.	8-14	m	kr	br	L	
1633	31	1	16	regel	3-8	gr	kr	bl	St	
1634	27	2	15	regel	5-6	—	—	—	L	
1635	29	2	20	unreg.	3	gr	kr	br	L	Chlorosis.
1636	24	2	13	regel	4	—	kr	bl	L	
1637	37	4	19	regel	5	—	—	—	St	
1638	24	2	17	regel	4	gr	kr	bl	L	
1639	24	1	17	regel	4	m	kr	bl	L	
1640	30	2	12	—	—	—	—	—	St	
1641	20	1	16	4 w.	14	kl	m	bl	L	
1642	31	2	15	4 w.	8	m	kr	bl	L	
1643	27	2	18	4 w.	3-4	kl	m	bl	L	
1644	18	1	13	4 w.	4	gr	kr	bl	L	
1645	33	2	19	regel	2	gr	kr	br	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1646	26	1	13	4 w.	8	kl	sch	br	L	
1647	27	2	16	unreg.	14	—	—	—	St	
1648	39	2	19	regel	3—4	—	—	—	St	
1649	30	3	17	regel	5—6	—	—	—	L	
1650	20	1	12	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
1651	26	1	17	unreg.	—	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
1652	24	2	14	4 w.	4—5	gr	kr	bl	L	
1653	36	2	15	regel	—	—	—	—	L	
1654	33	2	18	unreg.	3	gr	kr	br	L	
1655	32	3	18	unreg.	8	—	—	—	L	
1656	26	2	18	regel	2	—	—	—	St	
1657	23	1	20	—	—	—	—	—	—	
1658	26	2	14	—	—	—	—	—	L	
1659	24	1	20	unreg.	4—5	gr	m	bl	L	Scrophul.
1660	31	1	14	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
1661	24	2	18	4 w.	4—5	m	kr	bl	L	
1662	23	1	15	4 w.	3	—	—	—	L	
1663	23	1	12	regel	—	gr	—	br	L	
1664	31	2	19	unreg.	1	gr	—	bl	L	Chlorosis.
1665	24	1	18	4 w.	3—4	m	kr	bl	St	
1666	26	2	17	regel	4	gr	kr	bl	St	
1667	27	1	15	4 w.	3—4	kl	kr	bl	L	
1668	21	1	16	2 w.	3—4	kl	kr	bl	L	
1669	27	2	20	unreg.	—	gr	kr	bl	L	
1670	29	1	15	regel	—	gr	kr	bl	L	
1671	26	1	18	regel	3—4	gr	kr	bl	L	
1672	20	1	13	4 w.	3—4	—	—	—	L	
1673	23	1	12	regel	3	gr	kr	bl	L	
1674	22	1	14	regel	4	m	m	bl	L	
1675	22	1	14	unreg.	8	gr	sch	bl	L	
1676	40	2	14	regel	8	gr	kr	bl	St	
1677	18	1	13	regel	8	gr	sch	bl	St	
1678	25	2	14	regel	4	—	—	—	L	
1679	22	1	19	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
1680	27	2	16	unreg.	—	gr	kr	bl	L	
1681	23	1	13	regel	14	m	sch	bl	L	
1682	27	1	19	regel	4	gr	kr	br	L	
1683	29	2	18	regel	8	gr	kr	bl	L	
1684	23	1	12	3 w.	3	—	—	—	St	
1685	27	2	14	regel	3—4	gr	m	bl	L	
1686	38	2	20	regel	8	gr	kr	br	L	
1687	26	1	15	regel	3—4	gr	kr	bl	L	
1688	21	1	14	regel	3—4	gr	kr	bl	St	
1689	24	2	18	regel	—	kl	kr	br	St	
1690	27	2	10	regel	8	—	—	—	L	
1691	30	5	14	regel	5	m	kr	br	St	
1692	21	1	14	regel	3—4	gr	kr	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1693	24	2	17	regel	3-4	m	kr	bl	St	
1694	37	2	22	regel	3	gr	kr	br	L	„kränkl.“
1695	22	1	17	unreg.	3	m	kr	br	L	
1696	28	2	14	regel	8	gr	kr	br	L	
1697	30	2	13	regel	2-3	m	kr	br	St	
1698	29	1	13	regel	4-5	gr	kr	bl	L	
1699	26	2	17	—	—	gr	kr	bl	L	
1700	20	1	14	unreg.	3	m	kr	br	L	
1701	33	5	13	regel	3-4	gr	kr	bl	L	
1702	20	1	18	4 w.	3	—	kr	bl	L	
1703	25	2	18	regel	2-3	gr	kr	br	L	
1704	27	1	16	4 w.	8	—	kr	bl	L	
1705	20	1	16	regel	4-8	m	kr	bl	St	
1706	20	1	13	regel	3-4	—	m	bl	St	
1707	27	2	15	—	—	—	—	—	St	
1708	27	2	15	4 w.	8	gr	—	bl	L	
1709	23	2	12	regel	3	gr	kr	bl	L	
1710	32	3	21	unreg.	3-4	gr	kr	bl	St	Chlorosis.
1711	24	2	19	regel	8	m	kr	bl	L	Chlorosis.
1712	27	1	18	regel	4-5	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
1713	24	1	15	regel	3-4	gr	kr	bl	L	
1714	22	1	15	regel	3	gr	kr	bl	St	
1715	22	1	15	unreg.	—	gr	kr	br	I.	Chlorosis.
1716	25	1	17	regel	3-4	gr	kr	br	St	
1717	19	1	14	regel	8	—	—	—	—	
1718	28	2	15	regel	4-5	gr	kr	br	L	
1719	27	1	17	—	—	—	—	—	—	
1720	29	2	13	regel	3	—	—	—	—	
1721	24	1	13	regel	4-5	gr	kr	bl	St	
1722	26	1	20	regel	6-7	gr	kr	bl	L	
1723	36	2	18	regel	—	—	—	—	—	
1724	24	2	13	—	—	gr	kr	bl	St	
1725	35	2	19	—	—	—	—	—	—	
1726	25	1	15	regel	—	gr	kr	bl	St	
1727	24	1	17	regel	—	—	kr	bl	L	
1728	28	2	19	regel	—	gr	sch	bl	St	
1729	26	2	17	regel	—	gr	kr	br	L	
1730	23	1	14	regel	—	gr	kr	br	L	
1731	21	1	14	regel	—	—	kr	bl	—	
1732	31	2	15	regel	3-4	gr	kr	bl	L	
1733	24	1	14	regel	8	gr	kr	br	St	
1734	22	2	13	unreg.	—	gr	kr	bl	St	
1735	26	2	14	regel	—	gr	kr	bl	L	
1736	40	3	21	regel	—	m	kr	bl	L	
1737	32	2	16	regel	—	gr	m	bl	St	
1738	27	1	19	unreg.	4-5	gr	kr	br	L	
1739	28	3	19	regel	3-4	—	m	bl	St	

Laufende No.	Alter	? para	War beim Eintritte der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstruation	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Haimath	War vor Eintritt der Menstruation krank an
1740	27	1	13	—	—	—	—	—	L	
1741	22	2	14	4 w.	2	m	kr	br	L	
1742	—	2	14	4 w.	3—4	—	—	—	L	
1743	—	1	17	regel	8	gr	kr	bl	L	
1744	33	2	15	regel	8	kl	kr	bl	L	
1745	31	2	13	regel	2—3	gr	kr	bl	St	
1746	—	—	14	—	—	—	—	—	—	
1747	23	1	16	unreg.	8	—	sch	bl	St	
1748	31	2	23	—	—	—	—	—	L	
1749	21	1	18	regel	2	kl	sch	bl	St	
1750	22	1	14	unreg.	2—3	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
1751	—	1	16	unreg.	5—6	—	—	—	—	
1752	39	4	17	unreg.	3—4	gr	kr	bl	—	
1753	19	1	14	4 w.	3—4	gr	—	—	St	
1754	21	2	13	regel	8	gr	kr	bl	L	
1755	27	1	21	unreg.	3	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
1756	23	1	18	4 w.	8	m	kr	bl	L	
1757	21	1	19	regel	4	m	kr	bl	L	
1758	25	1	15	regel	—	gr	kr	br	L	
1759	23	1	14	regel	3—4	—	—	—	—	
1760	22	1	15	unreg.	2—3	—	—	—	St	Scrophul
1761	27	1	14	regel	8	gr	kr	bl	L	
1762	19	1	15	regel	3—4	gr	kr	bl	L	
1763	35	3	15	regel	3	gr	kr	br	L	
1764	27	2	17	unreg.	8	gr	kr	bl	—	
1765	30	2	15	regel	7—8	kl	m	br	—	
1766	24	1	17	unreg.	6—8	kl	kr	bl	—	Chlorosis.
1767	33	2	18	unreg.	3—4	m	kr	br	L	Chlorosis.
1768	29	2	16	unreg.	8	—	kr	br	L	Chlorosis.
1769	24	1	15	regel	8	m	kr	bl	L	
1770	23	1	15	regel	2—3	—	—	—	—	
1771	—	1	16	regel	5—6	gr	kr	bl	—	
1772	39	16	13	regel	3	gr	kr	br	—	
1773	26	2	19	regel	3—4	m	kr	bl	—	Chlorosis.
1774	22	1	15	regel	4	kl	kr	bl	L	
1775	32	4	13	4 w.	3	gr	sch	bl	L	
1776	30	3	19	unreg.	2—3	—	kr	br	L	
1777	23	2	15	3 w.	3	gr	m	br	St	
1778	—	3	19	regel	—	m	kr	bl	—	Chlorosis.
1779	28	1	13	unreg	6	—	kr	br	L	
1780	19	1	13	regel	3—4	gr	kr	bl	St	
1781	23	1	15	unreg.	3—4	gr	kr	br	L	
1782	27	1	15	unreg.	2—3	—	—	—	—	
1783	22	1	18	4 w.	3—4	—	kr	br	L	
1784	25	1	15	regel	1—8	kl	sch	bl	L	
1785	21	1	16	4 w.	4—5	kl	sch	bl	L	
1786	24	2	15	3 w.	8	gr	kr	br	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1787	29	2	16	regel	3—4	m	sch	bl	—	
1788	22	2	14	regel	8	gr	kr	bl	L	
1789	—	1	13	regel	8	m	kr	bl	—	
1790	19	1	14	unreg.	3—4	kl	sch	bl	—	Chlorosis.
1791	22	1	17	regel	8	m	kr	bl	—	Chlorosis.
1792	27	3	14	regel	2—3	gr	kr	br	L	
1793	20	1	15	regel	4	m	kr	bl	—	
1794	20	1	17	4 w.	3	m	kr	bl	L	
1795	—	4	21	unreg.	—	—	kr	bl	—	
1796	27	1	13	4 w.	3—4	kl	—	bl	St	
1797	32	3	15	regel	8	—	—	bl	L	
1798	28	1	14	regel	4—5	gr	kr	bl	L	
1799	26	1	15	—	—	—	—	—	L	
1800	27	2	16	unreg.	3—4	m	kr	br	L	Chlorosis.
1801	26	2	16	regel	8	—	—	—	L	
1802	28	4	14	4 w.	3—5	m	kr	—	L	
1803	33	1	17	4 w.	3	m	m	bl	L	
1804	30	1	19	regel	3	gr	kr	br	L	
1805	27	2	20	regel	5—6	gr	kr	bl	L	„kränkl.“
1806	33	2	15	regel	3	m	kr	bl	—	
1807	22	1	14	regel	8	kl	kr	bl	—	
1808	23	1	16	unreg.	8	m	kr	bl	—	
1809	24	1	18	unreg.	4	m	kr	br	—	Chlorosis.
1810	22	1	13	regel	3—4	kl	kr	bl	—	
1811	21	1	12	4 w.	3—4	m	kr	bl	St	
1812	27	2	15	regel	3	gr	m	bl	—	
1813	25	2	13	regel	3—4	kl	m	bl	—	
1814	34	2	19	regel	5—6	gr	kr	bl	—	Chlorosis.
1815	23	1	15	regel	3	kl	sch	bl	—	
1816	21	1	13	unreg.	4	m	kr	bl	L	
1817	27	2	14	regel	3—4	kl	sch	bl	—	
1818	25	1	15	unreg.	—	gr	m	bl	—	Chlorosis.
1819	23	1	18	regel	8	gr	kr	br	—	
1820	37	2	16	regel	10	gr	kr	bl	—	
1821	19	1	15	regel	2—3	kl	m	bl	—	
1822	23	1	14	unreg.	1—2	kl	sch	bl	—	Chlorosis.
1823	28	2	16	—	—	—	—	—	L	
1824	32	1	16	regel	3—4	gr	sch	bl	St	
1825	22	1	16	regel	3—4	gr	kr	bl	L	
1826	20	1	14	4 w.	5—6	gr	kr	bl	—	
1827	33	3	15	regel	6—7	gr	kr	bl	L	
1828	29	1	15	3 w.	3	m	sch	br	—	
1829	31	3	17	regel	6	kl	sch	bl	—	
1830	27	2	16	—	—	—	—	—	L	
1831	36	2	13	regel	1—2	kl	sch	bl	—	
1832	22	1	13	—	—	—	—	—	L	
1833	42	7	14	regel	3	gr	kr	bl	—	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstruation	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Eintritt der Menstruation krank an
1834	29	1	16	regel	8	gr	kr	bl	—	
1835	33	2	14	regel	5—6	m	kr	bl	—	
1836	22	1	14	regel	5	m	m	bl	L	
1837	21	1	14	regel	4	kl	sch	bl	L	
1838	28	2	17	regel	9	gr	kr	bl	L	
1839	23	3	17	unreg.	3	gr	kr	bl	L	
1840	23	1	15	unreg.	2—3	gr	sch	bl	L	
1841	29	2	17	regel	6	kl	kr	br	L	
1842	28	2	14	unreg.	2	m	kr	bl	L	Chlorosis.
1843	29	2	14	regel	3	gr	kr	br	L	
1844	34	2	13	regel	5—6	gr	kr	br	L	
1845	30	1	15	unreg.	3	m	m	bl	L	Chlorosis.
1846	24	1	14	regel	3	gr	kr	br	L	
1847	24	1	17	unreg.	6	m	kr	br	—	
1848	29	3	14	4 w.	3—8	—	kr	br	St	
1849	27	3	15	4 w.	3	m	kr	bl	St	
1850	20	1	17	unreg.	3	kl	sch	bl	L	
1851	20	1	16	unreg.	2—3	kl	sch	bl	L	Chlorosis.
1852	23	1	14	regel	—	kl	sch	bl	L	
1853	29	3	14	2 w.	—	m	m	br	St	
1854	30	5	16	regel	—	gr	kr	bl	L	
1855	23	1	16	regel	3	gr	kr	bl	L	
1856	25	2	12	regel	8	gr	kr	br	—	
1857	23	1	14	regel	3	gr	sch	bl	St	
1858	26	1	17	4 w.	8	m	kr	br	L	
1859	22	1	13	regel	2—3	gr	kr	bl	L	
1860	28	3	15	regel	3	m	kr	bl	—	
1861	35	5	21	regel	3	kl	kr	bl	—	
1862	—	9	19	regel	8	gr	kr	br	—	Chlorosis.
1863	—	2	14	4 w.	8	gr	kr	bl	—	
1864	31	1	17	regel	5	kl	sch	bl	—	
1865	28	1	19	regel	3—4	m	m	bl	L	
1866	22	1	16	regel	3	kl	kr	bl	L	
1867	25	1	14	unreg.	2—3	m	m	bl	—	Chlorosis.
1868	22	1	15	regel	4	m	m	bl	L	
1869	35	4	19	regel	5—6	gr	kr	br	—	
1870	28	2	18	regel	4—5	m	sch	bl	L	
1871	22	1	14	4 w.	6	m	m	bl	L	
1872	25	1	14	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
1873	34	4	18	regel	8	kl	kr	br	L	
1874	24	1	19	4 w.	8	kl	m	bl	—	Chlorosis.
1875	28	1	19	regel	5—6	kl	kr	bl	L	
1876	33	2	13	unreg.	—	gr	sch	bl	L	Scrophul.
1877	28	1	19	regel	3	gr	sch	br	L	
1878	19	1	14	—	—	—	—	—	—	
1879	26	2	16	3 w.	5	—	—	—	L	
1880	26	1	14	regel	3—4	m	kr	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1881	30	2	15	3 w.	8	gr	kr	bl	L	
1882	28	2	18	4 w.	8	kr	kr	bl	L	
1883	26	2	15	4 w.	3-4	gr	kr	bl	L	
1884	27	2	12	3 w.	—	—	—	—	L	
1885	26	1	13	4 w.	3-4	m	kr	bl	St	
1886	21	2	14	4 w.	3	kl	m	br	L	
1887	24	1	15	3 w.	5	m	sch	bl	L	
1888	28	5	18	4 w.	2	kl	kr	br	L	
1889	22	1	16	4 w.	4-5	—	—	—	L	
1890	—	1	15	regel	—	—	—	bl	L	
1891	25	2	20	unreg.	2	gr	kr	bl	L	Scrophul.
1892	32	2	14	4 w.	3	m	sch	bl	St	
1893	24	2	12	4 w.	4	gr	sch	bl	L	
1894	18	1	12	4 w.	4-5	m	kr	bl	St	
1895	21	1	16	regel	3	—	m	—	St	
1896	32	3	15	4 w.	2	gr	kr	bl	L	
1897	37	2	18	regel	3	gr	m	br	L	
1898	23	2	14	regel	4-5	m	m	bl	L	
1899	26	2	15	regel	5	m	kr	br	L	
1900	26	2	15	4 w.	3	m	kr	bl	L	
1901	27	2	19	3 w.	3	kl	m	bl	L	
1902	27	1	14	3 w.	—	—	—	—	L	
1903	35	5	13	—	—	—	—	—	St	
1904	21	1	13	—	—	—	—	—	L	
1905	27	1	18	4 w.	2-3	kl	kr	bl	L	
1906	24	1	13	4 w.	4-5	—	—	—	L	
1907	25	1	18	—	—	—	—	—	L	
1908	27	2	16	3 w.	5-6	m	m	br	L	
1909	29	2	16	4 w.	—	m	kr	bl	L	
1910	26	1	16	unreg.	—	m	kr	bl	L	
1911	22	1	14	4 w.	8	—	—	—	L	
1912	26	2	17	—	—	—	—	—	St	
1913	21	1	13	4 w.	6	—	—	—	L	
1914	22	1	16	unreg.	3	kl	kr	bl	L	
1915	30	1	13	—	—	—	—	—	L	
1916	23	1	19	unreg.	—	—	—	—	L	
1917	26	2	14	4 w.	3-4	m	kr	bl	L	
1918	28	4	16	4 w.	5	gr	kr	br	L	
1919	33	2	19	regel	—	—	—	—	L	
1920	—	—	17	—	—	—	—	—	—	
1921	24	1	15	—	—	—	—	—	St	
1922	23	1	16	4 w.	8	gr	m	bl	St	
1923	23	1	14	—	—	—	—	—	L	
1924	23	1	15	—	—	—	—	—	L	
1925	25	1	14	—	—	—	—	—	L	
1926	21	1	13	—	—	—	—	—	L	
1927	32	2	15	—	—	—	—	—	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1928	24	2	16	4 w.	8	—	—	—	—	
1929	24	1	16	3 w.	8	m	kr	br	—	
1930	26	1	16	4 w.	8	—	—	—	St	
1931	27	1	14	2 w.	—	gr	m	br	L	
1932	21	1	13	—	—	—	—	—	L	
1933	21	1	16	4 w.	3-4	—	—	—	St	
1934	18	1	12	4 w.	6	kl	seh	bl	St	
1935	30	1	17	—	—	—	—	—	—	
1936	17	1	13	—	—	—	—	—	St	
1937	27	2	17	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
1938	28	1	14	4 w.	2	gr	kr	br	L	
1939	22	1	15	4 w.	4	gr	kr	bl	L	
1940	18	1	14	unreg.	3-8	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
1941	26	2	13	4 w.	4	m	m	br	L	
1942	30	2	17	—	—	—	—	—	L	
1943	22	1	12	regel	2	m	kr	bl	St	
1944	23	2	14	4 w.	5-7	m	m	bl	L	
1945	19	1	13	4 w.	8	gr	seh	br	L	
1946	28	1	19	4 w.	8	—	kr	br	L	
1947	32	3	17	4 w.	8	m	m	br	L	
1948	23	1	15	4 w.	1-2	gr	kr	bl	L	
1949	26	2	16	4 w.	4-5	m	m	br	L	
1950	25	2	13	—	—	—	—	—	St	
1951	21	1	14	4 w.	14	gr	seh	bl	L	
1952	22	1	16	unreg.	8-10	m	kr	bl	L	Chlorosis.
1953	43	5	24	4 w.	3-4	—	m	bl	St	
1954	28	3	20	unreg.	8	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
1955	29	2	13	4 w.	2-3	gr	kr	bl	St	
1956	22	1	18	unreg.	2-3	gr	kr	bl	L	Scrophul.
1957	22	1	15	4 w.	2-3	gr	kr	bl	L	
1958	20	1	13	4 w.	2-3	kl	m	bl	St	
1959	19	1	15	unreg.	1-3	m	m	br	St	
1960	28	2	17	—	—	—	—	—	St	
1961	22	1	15	4 w.	2-3	gr	kr	bl	L	
1962	24	1	13	3 w.	3	—	seh	br	L	
1963	23	2	15	4 w.	3-4	gr	kr	br	St	
1964	36	2	14	4 w.	4	gr	seh	bl	L	
1965	21	1	15	unreg.	3	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
1966	25	2	14	4 w.	3-8	m	kr	br	L	
1967	21	1	15	4 w.	4	—	kr	bl	L	
1968	18	1	15	unreg.	8	gr	kr	bl	L	
1969	28	3	19	4 w.	2	—	kr	br	L	
1970	21	1	14	unreg.	1-2	gr	kr	br	L	Chlorosis.
1971	27	2	14	4 w.	3-4	kl	m	br	L	
1972	21	1	13	—	—	—	—	—	St	
1973	32	2	15	4 w.	4-6	—	seh	bl	—	
1974	38	1	19	unreg.	8	gr	seh	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
1975	28	2	19	4 w.	8	gr	kr	br	L	
1976	25	2	19	4 w.	2-3	kl	kr	br	L	
1977	33	3	19	4 w.	5-6	—	—	—	L	
1978	38	4	21	4 w.	8	kl	kr	br	L	Chlorosis.
1979	22	1	15	unreg.	4-5	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
1980	21	1	15	4 w.	3-4	m	m	bl	St	
1981	28	2	15	—	—	—	—	—	L	
1982	37	3	17	—	—	—	—	—	L	
1983	24	1	15	—	—	—	—	—	L	
1984	28	2	18	—	—	—	—	—	L	
1985	22	1	13	—	—	—	—	—	L	
1986	30	2	17	unreg.	2-4	m	kr	br	L	Chlorosis.
1987	26	2	19	4 w.	3-4	m	kr	br	L	Scrophul.
1988	42	1	19	unreg.	3-5	kl	sch	bl	L	
1989	23	1	14	4 w.	3	m	kr	br	L	
1990	32	2	16	unreg.	2-3	gr	sch	br	L	Chlorosis.
1991	20	1	15	4 w.	4-9	gr	kr	br	L	
1992	22	1	15	4 w.	3-4	gr	kr	bl	St	
1993	25	2	17	—	—	—	—	—	L	
1994	27	2	18	unreg.	—	gr	kr	bl	L	
1995	29	1	16	4 w.	—	gr	kr	bl	L	
1996	21	2	15	4 w.	3-4	m	sch	br	L	
1997	20	1	14	unreg.	4	kl	kr	br	St	
1998	20	1	16	4 w.	4	gr	kr	br	L	
1999	33	2	15	4 w.	3-4	—	kr	br	L	
2000	24	1	15	4 w.	8	gr	kr	br	L	
2001	24	1	16	4 w.	3	kl	m	br	L	
2002	24	2	18	4 w.	2	—	kr	bl	L	
2003	27	2	18	unreg.	3-4	kl	sch	bl	L	
2004	23	1	14	4 w.	3-4	—	sch	br	L	
2005	24	1	17	unreg.	2-3	gr	m	bl	L	
2006	23	1	15	4 w.	2	gr	kr	bl	L	
2007	21	1	14	4 w.	3-8	gr	kr	bl	L	
2008	23	2	16	4 w.	3-4	—	kr	bl	L	
2009	27	1	17	unreg.	4-5	gr	kr	br	L	
2010	24	1	18	4 w.	3-4	m	m	bl	L	
2011	27	2	16	—	—	—	—	—	L	
2012	30	1	19	4 w.	8	m	kr	bl	L	
2013	30	2	16	4 w.	3-4	m	kr	br	L	
2014	22	1	17	4 w.	2	m	kr	bl	L	
2015	20	1	13	4 w.	2-4	m	m	bl	St	
2016	25	1	18	unreg.	3	—	kr	br	L	
2017	30	3	13	4 w.	2-3	m	kr	bl	St	
2018	23	1	16	—	—	—	—	—	L	
2019	24	1	18	regel	1-2	kl	sch	—	St	
2020	28	2	18	—	—	—	—	—	L	
2021	32	4	17	—	—	—	—	—	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2022	24	2	18	—	—	—	—	—	L	
2023	29	2	13	4 w.	2—3	gr	kr	—	L	
2024	23	2	15	—	—	—	—	—	L	
2025	26	2	16	—	—	m	m	bl	L	
2026	30	3	12	regel	2—3	kl	—	—	L	
2027	24	1	15	regel	4—5	—	sch	bl	L	
2028	20	1	14	unreg.	2—3	gr	kr	bl	L	
2029	25	1	13	4 w.	—	gr	kr	—	L	
2030	30	3	19	4 w.	3	m	m	—	L	
2031	22	1	19	4 w.	4	gr	kr	bl	St	
2032	24	1	15	4 w.	3	—	kr	bl	St	
2033	23	1	16	regel	8	—	kr	bl	L	
2034	23	1	13	3 w.	6—7	gr	kr	bl	L	
2035	30	2	15	—	—	—	kr	bl	L	
2036	23	2	15	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
2037	21	1	16	unreg.	—	—	kr	bl	St	
2038	21	1	14	regel	3	kl	sch	br	St	
2039	26	1	15	unreg.	3	m	m	br	L	
2040	23	1	15	4 w.	3—4	gr	kr	bl	L	
2041	22	1	13	regel	8	m	m	bl	L	
2042	26	1	14	regel	3	m	kr	br	L	
2043	30	1	15	regel	5	m	m	bl	St	
2044	31	3	17	regel	—	gr	kr	br	L	
2045	25	1	14	regel	—	m	sch	—	L	
2046	25	2	15	unreg.	3—4	gr	kr	bl	St	Chlorosis.
2047	30	1	20	unreg.	4—5	m	m	—	L	
2048	20	1	15	unreg.	3—4	kl	sch	bl	L	Chlorosis.
2049	21	1	17	—	—	m	kr	bl	L	
2050	37	2	12	regel	3	kl	sch	—	L	
2051	24	1	17	regel	8	kl	kr	—	St	
2052	18	1	15	unreg.	4—5	kl	sch	bl	St	„kränkl.“
2053	25	2	19	4 w.	2—8	m	sch	bl	L	
2054	28	2	14	—	—	—	—	—	L	
2055	32	4	15	regel	3	m	sch	—	L	
2056	24	1	18	4 w.	2	gr	kr	—	L	
2057	30	1	18	regel	5—6	kl	kr	—	L	
2058	20	1	14	unreg.	3	gr	kr	br	L	
2059	29	2	13	regel	8	gr	kr	—	L	
2060	26	1	13	regel	8—10	—	—	—	L	
2061	23	1	18	regel	4—5	gr	kr	bl	L	
2062	23	1	19	regel	3—4	gr	kr	bl	L	
2063	23	2	14	unreg.	—	—	kr	bl	L	Chlorosis.
2064	23	1	14	regel	3—4	gr	m	br	L	
2065	24	1	16	unreg.	—	m	kr	—	L	
2066	27	2	17	4 w.	—	kl	m	—	L	
2067	25	2	16	4 w.	6	m	m	br	L	
2068	36	2	18	regel	3—4	m	—	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Consistation	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2069	24	1	19	regel	8	gr	kr	bl	L	
2070	19	1	13	4 w.	4	gr	kr	br	L	
2071	19	1	12	regel	8	gr	kr	br	L	
2072	22	1	13	regel	3-4	gr	kr	br	L	
2073	24	2	15	3 w.	8	m	sch	bl	L	
2074	18	1	13	unreg.	2	kl	—	bl	L	
2075	32	2	19	regel	3-4	—	kr	bl	L	
2076	27	2	17	4 w.	8-10	—	—	—	L	
2077	22	1	14	regel	14	—	—	—	L	
2078	25	1	17	3 w.	4-6	—	kr	br	L	
2079	22	1	18	unreg.	2	gr	kr	br	L	
2080	19	1	14	regel	—	m	sch	bl	L	
2081	25	1	15	4 w.	4	gr	kr	br	L	
2082	27	2	17	unreg.	2	gr	m	bl	L	
2083	23	2	13	3 w.	3	gr	kr	br	L	
2084	22	1	12	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2085	20	1	14	4 w.	8	m	—	br	L	
2086	22	1	19	4 w.	14	m	—	bl	L	
2087	30	2	18	4 w.	3-4	m	—	bl	St	
2088	23	2	15	4 w.	4-8	m	m	bl	St	
2089	20	1	15	regel	2-3	kl	kr	bl	L	
2090	22	2	14	unreg.	8	kl	—	bl	St	
2091	25	2	15	regel	8	—	kr	bl	L	
2092	30	1	15	regel	3-4	gr	sch	bl	St	
2093	31	2	18	regel	5	m	—	br	L	
2094	33	2	14	4 w.	8	—	sch	br	St	
2095	22	1	15	4 w.	8	kl	—	bl	L	
2096	22	2	16	4 w.	3	gr	—	br	L	
2097	28	2	14	4 w.	4	gr	—	—	L	
2098	27	1	15	regel	8	m	—	—	L	
2099	30	1	14	—	—	gr	—	—	L	
2100	26	1	11	—	8	—	—	br	L	
2101	32	1	13	regel	3-4	—	kr	bl	L	
2102	21	1	16	3 w.	3-4	kl	kr	bl	St	
2103	25	1	16	—	—	—	—	—	L	
2104	22	1	13	2 w.	3-4	m	m	bl	L	
2105	27	2	14	4 w.	8	m	kr	bl	L	
2106	19	1	15	unreg.	3-4	kl	m	bl	L	
2107	24	1	20	4 w.	8	m	sch	bl	L	
2108	23	1	14	4 w.	3-4	gr	kr	bl	L	
2109	25	2	14	4 w.	5-8	kl	kr	bl	L	
2110	23	2	14	4 w.	3-4	gr	kr	bl	L	
2111	31	2	13	unreg.	8-14	kl	kr	br	L	
2112	20	1	16	3 w.	5-6	gr	kr	br	L	
2113	20	1	16	unreg.	8	kl	kr	bl	L	
2114	26	1	17	—	—	—	—	—	L	
2115	26	1	17	4 w.	3-4	gr	kr	bl	L	

Chlorosis.

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Größe	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2116	20	1	15	4 w.	3—4	kl	m	br	St	
2117	22	1	17	4 w.	3—4	kl	m	bl	L	
2118	29	2	16	unreg.	4	m	m	bl	L	
2119	25	1	17	unreg.	8	m	kr	br	L	
2120	30	1	21	unreg.	2—4	m	kr	bl	St	Chlorosis.
2121	22	1	17	4 w.	4—5	kl	kr	bl	St	
2122	23	1	15	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
2123	23	1	16	unreg.	3—4	m	sch	bl	L	Chlorosis.
2124	23	1	15	unreg.	3	m	kr	bl	St	
2125	22	1	15	—	—	—	—	—	St	
2126	22	1	12	—	—	—	—	—	L	
2127	22	1	15	—	—	—	—	—	L	
2128	22	1	15	4 w.	2—3	m	kr	bl	L	
2129	22	1	21	—	—	—	—	—	St	
2130	28	1	21	unreg.	3	m	kr	br	L	
2131	38	2	17	unreg.	—	m	sch	br	—	Chlorosis.
2132	21	1	17	3 w.	5	m	kr	bl	L	
2133	37	2	16	—	—	—	—	—	L	
2134	25	1	19	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2135	24	1	17	4 w.	4	m	kr	br	L	
2136	28	2	16	4 w.	2	gr	kr	bl	L	
2137	25	2	13	2 w.	3—4	m	kr	br	L	
2138	27	2	17	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
2139	23	1	13	4 w.	3—4	kl	kr	bl	L	
2140	28	2	13	—	—	—	—	—	L	
2141	24	1	13	4 w.	8	kl	sch	bl	L	
2142	22	1	17	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
2143	24	1	18	—	—	—	—	—	L	
2144	25	1	17	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
2145	26	1	13	4 w.	1—2	gr	kr	bl	St	
2146	23	1	14	4 w.	3—4	gr	m	bl	St	
2147	30	2	17	3 w.	1—3	m	m	bl	L	
2148	22	1	15	unreg.	5—8	gr	kr	bl	L	
2149	28	1	18	unreg.	—	kl	kr	bl	L	
2150	22	1	17	4 w.	2	gr	m	bl	L	
2151	20	1	13	4 w.	4—5	gr	m	bl	St	
2152	30	2	19	4 w.	8	m	kr	bl	L	
2153	23	1	15	—	—	—	—	—	L	
2154	20	1	16	—	—	—	—	—	L	
2155	26	2	14	—	—	—	—	—	St	
2156	23	2	15	—	—	—	—	—	L	
2157	20	1	16	4 w.	8	kl	kr	br	L	Rhachitis.
2158	26	2	16	—	—	—	—	—	L	
2159	32	1	15	—	—	—	—	—	L	
2160	25	1	15	unreg.	3—4	kl	m	bl	L	
2161	22	1	16	—	—	—	—	—	St	
2162	29	1	16	4 w.	2—8	m	m	br	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstruation	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Eintritt der Menstruation krank an
2163	24	1	13	—	—	—	—	—	L	
2164	19	1	14	—	—	—	—	—	L	
2165	27	3	14	3 w.	8	m	m	bl	St	
2166	25	2	15	—	—	—	—	—	L	
2167	25	1	16	4 w.	3—4	gr	kr	bl	L	
2168	25	2	16	4 w.	5—6	m	m	bl	L	
2169	21	1	16	4 w.	1—2	gr	kr	bl	L	
2170	27	2	17	4 w.	3—4	kl	sch	bl	L	
2171	26	2	17	4 w.	8	gr	m	—	—	
2172	23	1	18	4 w.	4	m	m	sch	bl	Chlorosis.
2173	21	1	16	3 w.	3	m	m	bl	L	
2171	23	2	14	—	—	—	—	—	St	
2175	26	2	15	3 w.	2	gr	kr	bl	St	
2176	36	2	23	unreg.	2	m	m	bl	L	Chlorosis.
2177	21	1	16	unreg.	—	m	m	bl	L	
2178	27	2	14	regel	8	—	—	—	L	
2179	24	2	13	regel	3	m	m	bl	St	
2180	27	2	14	unreg.	—	—	m	bl	L	
2181	23	1	19	unreg.	3	gr	m	bl	St	
2182	26	1	17	unreg.	2—3	gr	kr	bl	L	
2183	29	2	16	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2184	24	1	13	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
2185	26	2	14	4 w.	5—10	gr	kr	bl	L	
2186	23	2	15	4 w.	2—3	gr	kr	bl	L	
2187	27	2	19	unreg.	2	m	m	bl	L	
2188	30	2	13	regel	14	m	kr	bl	L	
2189	28	2	15	4 w.	6—9	m	m	bl	L	
2190	27	1	15	4 w.	4—5	gr	kr	bl	L	
2191	24	1	12	4 w.	8	gr	m	bl	L	
2192	24	1	18	4 w.	3	gr	sch	bl	L	
2193	26	2	14	4 w.	2	gr	kr	bl	L	
2194	24	1	14	2 w.	3	m	kr	bl	L	
2195	25	1	13	4 w.	1—2	gr	kr	bl	L	
2196	30	2	18	regel	2—3	gr	kr	br	St	
2197	24	1	19	unreg.	2	gr	kr	bl	L	
2198	24	1	16	regel	3	—	—	—	L	
2199	24	1	14	4 w.	4	gr	kr	bl	L	
2200	26	1	17	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
2201	23	1	20	regel	4	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
2202	30	2	15	regel	8	gr	m	br	L	
2203	27	2	15	4 w.	3	gr	m	bl	L	
2204	23	1	17	4 w.	1—2	gr	m	bl	L	
2205	22	1	17	unreg.	1—8	gr	kr	bl	L	
2206	28	2	18	4 w.	2—4	m	sch	bl	L	
2207	22	1	14	4 w.	6—8	kl	m	bl	L	
2208	28	1	13	regel	3	—	m	bl	L	
2209	28	2	14	4 w.	5—8	m	sch	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2210	24	1	16	4 w.	3—4	gr	m	bl	L	
2211	30	2	16	4 w.	14	m	m	bl	L	
2212	21	1	13	4 w.	5—6	m	m	bl	L	
2213	27	1	13	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
2214	20	1	17	4 w.	3	m	m	bl	L	
2215	42	3	14	4 w.	2	gr	kr	br	L	
2216	27	2	15	4 w.	5—6	gr	kr	bl	L	
2217	35	1	20	unreg.	2	gr	kr	bl	St	„kränkl.“
2218	30	1	16	unreg.	2—3	gr	kr	br	L	
2219	27	1	16	unreg.	2—3	—	—	—	St	
2220	24	2	11	4 w.	5	gr	kr	bl	L	
2221	25	1	15	4 w.	3—4	kl	sch	bl	L	
2222	22	1	18	unreg.	8	gr	m	bl	L	
2223	24	1	13	4 w.	3—4	m	m	bl	L	
2224	24	2	16	unreg.	2	m	kr	br	L	
2225	29	1	14	4 w.	3	m	m	bl	L	
2226	25	1	17	4 w.	2—3	m	m	br	L	
2227	20	1	16	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
2228	25	1	13	4 w.	4—5	gr	kr	bl	L	
2229	30	2	17	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2230	23	1	12	4 w.	3	m	kr	bl	L	
2231	36	4	18	regel	8	gr	kr	bl	L	
2232	26	1	17	3 w.	4	gr	kr	bl	L	
2233	22	1	17	unreg.	3	m	m	bl	L	Chlorosis.
2234	35	2	20	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
2235	31	2	20	3 w.	2	gr	kr	bl	L	
2236	22	1	14	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2237	25	1	17	4 w.	2	gr	sch	br	L	
2238	24	2	15	4 w.	3—4	gr	m	bl	L	
2239	28	1	16	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2240	24	2	17	4 w.	3—4	—	—	—	St	
2241	28	2	22	unreg.	1—2	gr	kr	br	L	Chlorosis.
2242	27	2	17	unreg.	3	m	m	bl	L	
2243	25	1	16	4 w.	5—6	m	m	br	L	
2244	36	3	17	4 w.	3	gr	sch	bl	L	
2245	28	2	15	4 w.	4	gr	kr	bl	L	
2246	23	1	16	unreg.	3	m	sch	bl	St	
2247	32	3	16	4 w.	8	gr	kr	br	L	
2248	23	1	17	4 w.	3—4	gr	kr	br	L	
2249	36	2	19	4 w.	3—8	gr	m	bl	L	
2250	27	2	16	4 w.	4	m	m	bl	L	
2251	26	2	18	unreg.	—	m	m	br	L	Chlorosis.
2252	24	1	15	regel	3—4	m	m	bl	L	
2253	21	1	16	4 w.	1	gr	sch	bl	L	
2254	23	1	14	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
2255	30	2	16	4 w.	8	m	sch	br	L	
2256	29	2	13	4 w.	3—4	m	m	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2257	24	1	15	4 w.	3	m	kr	bl	St	
2258	25	2	15	regel	3	gr	kr	bl	L	
2259	24	2	18	4 w.	4	gr	sch	bl	L	
2260	33	1	19	4 w.	3-4	gr	m	bl	L	
2261	26	1	19	unreg.	2	m	kr	bl	L	Scrophul.
2262	28	2	17	regel	3	gr	kr	br	L	
2263	25	1	14	4 w.	3	gr	kr	br	L	
2264	26	2	17	4 w.	3-4	gr	kr	bl	L	
2265	25	1	17	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
2266	22	1	17	4 w.	3	gr	kr	bl	St	
2267	21	1	16	unreg.	5-6	gr	m	bl	L	
2268	26	1	15	regel	2	gr	kr	bl	St	
2269	26	2	16	4 w.	2	m	kr	bl	L	
2270	18	1	13	regel	3	gr	sch	bl	St	
2271	26	2	15	4 w.	2	gr	kr	br	L	
2272	30	1	17	4 w.	2	gr	kr	br	L	
2273	31	1	13	4 w.	5-6	gr	kr	br	L	
2274	25	1	13	4 w.	3-4	gr	kr	bl	St	
2275	23	2	13	regel	3-4	gr	kr	bl	L	
2276	26	2	14	regel	1-2	gr	kr	bl	St	
2277	23	1	15	3 w.	5	gr	kr	br	L	
2278	20	1	17	regel	5	m	m	bl	L	
2279	29	1	20	4 w.	3-4	gr	m	bl	L	
2280	28	2	17	3 w.	3-4	m	kr	bl	L	
2281	27	1	12	4 w.	3	m	m	bl	L	
2282	20	1	15	4 w.	3	gr	m	bl	L	
2283	27	2	14	regel	3	m	—	bl	L	
2284	26	1	19	4 w.	3	—	kr	bl	L	
2285	29	2	15	3 w.	3	kl	kr	bl	L	
2286	26	1	17	4 w.	3	gr	m	br	L	
2287	25	2	14	3 w.	3	gr	kr	bl	L	
2288	21	1	16	unreg.	3	gr	m	bl	L	
2289	21	2	11	regel	4-5	—	—	—	St	
2290	26	2	16	4 w.	3	gr	—	—	L	
2291	25	1	17	unreg.	3	—	—	bl	St	
2292	25	1	14	regel	4-5	kl	—	bl	L	
2293	26	1	14	unreg.	5	—	kr	—	L	
2294	22	1	16	4 w.	3	—	kr	bl	L	
2295	30	2	19	unreg.	3	m	—	—	St	
2296	38	2	24	unreg.	3	kl	—	—	L	
2297	22	1	17	4 w.	3	gr	—	—	L	
2298	25	1	15	regel	3	—	—	—	L	
2299	26	2	14	4 w.	3	—	—	—	L	
2300	21	1	14	regel	3	m	—	br	L	
2301	25	1	14	regel	3	gr	kr	—	St	
2302	32	2	15	unreg.	3	m	kr	—	L	
2303	21	1	14	unreg.	2	m	—	—	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2304	32	2	14	4 w.	—	gr	kr	—	L	
2305	32	2	14	regel	8	—	—	—	L	
2306	18	1	13	4 w.	4	m	m	bl	L	
2307	25	2	13	4 w.	8	—	—	—	St	
2308	25	2	14	4 w.	4—5	m	—	bl	St	
2309	20	1	14	4 w.	3	kl	—	bl	St	
2310	23	1	13	regel	3—4	m	m	bl	St	
2311	27	1	15	4 w.	—	gr	—	bl	L	
2312	22	1	14	unreg.	2	gr	kr	—	L	
2313	23	1	18	unreg.	5—6	—	kr	bl	St	
2314	20	1	15	unreg.	—	—	kr	br	St	
2315	25	2	15	regel	5	—	m	bl	L	
2316	25	1	15	4 w.	2—3	m	kr	bl	L	
2317	23	1	13	regel	8	—	sch	bl	St	
2318	33	2	16	4 w.	3	gr	—	—	St	
2319	22	1	15	4 w.	3	gr	kr	bl	St	
2320	25	2	14	4 w.	10	gr	kr	bl	L	
2321	32	1	18	unreg.	3—4	gr	kr	—	L	
2322	22	1	12	regel	—	gr	kr	—	L	
2323	25	1	20	4 w.	8	gr	kr	bl	St	
2324	26	1	22	unreg.	2	m	—	bl	St	
2325	23	1	11	3 w.	8	m	m	bl	St	Chlorosis.
2326	19	1	16	3 w.	3—5	kl	sch	bl	L	
2327	19	1	11	4 w.	3—4	gr	—	bl	L	
2328	20	1	15	4 w.	4	gr	kr	—	L	
2329	27	2	16	regel	4—5	m	kr	bl	L	
2330	23	1	12	4 w.	5	kl	kr	—	L	
2331	19	1	13	4 w.	3	kl	kr	bl	L	
2332	21	1	15	4 w.	4—5	gr	kr	br	L	
2333	27	2	17	unreg.	8	—	kr	bl	L	
2334	21	1	17	regel	3—4	m	m	bl	L	
2335	18	1	13	regel	8	kl	m	bl	L	
2336	23	1	17	unreg.	8	—	—	—	L	
2337	22	1	16	4 w.	2—3	gr	sch	—	L	
2338	30	2	18	regel	3—8	kl	kr	bl	L	
2339	35	4	23	4 w.	3—4	—	kr	bl	L	
2340	23	1	16	4 w.	3—4	m	m	br	L	
2341	23	1	16	regel	3	—	sch	bl	L	
2342	25	1	16	regel	8	m	—	bl	L	
2343	34	3	20	regel	4	—	—	—	L	
2344	23	1	13	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
2345	24	1	13	3 w.	4	m	—	bl	L	
2346	24	1	17	regel	4	gr	kr	br	L	
2347	23	1	13	4 w.	8	m	—	bl	L	
2348	20	1	14	4 w.	2	gr	kr	bl	L	
2349	31	1	23	unreg.	—	m	sch	—	L	Chlorosis.
2350	30	2	16	regel	4	—	kr	br	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2351	31	1	15	4 w.	3—4	—	kr	bl	L	
2352	25	1	17	regel	3	kl	sch	bl	L	
2353	23	1	17	regel	8	—	kr	—	L	
2354	25	1	16	unreg.	—	m	kr	br	L	
2355	29	1	15	regel	4—5	m	sch	br	L	Chlorosis.
2356	22	2	14	2 w.	8	—	kr	br	L	
2357	28	4	14	4 w.	4—5	—	sch	bl	L	
2358	27	2	17	4 w.	3—4	m	m	bl	L	
2359	25	1	14	regel	8	gr	kr	br	L	
2360	23	1	15	regel	1—2	m	m	bl	L	
2361	23	1	13	4 w.	4—5	m	kr	bl	L	
2362	33	1	18	regel	2	m	sch	bl	L	
2363	38	9	15	—	—	gr	kr	br	L	
2364	26	1	11	unreg.	—	gr	sch	bl	St	
2365	19	1	13	4 w.	5	gr	kr	bl	L	
2366	23	1	14	4 w.	3	—	kr	bl	L	
2367	30	1	17	regel	4	gr	kr	bl	L	
2368	27	1	21	regel	8	m	kr	bl	L	
2369	29	3	14	regel	8	gr	kr	br	L	
2370	19	1	16	4 w.	2—4	kl	m	bl	St	
2371	21	1	13	regel	4	m	kr	bl	St	
2372	22	1	12	3 w.	8	m	m	bl	L	
2373	22	1	14	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
2374	23	1	16	regel	3—8	gr	kr	bl	L	
2375	23	2	13	unreg.	—	gr	kr	bl	St	Epilepsie.
2376	20	1	16	regel	5—6	m	sch	bl	L	
2377	25	2	15	3 w.	8	m	m	bl	L	
2378	26	1	13	4 w.	5—6	m	m	bl	L	
2379	26	1	14	regel	3	—	kr	bl	L	
2380	27	2	15	regel	3—8	gr	kr	bl	L	
2381	32	2	14	regel	4	m	kr	bl	L	
2382	19	1	16	unreg.	—	m	m	bl	St	
2383	24	1	17	regel	4	m	kr	bl	L	
2384	31	1	15	regel	4—5	m	m	bl	L	
2385	24	2	15	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2386	23	2	14	regel	4—5	gr	m	bl	L	
2387	25	1	16	regel	3	—	kr	bl	L	
2388	27	2	17	unreg.	—	m	kr	bl	L	Scrophul.
2389	30	1	18	4 w.	2	—	kr	br	L	
2390	35	2	13	4 w.	3	m	m	bl	L	
2391	29	1	19	regel	3—4	—	sch	bl	L	
2392	26	2	17	2 w.	8	gr	m	bl	L	
2393	22	1	15	4 w.	2—3	gr	kr	bl	L	
2394	34	1	23	regel	4—5	m	m	bl	L	Chlorosis.
2395	33	2	18	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2396	23	1	15	4 w.	2	gr	kr	bl	L	
2397	22	1	16	regel	3	gr	kr	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2398	19	1	14	4 w.	3—4	gr	m	bl	L	
2399	33	4	23	unreg.	—	m	kr	bl	L	Chlorosis.
2400	25	1	17	4 w.	3	m	kr	bl	L	
2401	32	1	14	regel	3	gr	kr	bl	St	
2402	25	1	14	unreg.	—	gr	kr	bl	L	
2403	23	2	17	regel	3	gr	kr	bl	L	
2404	22	1	13	4 w.	9	gr	kr	bl	L	
2405	25	1	20	regel	4—5	gr	kr	bl	L	
2406	29	1	14	regel	2	m	kr	bl	St	
2407	19	1	12	4 w.	4	m	m	bl	St	
2408	20	1	13	regel	4	m	sch	br	St	
2409	23	1	17	unreg.	—	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
2410	23	1	14	3 w.	3	gr	kr	bl	St	
2411	27	2	16	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2412	29	2	16	regel	5	gr	sch	bl	L	
2413	24	1	16	regel	4—8	gr	kr	bl	St	
2414	27	1	19	regel	2	m	m	bl	L	
2415	28	1	17	regel	4—5	gr	kr	br	L	
2416	37	2	19	regel	3	gr	kr	bl	L	
2417	25	1	16	3 w.	3—4	gr	kr	bl	L	
2418	24	1	17	unreg.	—	m	sch	bl	L	Chlorosis.
2419	28	3	17	unreg.	—	m	m	bl	L	
2420	19	1	15	regel	3—4	gr	kr	bl	St	
2421	15	1	12	4 w.	3—4	kl	m	bl	St	
2422	24	1	16	regel	3—4	gr	kr	bl	L	
2423	23	1	17	regel	3—4	—	—	—	L	
2424	21	1	15	4 w.	3	gr	kr	bl	St	
2425	23	2	17	regel	5	m	kr	bl	L	
2426	28	2	18	regel	4	m	m	bl	L	
2427	20	1	14	regel	4—5	gr	kr	bl	L	
2428	25	2	17	regel	5	—	—	—	St	
2429	25	1	18	regel	—	m	kr	bl	L	
2430	30	1	17	unreg.	—	m	m	bl	L	Chlorosis.
2431	35	2	13	3 w.	8	kl	kr	bl	L	
2432	30	2	14	regel	3	m	m	bl	L	
2433	25	1	15	4 w.	3—4	gr	kr	bl	L	
2434	23	1	17	—	—	—	—	—	L	
2435	28	2	19	regel	4	kl	kr	bl	L	
2436	24	4	14	4 w.	2—3	gr	sch	bl	L	
2437	23	1	16	4 w.	8	m	sch	bl	L	
2438	23	1	16	4 w.	4—5	m	sch	bl	L	
2439	28	2	16	regel	3—4	m	m	bl	L	
2440	25	2	14	4 w.	3	—	kr	bl	L	
2441	28	2	17	3 w.	4—5	m	m	br	L	
2442	32	1	14	regel	2—3	kl	sch	bl	St	
2443	20	1	13	regel	8	gr	kr	br	L	
2444	32	5	14	regel	2	m	m	br	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2445	24	1	17	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
2446	20	1	16	4 w.	3	gr	kr	br	St	
2447	17	1	13	regel	3—4	gr	sch	bl	St	
2448	25	1	19	regel	8	gr	kr	bl	L	
2449	20	1	14	unreg.	—	kl	sch	bl	L	Chlorosis.
2450	28	2	16	regel	8	kl	kr	bl	L	
2451	34	3	19	regel	8	kl	kr	br	L	
2452	24	1	14	regel	8	kl	kr	br	St	
2453	23	1	16	regel	4	m	kr	bl	St	
2454	19	1	13	regel	3—4	—	—	bl	L	
2455	24	1	17	4 w.	3	—	—	—	L	
2456	25	1	19	regel	4—5	gr	sch	bl	L	
2457	24	1	15	regel	6	m	kr	br	L	
2458	23	1	14	4 w.	4	kl	sch	bl	L	
2459	25	2	16	—	—	—	—	—	L	
2460	21	1	18	regel	4	m	sch	bl	St	
2461	26	1	17	regel	4—5	m	m	bl	L	
2462	32	1	15	regel	4	m	kr	bl	L	
2463	35	1	12	unreg.	—	m	m	bl	L	
2464	19	1	12	unreg.	—	m	sch	bl	L	
2465	19	1	14	regel	3	kl	kr	bl	St	
2466	26	1	16	regel	3	m	kr	bl	St	
2467	56	1	19	4 w.	4—5	—	kr	br	L	
2468	36	3	14	regel	3	gr	kr	br	L	
2469	19	1	15	regel	3	m	kr	br	L	
2470	22	1	15	regel	3	gr	kr	bl	L	
2471	27	1	16	regel	3	m	kr	bl	L	
2472	24	1	13	regel	4	m	kr	bl	L	
2473	21	1	16	regel	8	gr	sch	bl	L	
2474	28	1	17	unreg.	—	m	kr	bl	L	„kränkl.“
2475	24	2	16	regel	3	gr	kr	bl	L	
2476	27	1	14	3 w.	5	m	kr	br	L	
2477	23	1	14	regel	4—7	—	—	—	L	
2478	29	3	17	regel	3	m	sch	bl	St	
2479	26	2	17	regel	6	gr	sch	bl	L	
2480	25	1	18	regel	6	m	sch	bl	L	
2481	25	1	14	regel	3	gr	kr	br	L	
2482	24	1	16	4 w.	8	m	kr	bl	L	
2483	17	1	13	unreg.	—	gr	sch	bl	L	Chlorosis.
2484	37	2	18	regel	3—4	gr	kr	bl	L	
2485	27	1	12	regel	—	m	kr	br	L	
2486	23	1	16	regel	3	m	kr	bl	L	
2487	24	1	18	regel	3	gr	kr	bl	L	
2488	24	1	20	unreg.	—	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
2489	26	1	14	regel	3—4	gr	kr	br	L	
2490	36	4	14	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
2491	20	1	16	4 w.	3	m	kr	br	St	

Laufende No.	Alter	? para	War beim L. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2492	25	1	20	4w.	6—7	gr	kr	bl	L	
2493	23	1	17	unreg.	—	—	kr	bl	L	
2494	23	1	15	regel	8	m	m	bl	L	
2495	28	1	16	3w.	3—4	m	m	bl	L	
2496	20	1	17	regel	8	m	sch	bl	St	
2497	19	1	14	regel	4	gr	kr	bl	St	
2498	28	1	16	regel	8	gr	kr	bl	L	
2499	24	1	15	regel	6	m	sch	bl	St	
2500	20	1	13	regel	8	m	kr	bl	L	
2501	26	1	13	regel	2—3	gr	m	bl	L	
2502	33	2	15	regel	8	—	—	—	L	
2503	23	1	19	regel	3	—	kr	bl	L	
2504	22	1	17	—	—	kl	sch	bl	St	
2505	20	1	15	regel	5—6	gr	kr	bl	L	
2506	28	1	18	regel	6—7	m	sch	bl	L	
2507	22	1	14	regel	8	kl	—	bl	L	
2508	23	1	19	unreg.	—	m	kr	bl	L	
2509	24	1	13	regel	2—3	gr	kr	bl	L	
2510	30	1	21	regel	4—5	m	m	bl	L	
2511	26	1	18	regel	3—5	gr	kr	bl	L	
2512	19	1	14	regel	3—4	gr	m	bl	St	
2513	26	1	14	unreg.	—	gr	sch	bl	L	„kränkl.“
2514	18	1	16	unreg.	—	gr	sch	bl	L	
2515	29	1	20	unreg.	—	m	m	bl	L	
2516	23	1	19	unreg.	—	gr	m	br	L	
2517	20	1	13	regel	—	m	m	bl	L	
2518	25	1	17	regel	—	kl	sch	bl	L	
2519	21	2	15	regel	3—4	—	—	—	L	
2520	26	1	16	regel	8	—	—	—	L	
2521	30	1	14	regel	8	—	—	—	L	
2522	25	1	19	—	—	kl	sch	br	L	
2523	30	1	17	regel	—	—	—	—	L	
2524	24	1	14	regel	—	m	kr	br	L	
2525	25	1	19	regel	6	gr	kr	bl	L	
2526	25	1	12	regel	3	gr	kr	bi	L	
2527	23	1	15	regel	5	gr	sch	bl	L	
2528	20	1	18	unreg.	—	—	—	—	L	
2529	22	1	14	regel	8	—	—	—	St	
2530	35	5	10	regel	3—4	—	—	—	L	
2531	20	1	15	regel	4	—	kr	bl	St	
2532	27	2	14	regel	8	m	m	br	L	
2533	23	1	16	unreg.	—	gr.	kr	bl	L	Chlorosis.
2534	24	2	14	regel	8	gr	kr	bl	L	
2535	26	2	13	regel	3—4	—	—	—	L	
2536	30	2	16	regel	8	—	—	—	L	
2537	27	1	17	regel	3	m	kr	bl	L	
2538	22	1	15	regel	2—3	m	kr	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2539	25	2	14	regel	8	gr	kr	bl	L	
2540	26	1	17	regel	4	—	kr	bl	L	
2541	26	1	21	unreg.	—	gr	m	bl	St	„kränkl.“
2542	18	1	12	regel	4—5	m	kr	br	St	
2543	36	2	15	unreg.	—	gr	m	bl	L	
2544	23	1	19	regel	3	—	—	—	L	
2545	19	1	15	regel	6	m	kr	bl	L	
2546	23	1	17	regel	3	m	sch	bl	L	
2547	21	1	16	regel	3—4	gr	kr	bl	L	
2548	23	1	18	regel	4	—	kr	br	St	
2549	32	2	10	unreg.	—	m	kr	bl	L	„kränkl.“
2550	27	1	16	regel	8	m	kr	br	L	
2551	30	6	18	regel	8	m	gr	kr	L	
2552	25	2	16	regel	8	gr	kr	br	L	
2553	27	1	16	regel	8	gr	kr	bl	L	
2554	25	1	17	unreg.	4—6	gr	m	bl	L	
2555	21	1	14	regel	2—3	kl	kr	bl	L	Scrophul.
2556	27	1	13	regel	4—5	m	kr	br	L	
2557	27	2	14	regel	3	gr	kr	bl	L	
2558	19	1	17	regel	3	gr	kr	bl	St	
2559	19	1	13	regel	8	—	—	—	L	
2560	22	1	16	regel	2—3	—	—	—	L	
2561	25	1	18	regel	3	m	kr	br	L	
2562	21	1	17	regel	3—4	kl	sch	bl	L	
2563	30	1	19	regel	4—5	—	kr	br	L	
2564	21	1	15	regel	3	m	sch	br	L	
2565	19	1	15	2 w.	3	gr	kr	bl	L	
2566	18	1	14	regel	3	—	—	—	St	
2567	17	1	14	regel	3	—	sch	bl	St	
2568	20	1	15	regel	3—4	m	m	br	L	
2569	25	1	18	regel	3	gr	kr	bl	St	
2570	25	1	16	regel	3	m	m	br	L	
2571	24	1	11	regel	3	kl	kr	bl	L	
2572	22	1	16	3 w.	8	gr	kr	br	L	
2573	21	1	17	regel	4	—	kr	bl	L	
2574	39	10	14	—	—	—	sch	br	St	
2575	21	1	17	—	—	—	—	—	L	
2576	29	2	14	regel	3—5	gr	sch	br	L	
2577	25	1	12	—	—	m	sch	bl	L	
2578	24	1	19	—	—	m	sch	bl	L	
2579	24	2	12	unreg.	—	m	sch	bl	L	„kränkl.“
2580	25	1	14	regel	2—3	gr	kr	bl	L	
2581	31	3	16	regel	8	m	kr	bl	L	
2582	21	1	16	regel	3	gr	m	br	L	
2583	26	1	17	regel	3	m	m	br	L	
2584	25	1	13	unreg.	—	m	kr	bl	L	
2585	25	1	17	regel	3—6	gr	sch	bl	L	
				regel	3—4	m	sch	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim U. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstruation	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Eintritt der Menstruation krank an
2586	21	1	14	3 w.	4—5	m	kr	bl	L	
2587	21	1	18	regel	4	m	m	bl	L	
2588	23	1	14	regel	4	m	kr	bl	L	
2589	30	1	17	unreg.	—	gr	m	bl	L	„kränkl.“
2590	24	1	15	regel	4—5	m	kr	bl	L	
2591	23	1	13	regel	3	m	—	bl	St	
2592	33	1	14	3 w.	3	gr	sch	bl	St	
2593	21	1	14	regel	4—5	gr	m	bl	L	
2594	26	1	16	regel	3	—	kr	bl	L	
2595	25	1	14	regel	2	gr	kr	br	L	
2596	26	1	19	regel	2—3	—	—	—	L	
2597	25	1	14	regel	4	kl	m	br	L	
2598	23	1	17	regel	3—4	gr	kr	bl	L	
2599	24	1	14	unreg.	—	gr	kr	bl	L	
2600	23	1	16	regel	4—5	gr	kr	bl	L	
2601	24	1	15	regel	4—6	gr	kr	bl	L	
2602	25	1	16	regel	2—3	gr	kr	bl	L	
2603	30	2	16	regel	8	m	sch	bl	L	
2604	21	1	18	regel	3	gr	sch	bl	St	
2605	22	1	15	regel	3	m	kr	bl	L	
2606	25	1	16	regel	4	gr	m	bl	L	
2607	25	1	19	regel	3	gr	sch	bl	L	
2608	23	1	16	regel	3—4	gr	kr	bl	L	
2609	24	1	14	regel	3	m	sch	bl	L	
2610	23	1	16	—	—	m	sch	bl	L	
2611	23	1	14	regel	—	—	—	br	L	
2612	28	2	14	regel	3	m	kr	bl	L	
2613	21	1	14	regel	3	—	—	—	St	
2614	19	1	13	regel	3—4	m	sch	bl	St	
2615	24	1	14	regel	4—8	m	m	bl	St	
2616	28	1	17	regel	3—4	m	sch	bl	L	
2617	28	2	19	unreg.	—	—	—	—	St	
2618	23	1	16	unreg.	—	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
2619	19	1	17	unreg.	—	m	kr	bl	L	
2620	23	1	18	3 w.	4	m	kr	br	L	
2621	20	1	15	4 w.	2	gr	kr	bl	L	
2622	22	1	16	regel	3—5	kl	—	bl	L	
2623	23	1	16	4 w.	4	gr	kr	br	L	
2624	24	1	18	2 w.	2	m	kr	bl	L	
2625	20	1	17	regel	4	kl	—	bl	L	
2626	24	1	15	3 w.	3—4	gr	—	br	L	
2627	28	1	15	unreg.	—	gr	m	bl	L	Chlorosis.
2628	22	1	17	regel	—	gr	kr	bl	L	
2629	24	1	15	regel	8	gr	kr	bl	L	
2630	30	1	14	regel	3	m	m	br	St	
2631	21	1	15	regel	8	m	kr	bl	St	
2632	30	2	16	3 w.	4—5	gr	kr	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2633	26	1	14	unreg.	—	m	kr	bl	L	
2634	24	1	16	3 w.	4—5	gr	kr	bl	L	
2635	25	1	14	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2636	23	1	19	unreg.	—	gr	kr	bl	St	Scrophul.
2637	20	1	16	regel	—	m	m	bl	L	
2638	21	1	13	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2639	20	1	15	regel	8	m	kr	bl	L	
2640	25	1	19	regel	4—8	gr	kr	bl	L	
2641	23	1	13	regel	4	gr	kr	bl	L	
2642	23	1	13	regel	8	m	kr	br	L	
2643	24	1	19	regel	8	m	kr	br	—	
2644	20	1	14	—	—	m	sch	br	L	
2645	19	1	14	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2646	36	4	19	regel	3	m	kr	bl	—	
2647	25	2	19	regel	1	gr	kr	—	L	
2648	40	1	15	4 w.	—	m	kr	bl	L	
2649	41	4	19	4 w.	3	kl	kr	br	—	
2650	24	1	17	4 w.	2—3	m	m	br	—	
2651	27	3	16	3 w.	3—4	—	kr	bl	L	
2652	18	1	13	4 w.	4—5	—	kr	bl	L	
2653	29	1	18	unreg.	—	m	kr	bl	—	Chlorosis.
2654	25	1	13	4 w.	6—7	gr	kr	bl	—	
2655	19	1	16	—	—	gr	kr	bl	—	
2656	24	1	14	unreg.	—	gr	kr	bl	L	
2657	23	1	17	unreg.	—	m	m	bl	L	
2658	21	1	15	4 w.	1	m	kr	bl	L	
2659	34	1	19	regel	—	gr	kr	br	L	Chlorosis.
2660	21	1	13	regel	—	m	kr	bl	L	
2661	28	1	19	regel	8	m	sch	bl	L	„kränkl.“
2662	21	1	15	regel	8	m	kr	bl	—	
2663	20	1	15	4 w.	—	kl	sch	bl	St	
2664	29	1	17	4 w.	8	—	sch	bl	St	
2665	20	1	14	4 w.	—	kl	kr	bl	St	
2666	22	2	14	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
2667	30	5	15	3 w.	8	—	sch	bl	L	
2668	22	1	14	regel	4	gr	kr	bl	L	
2669	23	1	16	regel	8	m	kr	br	L	
2670	23	1	17	4 w.	4—6	m	kr	br	L	
2671	18	1	15	unreg.	—	m	kr	bl	L	
2672	20	1	17	unreg.	3—4	kl	kr	bl	St	
2673	22	1	17	4 w.	5	m	kr	br	St	
2674	27	1	15	regel	8	gr	sch	bl	L	
2675	25	1	16	regel	8	m	kr	bl	L	
2676	21	1	16	regel	8	m	kr	bl	L	
2677	24	1	14	regel	2—3	gr	kr	bl	L	
2678	22	1	14	regel	8	m	m	bl	L	
2679	26	1	15	regel	6—7	m	kr	br	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2680	22	1	15	unreg.	3—4	m	kr	br	L	
2681	30	1	16	unreg.	5	gr	sch	bl	L	
2682	22	1	15	3 w.	1—2	gr	kr	bl	L	
2683	28	1	13	4 w.	4—5	m	m	bl	L	
2684	25	1	20	4 w.	—	m	m	br	L	
2685	26	1	13	3 w.	—	kl	m	bl	L	
2686	21	1	14	unreg.	4—5	m	kr	bl	St	
2687	25	1	15	4 w.	3	m	m	bl	L	
2688	25	1	14	4 w.	4—5	gr	kr	bl	L	
2689	30	1	16	4 w.	3	m	m	bl	L	
2690	23	2	17	4 w.	3—4	gr	kr	bl	L	
2691	24	2	14	regel	3	gr	kr	bl	L	
2692	31	1	18	unreg.	—	kl	sch	bl	L	
2693	25	2	19	regel	5	m	—	bl	L	
2694	24	1	17	regel	2	m	kr	bl	L	
2695	23	1	16	regel	3	m	kr	bl	L	
2696	21	1	13	regel	3	m	kr	br	L	
2697	25	1	18	regel	8	m	kr	bl	L	
2698	32	1	23	unreg.	1	m	kr	bl	St	„kränkl.“
2699	20	1	14	4 w.	5—6	m	kr	bl	L	
2700	23	1	17	regel	8	gr	kr	br	L	
2701	22	1	17	unreg.	5	gr	kr	bl	L	
2702	24	1	19	3 w.	8	m	kr	bl	L	
2703	28	1	17	regel	3	gr	m	bl	L	
2704	37	1	22	4 w.	10	m	m	bl	St	
2705	28	1	18	unreg.	—	kl	sch	br	St	Chlorosis.
2706	30	1	14	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2707	27	2	16	regel	3	m	kr	bl	L	
2708	26	2	16	regel	8	m	—	bl	L	
2709	23	1	15	regel	3	m	kr	bl	L	
2710	17	1	13	4 w.	8	m	kr	bl	St	
2711	20	1	15	4 w.	1—2	gr	—	bl	L	
2712	21	1	15	4 w.	3—4	—	—	—	L	
2713	—	1	14	4 w.	4	m	sch	kr	—	
2714	25	1	17	4 w.	8	gr	kr	br	L	
2715	24	1	15	regel	6—8	m	sch	bl	St	
2716	27	1	16	regel	2—3	m	m	bl	L	
2717	32	2	16	unreg.	2	m	kr	br	L	
2718	26	1	13	4 w.	8	m	kr	br	St	
2719	23	1	14	4 w.	2—3	gr	kr	bl	L	
2720	23	1	15	4 w.	4	gr	kr	bl	L	
2721	27	1	15	4 w.	3	m	kr	br	L	
2722	22	1	17	unreg.	8	m	m	bl	L	
2723	28	2	16	4 w.	4	m	m	br	L	
2724	23	1	15	4 w.	5—6	m	kr	bl	—	
2725	28	1	14	4 w.	3—4	gr	m	bl	L	
2726	20	1	14	4 w.	3—4	kl	m	br	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2727	26	1	19	regel	—	—	m	bl	—	
2728	27	2	15	regel	—	gr	m	br	L	
2729	24	1	18	unreg.	3—4	gr	kr	br	L	
2730	26	1	14	4 w.	3—4	—	m	bl	—	
2731	19	1	14	4 w.	3—4	—	sch	br	—	
2732	22	1	15	unreg.	3—4	—	m	bl	L	
2733	23	1	15	unreg.	3—4	—	m	br	—	
2734	23	1	17	4 w.	5—8	gr	kr	bl	L	
2735	23	1	16	4 w.	3—4	—	kr	bl	—	
2736	26	1	13	—	—	—	—	—	L	
2737	29	1	17	4 w.	3—4	gr	kr	br	L	
2738	31	2	17	4 w.	3—4	—	kr	bl	—	
2739	16	1	14	4 w.	3—8	m	kr	—	St	
2740	35	2	12	regel	10	—	—	—	—	
2741	30	1	14	regel	3—5	m	kr	br	L	
2742	19	1	17	3 w.	3	m	kr	bl	L	
2743	24	1	14	4 w.	2—3	gr	m	bl	L	
2744	32	1	16	4 w.	4—8	m	kr	bl	L	
2745	21	1	15	4 w.	5—8	gr	kr	bl	L	
2746	20	1	15	unreg.	3	gr	kr	br	L	
2747	19	1	13	regel	—	gr	kr	bl	L	
2748	27	1	12	4 w.	3	gr	m	bl	L	
2749	30	2	19	4 w.	4—5	gr	kr	bl	L	
2750	22	1	13	regel	8	—	—	—	St	
2751	26	1	18	regel	—	gr	—	br	L	
2752	29	1	16	4 w.	8	gr	—	—	L	
2753	27	1	14	4 w.	3—8	—	—	—	L	
2754	22	1	12	regel	8	m	—	—	St	
2755	20	1	15	unreg.	2	—	—	—	St	
2756	25	1	18	4 w.	3	m	—	—	St	
2757	22	1	15	4 w.	4	m	—	—	—	
2758	26	1	19	unreg.	1—3	gr	—	—	L	
2759	27	1	17	unreg.	—	gr	—	—	L	
2760	23	1	17	unreg.	—	m	—	—	L	
2761	25	1	19	regel	8	m	—	bl	L	
2762	24	1	16	4 w.	2—2	m	—	—	L	
2763	20	1	19	4 w.	3	m	—	—	L	
2764	23	1	15	unreg.	2—3	m	—	—	L	
2765	25	1	15	—	—	m	—	—	L	Chlorosis.
2766	22	1	14	4 w.	3—4	m	—	—	L	
2767	21	1	16	—	—	—	—	—	L	
2768	26	1	14	unreg.	5—6	kl	sch	br	—	
2769	22	1	17	4 w.	3—4	gr	—	—	St	
2770	24	1	18	4 w.	8	m	—	—	L	
2771	18	1	14	4 w.	2—4	gr	kr	bl	L	
2772	23	1	14	unreg.	1—3	gr	m	bl	L	Chlorosis.
2773	31	1	14	4 w.	2	—	—	—	St	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2774	—	1	15	4 w.	3	m	m	bl	St	
2775	26	2	15	unreg.	6	gr	sch	bl	L	Chlorosis.
2776	22	1	13	regel	5	m	m	bl	L	
2777	36	6	17	regel	5	m	kr	bl	L	
2778	21	1	15	regel	4	—	—	—	L	
2779	27	1	14	4 w.	8	m	kr	bl	L	
2780	20	1	15	regel	3—4	m	kr	bl	St	
2781	23	1	17	unreg.	2—4	m	sch	bl	L	„kränkl.“
2782	30	3	13	regel	—	gr	kr	br	L	
2783	25	1	16	4 w.	3—4	m	kr	bl	L	
2784	24	1	12	unreg.	3—4	m	sch	bl	L	
2785	21	1	15	4 w.	8	m	—	bl	L	
2786	28	1	15	regel	8	—	—	—	L	
2787	20	1	16	regel	3	—	—	—	L	
2788	25	2	15	regel	4—5	—	—	—	L	
2789	24	1	17	4 w.	3	m	—	bl	L	
2790	25	2	16	—	—	—	—	—	L	
2791	30	1	11	regel	3	—	kr	bl	L	
2792	25	1	18	unreg.	3—4	m	—	bl	L	„kränkl.“
2793	19	1	16	—	—	kl	sch	br	L	
2794	22	1	17	—	—	m	kr	bl	L	
2795	22	2	16	4 w.	2	gr	kr	bl	L	
2796	23	1	15	regel	3—4	m	kr	br	L	
2797	20	1	12	—	—	m	kr	bl	L	
2798	22	1	14	regel	5	m	kr	bl	L	
2799	40	9	15	regel	4—5	gr	kr	bl	—	
2800	24	2	17	regel	3	gr	kr	bl	St	
2801	24	1	17	unreg.	—	nu	—	br	L	
2802	24	1	19	4 w.	3—4	—	kr	bl	L	
2803	25	1	17	regel	8	—	kr	bl	L	
2804	24	1	16	4 w.	2—3	—	kr	bl	L	
2805	31	1	14	regel	8	—	kr	bl	L	
2806	26	1	16	unreg.	2	gr	kr	bl	L	
2807	22	1	14	4 w.	—	—	—	—	L	
2808	25	1	17	4 w.	4	gr	kr	br	L	
2809	23	1	13	4 w.	8	gr	—	bl	L	
2810	17	1	12	4 w.	8	gr	—	bl	L	
2811	31	1	14	4 w.	3—4	gr	kr	br	L	
2812	26	2	15	3 w.	4—5	gr	kr	br	L	
2813	28	1	14	4 w.	4—5	gr	—	bl	L	
2814	23	1	14	4 w.	6	m	—	bl	L	
2815	24	1	18	4 w.	3	m	sch	br	L	
2816	22	1	16	3 w.	6—7	gr	—	bl	L	
2817	24	1	14	4 w.	8	gr	—	br	L	
2818	24	2	14	4 w.	4—5	gr	—	bl	L	
2819	32	2	19	4 w.	8	m	—	bl	L	
2820	22	2	14	4 w.	2—4	—	kr	—	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2821	27	1	18	4 w.	5	m	—	br	L	
2822	32	1	15	unreg.	5	—	m	—	L	Chlorosis.
2823	22	1	14	—	—	—	—	—	L	
2824	23	1	17	regel	5	kl	kr	bl	L	
2825	26	1	16	regel	8	kl	—	br	L	
2826	21	1	14	unreg.	4	m	—	bl	L	
2827	25	1	15	4 w.	3-4	gr	kr	bl	L	
2828	23	1	16	4 w.	8	m	kr	bl	L	
2829	25	1	17	regel	3	m	kr	bl	St	
2830	21	1	16	4 w.	3	gr	kr	bl	St	
2831	28	1	19	unreg.	—	m	kr	bl	—	
2832	23	1	14	regel	8	m	kr	bl	L	
2833	19	1	14	regel	8	m	kr	br	—	
2834	23	1	19	3 w.	8	m	—	bl	L	Chlorosis.
2835	31	1	21	unreg.	5-6	—	—	br	L	
2836	28	1	18	unreg.	3	m	sch	bl	L	Scrophul.
2837	31	1	18	regel	4-5	kl	sch	bl	L	
2838	29	2	12	3 w.	8	m	—	bl	L	
2839	22	1	14	4 w.	4-5	m	—	—	L	
2840	27	1	13	4 w.	3	m	—	bl	L	
2841	28	1	19	unreg.	4-5	—	kr	bl	L	
2842	22	1	16	4 w.	8	—	kr	br	L	
2843	23	1	18	4 w.	4-5	m	kr	br	L	Chlorosis.
2844	21	1	16	4 w.	4-5	m	—	bl	L	
2845	24	1	17	4 w.	4	m	—	br	L	
2846	27	1	15	4 w.	3-4	gr	kr	bl	L	
2847	26	1	19	unreg.	4-5	m	kr	bl	L	Scrophul.
2848	23	1	13	unreg.	7	gr	kr	bl	L	
2849	23	1	14	4 w.	4-5	gr	kr	bl	L	
2850	21	1	18	4 w.	8	gr	m	bl	L	
2851	25	1	16	—	—	—	kr	—	L	
2852	21	1	15	3 w.	5	gr	kr	bl	L	
2853	21	1	14	2 w.	8	gr	sch	bl	L	
2854	24	2	18	4 w.	8-14	m	kr	br	L	
2855	21	1	14	4 w.	5-8	m	kr	br	L	
2856	24	1	17	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
2857	26	2	11	unreg.	6-7	kl	sch	br	L	Scrophul.
2858	27	1	19	4 w.	4	gr	—	bl	St	Scrophul.
2859	26	1	15	4 w.	3-4	gr	—	bl	L	
2860	33	1	23	4 w.	2-3	gr	kr	bl	L	
2861	20	1	13	4 w.	4	gr	kr	br	St	
2862	19	1	17	regel	4	—	kr	br	L	Chlorosis.
2863	22	1	16	regel	5	m	kr	br	L	
2864	21	1	14	4 w.	5	gr	kr	bl	L	
2865	27	1	14	4 w.	4	m	kr	bl	L	
2866	24	1	15	regel	5-8	—	kr	bl	L	
2867	21	1	15	regel	2-3	kl	kr	bl	St	

Laufende No.	Alter	? para	War beim I. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Hemath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2868	30	2	19	4 w.	8	m	m	bl	L	
2869	22	1	16	regel	2	m	kr	bl	L	
2870	24	1	15	3 w.	8	gr	kr	br	L	
2871	22	1	17	4 w.	3	gr	kr	br	St	
2872	20	1	14	4 w.	7	gr	kr	br	St	
2873	39	3	18	4 w.	3—5	gr	kr	bl	L	
2874	26	1	14	unreg.	3—8	gr	kr	bl	L	
2875	42	4	16	regel	5	m	m	br	L	
2876	24	1	18	unreg.	8	gr	m	br	L	
2877	37	2	16	unreg.	8	m	kr	bl	L	
2878	29	1	13	regel	5	m	kr	bl	L	
2879	37	2	17	3 w.	3	m	kr	bl	L	
2880	28	1	14	4 w.	5	—	kr	br	St	
2881	24	1	16	4 w.	3—4	kl	m	bl	St	
2882	26	1	15	3 w.	3	gr	m	bl	L	
2883	26	1	19	3 w.	3	m	kr	br	L	
2884	31	1	17	2 w.	8	kl	m	bl	St	
2885	21	1	16	unreg.	2—3	—	sch	bl	L	
2886	25	1	19	regel	8	—	—	—	L	
2887	23	1	15	4 w.	6	m	m	br	St	
2888	22	1	16	regel	5	m	kr	bl	L	
2889	25	1	16	4 w.	6—8	gr	kr	bl	L	
2890	19	1	16	regel	2—3	kl	kr	bl	St	
2891	19	1	15	3 w.	3	gr	kr	bl	L	
2892	21	1	16	unreg.	1—2	gr	m	bl	L	
2893	30	1	13	regel	—	gr	kr	br	L	
2894	22	1	13	3 w.	2—3	m	sch	bl	L	
2895	22	1	14	4 w.	4—5	—	kr	bl	L	
2896	25	1	18	5 w.	3—4	—	kr	bl	L	
2897	29	1	15	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2898	22	1	19	4 w.	2	m	kr	br	L	Chlorosis.
2899	24	1	16	regel	8	m	sch	br	L	
2900	23	1	17	unreg.	2—3	m	sch	bl	L	
2901	25	1	18	regel	—	gr	kr	bl	L	Chlorosis.
2902	18	1	15	4 w.	3—4	m	kr	bl	St	
2903	23	1	16	4 w.	2—3	gr	—	bl	L	
2904	20	1	16	3 w.	2	gr	—	br	L	
2905	24	1	11	4 w.	2—3	gr	sch	br	L	
2906	20	1	16	regel	3—4	—	—	—	L	
2907	21	1	14	unreg.	3—4	gr	kr	br	St	
2908	40	2	15	4 w.	7—8	—	—	—	L	
2909	21	1	16	4 w.	3—4	gr	kr	bl	L	
2910	32	2	18	4 w.	4	m	m	bl	L	
2911	25	1	14	4 w.	3—4	gr	kr	ol	L	
2912	20	1	17	3 w.	3—4	m	kr	bl	L	
2913	25	1	13	4 w.	3	—	—	—	St	
2914	20	1	14	4 w.	3	m	m	br	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritt der Men- struation krank an
2915	26	1	17	4 w.	2	gr	m	br	L	
2916	24	2	13	4 w.	3	gr	sch	bl	St	
2917	28	1	14	unreg.	3	m	kr	br	L	Chlorosis.
2918	26	1	13	4 w.	8	gr	kr	br	L	
2919	23	1	15	4 w.	3	gr	kr	bl	St	
2920	25	1	18	unreg.	8	gr	kr	bl	L	
2921	26	1	15	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
2922	26	1	15	4 w.	4	m	sch	br	L	
2923	27	2	15	4 w.	2	—	kr	bl	L	
2924	22	1	17	4 w.	1	gr	kr	bl	L	
2925	27	3	11	4 w.	2—3	m	m	br	St	
2926	23	1	17	4 w.	8—14	gr	kr	bl	L	
2927	23	1	14	3 w.	6	gr	sch	bl	L	
2928	21	1	13	4 w.	2—3	m	kr	bl	St	
2929	28	1	21	unreg.	3	m	kr	bl	L	Chlorosis.
2930	21	1	15	4 w.	3—4	gr	kr	bl	L	
2931	26	1	18	4 w.	3	—	sch	br	L	
2932	22	1	16	—	—	—	kr	—	L	
2933	21	1	17	—	—	—	m	—	L	
2934	25	1	18	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2935	21	1	16	4 w.	3—4	—	sch	bl	St	
2936	18	1	14	3 w.	8	gr	kr	bl	L	
2937	28	1	17	4 w.	2	gr	kr	bl	L	
2938	22	1	13	unreg.	2—3	m	—	bl	L	
2939	21	1	15	4 w.	4—8	gr	kr	br	L	
2940	26	1	16	4 w.	3	m	kr	bl	L	
2941	20	1	17	4 w.	3	gr	m	bl	L	
2942	24	1	17	4 w.	3	gr	kr	bl	L	
2943	25	1	13	—	—	—	—	—	St	
2944	28	1	16	4 w.	8	m	m	br	L	
2945	21	1	14	4 w.	2—3	m	m	bl	L	
2946	25	1	15	4 w.	2	m	sch	bl	L	
2947	24	1	14	4 w.	4	—	kr	bl	L	
2948	28	1	18	unreg.	8	m	m	bl	L	Chlorosis.
2949	22	1	17	unreg.	—	gr	kr	br	—	Chlorosis.
2950	24	1	19	2 w.	3—4	kl	kr	bl	L	Scrophul.
2951	25	1	14	regel	3	m	m	br	L	
2952	28	2	19	unreg.	1—2	m	m	br	L	Chlorosis.
2953	31	1	15	4 w.	5—7	m	kr	bl	L	
2954	22	1	13	4 w.	8	m	sch	br	L	
2955	22	1	14	regel	3—5	—	—	—	L	
2956	26	1	17	regel	5	m	sch	br	L	
2957	22	1	14	unreg.	3	m	—	bl	St	
2958	26	1	15	4 w.	3—4	gr	kr	bl	L	
2959	28	1	17	4 w.	3—4	gr	kr	br	L	
2960	19	1	15	4 w.	5—8	kl	kr	bl	L	
2961	24	1	15	unreg.	8—10	gr	kr	bl	L	

Laufende No.	Alter	? para	War beim 1. Eintritt der Menstr. alt	Wiederkehr der Menstrua- tion	Dauer der menstruellen Blutung	Grösse	Constitution	Farbe der Haare	Heimath	War vor Ein- tritte der Men- struation krank an
2962	22	1	17	3 w.	7—8	gr	m	br	L	
2963	26	1	14	—	—	—	—	—	L	
2964	23	1	13	unreg.	3	kl	sch	bl	L	Chlorosis.
2965	22	1	13	4 w.	3	gr	kr	br	L	
2966	18	1	11	regel	3	m	kr	bl	L	
2967	25	1	15	4 w.	3	m	kr	br	St	
2968	25	1	17	4 w.	8	gr	sch	bl	L	
2969	25	1	17	4 w.	3	m	kr	bl	L	
2970	19	1	17	regel	2—3	gr	kr	bl	L	
2971	23	1	19	4 w.	3—4	gr	m	bl	L	
2972	28	1	15	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2973	20	1	16	4 w.	4—5	m	m	bl	L	
2974	22	1	15	4 w.	5	gr	kr	bl	L	
2975	20	1	14	4 w.	4	gr	kr	br	L	
2976	42	2	19	4 w.	4—5	m	kr	bl	L	
2977	37	3	19	regel	6—7	m	m	br	L	
2978	24	1	16	regel	3—5	gr	kr	br	L	
2979	21	1	17	unreg.	2—3	m	m	br	L	
2980	23	1	12	regel	5	kl	kr	—	L	
2981	26	1	12	4 w.	2—3	m	sch	bl	St	
2982	25	1	17	regel	3	gr	kr	bl	St	
2983	25	1	18	4 w.	5—6	m	—	bl	L	
2984	25	1	13	4 w.	8—12	gr	sch	bl	L	
2985	25	1	13	4 w.	8	gr	kr	bl	L	
2986	24	1	14	4 w.	8	m	m	br	L	
2987	24	1	16	4 w.	3	—	kr	bl	L	
2988	22	1	15	4 w.	2	m	m	bl	St	
2989	25	1	15	4 w.	8—14	m	m	bl	L	
2990	40	2	19	4 w.	3	m	—	bl	L	
2991	28	2	12	unreg.	2—3	m	m	br	St	
2992	25	2	12	unreg.	3—4	—	—	—	L	
2993	—	1	20	4 w.	3	—	—	—	L	Scrophul.
2994	24	1	16	regel	3	gr	kr	bl	St	
2995	31	1	19	4 w.	1—2	—	kr	bl	L	
2996	25	1	16	4 w.	8	m	kr	bl	L	
2997	25	1	15	4 w.	2—3	—	—	—	L	
2998	23	2	16	4 w.	4	m	kr	br	L	
2999	21	1	15	—	—	m	kr	bl	L	
3000	32	2	16	4 w.	4	—	—	—	L	

Von 3000 Personen wurden zum ersten Male menstruiert:

Jahre	Personen	gleich	0,17	%
10 alt 5 oder bei 1 unter 600				
11 = 16 = = 1 =	187	=	0,53	=
12 = 81 = = 1 =	37	=	2,70	=
13 = 279 = = 1 =	11	=	9,30	=
14 = 476 = = 1 =	6	=	15,87	=
15 = 529 = = 1 =	5	=	17,63	=
16 = 458 = = 1 =	7	=	15,27	=
17 = 420 = = 1 =	7	=	14,00	=
18 = 275 = = 1 =	11	=	9,17	=
19 = 242 = = 1 =	12	=	8,07	=
20 = 122 = = 1 =	25	=	4,07	=
21 = 55 = = 1 =	54	=	1,83	=
22 = 19 = = 1 =	158	=	0,63	=
23 = 15 = = 1 =	200	=	0,50	=
24 = 4 = = 1 =	750	=	0,13	=
25 = 1 = = 1 =	3000	=	0,03	=
26 = 1 = = 1 =	3000	=	0,03	=
27 = 1 = = 1 =	3000	=	0,03	=
28 = 1 = = 1 =	3000	=	0,03	=
<u>Summa 3000</u>				

Ist nun auch die Menstruation am häufigsten bei den Mädchen von 15 Jahren zum ersten Male aufgetreten (17,63 %), so ergibt doch eine einfache Rechnung (Summe der Jahre beim ersten Eintritt 48 000, dividirt durch die Anzahl der Fälle 3000) als Durchschnitt genau 16 Jahre.

Zum Vergleich verweise ich auf die Tabelle über den ersten Eintritt der Menstruation bei Krieger\*) und füge die Ergebnisse der später erschienenen Arbeiten bei.

\*) Krieger, die Menstruation. Eine gynäkologische Studie. Berlin 1869, pag. 52.

Ort der Beobachtung.	Alter bei der ersten Menstr. Jahre.	Jahrestemperatur Casius.	Nördl. Breite.	Oestl. Länge von Greenwich.	Höhe überdem Meere. m.	Namen der Beobachter.	der Fälle.	Titel der Arbeit.
Marseille	13,661	14,75°	43° 17'	5° 22'	34	Queirel und Rouvier	258	Statist. Untersuchungen über die Menstruat. in Marseille und dem Depart. les Bouches du Rhône. Annal. de Gynecologie. 1879. Dec. Statistisches üb. den Eintritt der ersten Menstruat. u. über Schwangerschaftsdauer. Archiv f. Gynaecol. XVI. p. 203. Ueber die Zeit d. Eintritts der Menstruat. nach Angabe von 3000 Schwangeren in der Kgl. Entbindungsanst. z. Marburg 1873.
München	16,081	7,5°	48° 9'	11° 34'	528	Schlichting	10522	Ueber den Eintritt der Menstruation nach Angabe von 3030 Schwangeren in der Kgl. Entbindungsanstalt z. Berlin 1869.
Marburg	17,373	8°	50° 49'	8° 46'	—	Westhoff	3000	Beginn u. Dauer d. Menstruat. Verhandlg. d. physico-medic. Gesellsch. zu Moskau 1880.
Berlin	16,28	9,0°	52° 30'	13° 24'	48	Marcuse	3030	Statistik d. Menstruat. bei den Frauen von St. Petersburg. Aerztl. Nachr. v. St. Petersburg. 1881. No. 31—35.
Königsberg i. Pr. Moskau	16,00 14,671	6,6° 3,9°	54° 43' 55° 46'	20° 30' 37° 40'	23 160	Lullies Bensenger	3000 5611	Ueb. d. Menstrualverhältnisse der Frauen in St. Petersburg. St. Petersburg. med. Wochenschrift 1883. No. 41—43.
St. Petersburg	16,088	3,6°	59° 56'	30° 16'	10	Rodsewitsch	12439	Ueber das Alter beim Eintritt der Menstr. bei 3500 Weibern in Finnland. Centrabl. für Gynaecologie 1883, p. 72.
do.	14,59	—	—	—	—	Weber	2371	
Helsingfors	15,818	3,9°	60° 16'	24° 57'	20	Heinicus	3500	

Dass der Gesundheitszustand der Frauen vor der Pubertät von Einfluss auf das erste Erscheinen der Menstruation ist, geht aus folgenden Zahlen hervor. Es wurden menstruirt:

10—18 Jahre alt 2437; davon waren vor Eintritt der Menstruation 105 krank, d. h. 4,135 %,

19—28 Jahre alt 461; davon waren vor Eintritt der Menstruation 73 krank, d. h. 15,856 %.

Die Krankheiten waren:

Chlorosis	135 mal
Scrophulosis	23 "
Epilepsie	1 "
Rhachitis	1 "
„kränklich“	18 "

Abgesehen von diesem pathologischen Moment wirken noch folgende individuellen Eigenschaften auf das frühere oder spätere Eintreten der Katamenien ein: „Grösse, Constitution und Farbe der Haare“. Die Angaben in den klinischen Journalen hierüber habe ich in den anschliessenden Tabellen zusammengefasst.

Von 910 grossen Personen wurden zum ersten Male menstruirt:

11 Jahre alt	5
12 " "	26
13 " "	88
14 " "	150
15 " "	173
16 " "	135
17 " "	129
18 " "	71
19 " "	76
20 " "	33
21 " "	15
22 " "	6
23 " "	2
28 " "	1

Das Durchschnittsalter ist 15,892.

Von 974 mittelgrossen Personen wurden zum ersten Male menstruirt:

10 Jahre alt	3
11 " "	5
12 " "	28
13 " "	88
14 " "	142
15 " "	164
16 " "	141
17 " "	153
18 " "	89
19 " "	85
20 " "	41
21 " "	23
22 " "	3
23 " "	7
24 " "	1
27 " "	1

Durchschnittsalter: 16,086.

Von 323 kleinen Personen wurden zum ersten Male menstruirt:

11 Jahre alt	2
12 " "	11
13 " "	30
14 " "	55
15 " "	49
16 " "	51
17 " "	43
18 " "	34
19 " "	26
20 " "	12
21 " "	3
22 " "	5
24 " "	1
26 " "	1

Durchschnittsalter: 15,991.

Von 1458 kräftigen Mädchen wurden zum ersten Male menstruiert:

11 Jahre alt	7
12 " "	36
13 " "	131
14 " "	229
15 " "	268
16 " "	216
17 " "	220
18 " "	124
19 " "	124
20 " "	59
21 " "	29
22 " "	7
23 " "	6
27 " "	1
28 " "	1

Durchschnittsalter: 16,021.

Von 371 mittelkräftigen Mädchen wurden zum ersten Male menstruiert:

10 Jahre alt	1
11 " "	2
12 " "	10
13 " "	32
14 " "	54
15 " "	60
16 " "	65
17 " "	56
18 " "	36
19 " "	27
20 " "	11
21 " "	8
22 " "	4
23 " "	3
24 " "	2

Durchschnittsalter: 16,091.

Von 405 schwächlichen Mädchen wurden zum ersten Male menstruiert:

10 Jahre alt	1
11 " "	3
12 " "	15
13 " "	41
14 " "	69
15 " "	61
16 " "	55
17 " "	59
18 " "	36
19 " "	38
20 " "	15
21 " "	8
22 " "	2
23 " "	1
26 " "	1

Durchschnittsalter: 15,928.

Von 1679 blonden Mädchen wurden zum ersten Male menstruiert:

10 Jahre alt	2
11 " "	10
12 " "	44
13 " "	165
14 " "	255
15 " "	304
16 " "	257
17 " "	250
18 " "	141
19 " "	139
20 " "	61
21 " "	33
22 " "	6
23 " "	8
24 " "	2
26 " "	1
27 " "	1

Durchschnittszahl: 15,965.

Von 598 brünetten Mädchen wurden zum ersten Male menstruiert:

10 Jahre alt	1
11 " "	3
12 " "	14
13 " "	49
14 " "	105
15 " "	90
16 " "	89
17 " "	81
18 " "	61
19 " "	56
20 " "	26
21 " "	13
22 " "	8
23 " "	1
26 " "	1

Durchschnittszahl: 16,135.

Stelle ich diese Durchschnittszahlen zusammen mit denen von

	Krieger (Mayer)*)	Marcuse**)	Westhoff***)	
grosse	14,95	16,23	17,385	15,892
mittelgr.	15,59	16,47	17,398	16,086
kleine	15,26	16,28	17,422	15,991
kräftige	14,42		17,362	16,021
mittelkr.				16,091
schwache	15,17		17,559	15,928
blonde	15,25	15,55	16,06	17,161
brünette	15,28	15,26	16,54	17,229
				16,135

\*) cf. Anm. 1.

\*\*) Marcuse, Ueber den Eintritt der Menstruation, nach Angabe von 3030 Schwangeren in der Königlichen Universitäts-Entbindungsanstalt zu Berlin, 1869.

\*\*\*) Westhoff, Ueber die Zeit des Eintritts der Menstruation, nach Angabe von 3000 Schwangeren in der Königlichen Universitäts-Entbindungsanstalt zu Marburg, 1873.

so erkennt man annähernd gleiche Verhältnisse, was die Grösse anbetrifft. Zuerst werden die grossen, dann die kleinen, und zuletzt die mittelgrossen Mädchen menstruiert. Eine Ausnahme machen die Zahlen Westhoff's; nach ihm werden zuerst die grossen, dann die mittelgrossen, und zuletzt die kleinen menstruiert. Berücksichtigt man die Constitution, so findet man, dass mein Resultat, dass die kräftigen später als die schwachen menstruiert werden, im Gegensatz steht zu denen aller früherer Arbeiten. Uebereinstimmend aber haben alle Untersuchungen ergeben, dass die blonden früher zur Pubertät gelangen als die brünetten; allein abweichend sind die Angaben Mayers.

Eine Combination der Verhältnisse liefert folgende Durchschnittszahlen:

Blonde			
	kräftige	mittelkräftige	schwache
grosse	15,878 Jahre	16,067 Jahre	15,517 Jahre
mittelgr.	16,131 "	16,031 "	16,500 "
kleine	16,177 "	15,743 "	15,521 "

Brünette			
	kräftige	mittelkräftige	schwache
grosse	16,106 Jahre	16,454 Jahre	16,091 Jahre
mittelgr.	15,953 "	16,113 "	16,246 "
kleine	16,391 "	16,631 "	16,095 "

Danach werden zuerst menstruiert die grossen schwachen Blondinen, zuletzt die kleinen mittelkräftigen Brünetten. Diese Zahlen stimmen nicht überein mit denen Krigers, denn nach ihm tritt die Menstruation zuerst ein bei den schwächlichen und grossen Brünetten, zuletzt bei den kleinen kräftigen Blondinen. Seine Angaben lasse ich hier folgen:

Blonde			
	kräftige	schwache	
grosse	15,06 Jahre	15,06 Jahre	
mittelgrosse	15,83 "	15,28 "	
kleine	15,96 "	14,86 "	

	Brünette	
	kräftige	schwache
grosse	14,85 Jahre	14,68 Jahre
mittelgrosse	15,46 =	15,24 =
kleine	15,24 =	14,75 =

Auch der Aufenthalt auf dem Lande oder in der Stadt bringt eine Verschiedenheit im Eintritt der Pubertät hervor.

Nach meinen Berechnungen wurden zum ersten Male menstruiert:

567 Königsbergerinnen im Durchschnitt	15,593 Jahre alt
2280 vom Lande	= = 16,106 = =

Diese Angaben stehen im Einklang mit der allgemeinen Ansicht, wie sie Krieger\*) und Marcuse\*\*) auch durch Zahlen belegt haben; hingegen behauptet Harte,\*\*\*) dass die Landbewohnerinnen früher die Pubertät erreichen als die Städterinnen; einen Beweis giebt er nicht dafür. Mayer†) hingegen führt Zahlen an, und zwar ist nach ihm die Menstruation im Durchschnitt eingetreten:

in Städten	mit 15,98 Jahren
auf dem Lande	= 15,20 =

Aehnliche Angaben machen auch Queirel und Rouvier††), die als Durchschnittszahlen berechnet haben:

für Bauernweiber	13,78 Jahre
= städtische Arbeiterinnen	14,15 =

Ueber den Typus der Menstruation habe ich in den klinischen Journalen Angaben in 2235 Fällen gefunden. Regelmässig war die Menstruation wiedergekehrt bei 1855 Personen, unregelmässig bei 380 Personen. Es waren also 83% regelmässige Perioden und 17% unregel-

\*) l. c. pag. 25.

\*\*) l. c. pag. 21.

\*\*\*) Harte, de menstruatione Berlin 1856.

†) Bei Krieger l. c. pag. 27.

††) Queirel und Rouvier, Statistische Untersuchungen über Menstruation in Marseille und dem Departement les Bouches du Rhône. Annales de Gynécologie 1879 Dec.

mässige. Sehr ähnlich sind die Zahlen, die Weber\*) gefunden; unter seinen 1392 Fällen waren 1135 gleich 81,54 % regelmässige, und 257 gleich 18,46 % unregelmässige Perioden. Wenig abweichend sind die Resultate von Krieger\*\*) und von Queirel und Rouvier\*\*\*). Der erstere beobachtete 550 Fälle und fand 481 Frauen oder 87,454 % mit regelmässiger, 69 Frauen oder 12,545 % mit unregelmässiger Periode. Die letzteren geben folgende Zahlen: Von 258 Frauen wurden regelmässig menstruiert 229 gleich 88,76 %, unregelmässig 29 gleich 11,24 %.

In meinen 1855 Fällen mit regelmässig wiederkehrender Menstruation war die Periode:

4 wöchentlich	1692 mal
3	= 141 =
2	= 20 =
5	= 1 =
6	= 1 =

Bei den regelmässig menstruierten Frauen dauerte die Blutung

1 Tag	9 mal
2 Tage	76 =
3	= 311 =
4	= 115 =
5	= 63 =
6	= 29 =
7	= 8 =
8	= 341 =
9	= 3 =
10	= 6 =
14	= 11 =
1—2	= 16 =
1—8	= 1 =
2—3	= 79 =

\*) Weber l. c.

\*\*) Krieger l. c. pag. 59.

\*\*\*) l. c.

2—4 Tage	5 mal
2—8 "	2 "
3—4 "	273 "
3—5 "	12 "
3—6 "	2 "
3—7 "	1 "
3—8 "	13 "
4—5 "	116 "
4—6 "	12 "
4—7 "	1 "
4—8 "	9 "
4—9 "	1 "
5—6 "	43 "
5—7 "	2 "
5—8 "	13 "
5—10 "	1 "
6—7 "	15 "
6—8 "	9 "
6—9 "	1 "
7—8 "	19 "
8—10 "	4 "
8—12 "	2 "
8—14 "	5 "

Am häufigsten dauerte die Blutung demnach 8 Tage, dann 3, 3—4, 4—5 Tage. Die Durchschnittszahl ist 4,793 Tage. Dasselbe Verhältniss hat auch Krieger\*) und Westhoff\*) gefunden. Queirel und Rouvier\*\*) stellen die Scala folgendermassen, 3, 4, 8, 5, 6 Tage. Ihre Durchschnittsdauer ist 4 Tage. Weber\*) endlich nennt als häufigste Dauer die siebentägige, als durchschnittliche die fünftägige.

---

\*) Krieger l. c. pag. 107.

\*) Westhoff l. c. pag. 8.

\*\*) Queirel und Rouvier l. c.

\*) Weber l. c.

Durch die Arbeiten von Hecker\*) und Rumpe\*\*) veranlasst, habe ich Angaben gesammelt über den ersten Eintritt der Menstruation bei alten Erstgebärenden. Von 114 Frauen, die bei ihrer ersten Geburt das dreissigste Lebensjahr überschritten hatten, wurden zum ersten Male menstruiert:

10 Jahre alt	1	Personen oder	0,74	%
11	=	1	=	0,74
12	=	5	=	3,70
13	=	5	=	3,70
14	=	17	=	12,59
15	=	15	=	11,11
16	=	13	=	9,63
17	=	17	=	12,53
18	=	14	=	10,37
19	=	21	=	15,56
20	=	7	=	5,19
21	=	6	=	4,44
22	=	4	=	2,96
23	=	5	=	3,70
24	=	2	=	1,48
25	=	1	=	0,74
27	=	1	=	0,74


Das Durchschnittsalter ist 17,229, mithin um 1,229 Jahr höher als das allgemeine. Fast dieselbe Differenz hat Rumpe gefunden. Er hat das Durchschnittsalter alter Erstgebärender beim Eintritt der ersten Menstruation auf 18,88 Jahre berechnet, während Westhoff\*\*\*) dasselbe ebenfalls an der Marburger Anstalt auf 17,373 festgestellt hat.

Zum Schluss sei es mir gestattet, Herrn Geheimrath Dohrn meinen ergebensten Dank auszusprechen für die freundliche Anleitung und Unterstützung.

\*) Hecker, Ueber die Geburten bei alten Erstgebärenden. Archiv für Gynaecologie VII., pag 498. 1875.

\*\*) Rumpe. Ueber die Niederkunft alter Erstgebärender. Archiv für Gynaecologie XX., pag. 117.

\*\*\*) Westhoff l. c. pag. 2.



## These.

Die Anwendung der Styptica ist auf das äusserste  
Maass zu beschränken.

---

## V i t a.




Friedrich Robert Lullies, evangelischer Confession, wurde geboren am 12. October 1862 zu Königsberg i. Pr. Er besuchte das Gymnasium zu Bartenstein und wurde Ostern 1881 von demselben mit dem Zeugniss der Reife entlassen. In den nächsten neun Semestern studirte er zu Königsberg Medicin, bestand am 29. November 1883 das Tentamen physicum, am 8. April 1886 die medicinische Staatsprüfung und am 3. August 1886 das Examen rigorosum. Während seiner Studienzzeit hörte er Vorlesungen bei folgenden Herren Professoren und Docenten:

Albrecht, Benecke†, Burow†, J. Caspary, R. Caspary, Dohrn, Falkson†, Grünhagen, Hertwig, Jaffé, Jacobson, Langendorff, Lossen, Münster, Naunyn, Neumann, Pape, Samuel, Schönborn, Schreiber, Schwalbe, Stetter, Treitel, Vossius, v. Wittich†, Zaddach†.

Allen diesen seinen verehrten Lehrern sagt derselbe seinen herzlichem Dank.





15251